

Nieuwsbrief 126

maart 2024



Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor prenatale screening. De SPN informeert je hiermee over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

Inhoudsopgave

Algemeen

Folder de NIPT en folder de 13 wekenecho en 20 wekenecho samengevoegd

Aandacht voor PARVO-B19 epidemie

Counseling

Basiscursus counselen

Tussentijdse evaluatie bijscholing

NIPT

Geef het juiste formulier mee

Doorlooptijd aanvraagformulier via LabOnline

Beperkte NIPT-bloedafname rondom de feestdagen

Wijziging keuze nevenbevindingen NIPT

SEO

Echo casuïstiekbespreking 9 april

Agenda

Folder de NIPT en folder de 13 wekenecho en 20 wekenecho samengevoegd

Binnenkort verschijnt er een samengevoegde versie van de folders De NIPT en De 13 wekenecho en 20 wekenecho. Dit levert een enorme papierbesparing op. De huidige folders (versie 2023) zijn nog actueel. Je kunt je oude voorraad dus eerst opmaken.

De werkgroep Voorlichting en Deskundigheidsbevordering prenatale screening is een werkgroep van het RIVM-CvB met daarin vertegenwoordigers van de Regionale Centra en de verschillende beroepsgroepen. Deze werkgroep was betrokken bij het samenvoegen van de tekst en het vormgeven van de nieuwe folder. De folder is zo vormgegeven dat de zwangere kan kiezen welke informatie ze leest: over NIPT en/of ETSEO en/of TTSEO. In de webshop zal eerst de oude voorraad van de folders worden opgemaakt, daarna zal de combinatiefolder NIPT en SEO beschikbaar zijn, naar verwachting in de loop van april.



Aandacht voor PARVO-B19 epidemie

Namens alle Nederlandse PND-centra willen we jullie attenderen op de PARVO-B19 epidemie die gaande is. PARVO-B19, oftewel de vijfde ziekte, is een virus dat anemie (bloedarmoede) bij de foetus kan geven. Hierdoor kan een hydrops foetalis ontstaan. Onbehandeld leidt dit vaak tot overlijden van de foetus. De behandeling van anemie is een intra-uteriene transfusie (IUT); deze vindt plaats in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). In het LUMC hebben dit griepseizoen meerdere casus met PARVO-B19 een intra-uteriene transfusie (IUT) gekregen. In andere perinatale centra zijn dit seizoen opvallend veel zwangeren onder controle om anemie tijdig op te sporen. Dit wordt gedaan via een Doppler meting van de piek systolische snelheid in de arteria cerebri media (PSV-ACM) bij de foetus.

Graag aandacht voor het onderstaande:

- Bij minder leven van de foetus, verkoudheid van de zwangere of gewrichtsklachten bij de zwangere met name in de handen: Vraag na of er in de omgeving van de zwangere PARVO-B19, oftewel de vijfde ziekte is.
- Denk bij hydrops aan PARVO-B19. Verwijs hydrops naar het PND-centrum in het Radboudumc te Nijmegen om vertraging in het diagnostisch traject te voorkomen.
- Bij verdenking PARVO-B19: bepaal serologisch zowel IgM als IgG voor PARVO-B19.
- Bij aanwezigheid van Parvo IgM en IgG voor 20 weken zwangerschapsduur: volg PSV-ACM gedurende 12 weken op in een ziekenhuis (tweede of derde lijn).

Counseling

Basiscursus counselen

De volgende basiscursus counselen over prenatale screening staat gepland voor 21 juni 2024 in Abcoude. Meer informatie is te vinden op de website [Basiscursus counselen over prenatale screening – Prenatale Scholing](#)

Tussentijdse evaluatie bijscholing

De huidige bijscholingscyclus (2022-2026) voor counselors prenatale screening is bijna halverwege. Wij attenderen je op de afspraken rondom de bijscholing. Wees erop alert dat je op tijd voldoende nascholing volgt, verdeeld over de categorieën: kennis, e-learning, vaardigheden en reflectie. Voor meer informatie over de eisen aan de nascholing, zie: [Bijscholing | Prenatale en neonatale screeningen \(pns.nl\)](#)

NIPT

Geef het juiste formulier mee

Bij een aanvraag voor de NIPT is het van groot belang dat de zwangere het formulier meekrijgt met de juiste Peridoscode. Let hier als counselor goed op. Controleer na het printen van het formulier nogmaals zelf of de juiste aanvraag is geprint en meegegeven, door bijvoorbeeld de Peridoscode te controleren.

Attendeer de zwangere ook op de belangrijke informatie op het aanvraagformulier. Zoals het meenemen van een identificatiebewijs. Als iemand zich niet kan identificeren mag de bloedafnameorganisatie geen bloed afnemen. Ook staat op het aanvraagformulier vermeld vanaf wanneer de zwangere bloed kan laten afnemen.

Doorlooptijd aanvraagformulier via LabOnline

Voor counselors die werken met een digitale aanvraag voor de NIPT: let erop dat aanvragen 10 à 12 minuten tijd nodig hebben om bij de bloedafnameorganisatie te komen via LabOnline. Een zwangere die direct na de aanvraag bloed wil laten afnemen kan te horen krijgen dat er geen bericht is. Dan is mogelijk het bericht nog niet bij de bloedafnameorganisatie en kan ze nog even wachten.

Beperkte NIPT-bloedafname rondom de feestdagen

De NIPT-laboratoria zijn gesloten op de volgende dagen:

- Tweede Paasdag Maandag 1 april
- Hemelvaartsdag Donderdag 9 mei
- Tweede Pinksterdag Maandag 20 mei

Dit heeft consequenties voor de bloedafname NIPT. Wil je er bij de verwijzing/advisering van zwangeren rekening mee houden dat bloedafname een aantal dagen voor deze feestdagen beperkt mogelijk is.

Wijziging keuze nevenbevindingen NIPT

Als de keuze bij de NIPT voor wel of geen nevenbevindingen gewijzigd moet worden, dan kan je dit veelal zelf via het aanpassen van de aanvraag. De aanvraag hoeft je niet in te trekken.

Optie 1. Versturen van nieuwe aanvraaggegevens vanuit bronsysteem:

Pas in het eigen bronsysteem de keuze test in de aanvraag aan. Stuur vervolgens de nieuwe gegevens naar Peridos. Dan wordt de reeds bestaande aanvraag in Peridos overschreven. Hierdoor is er een nieuwe aanvraag geregistreerd (met een nieuwe Peridoscode).

Let op: Dit is alleen mogelijk als de reeds bestaande aanvraag in Peridos nog in status 'Aangevraagd' of 'Bij verwijsplatform' staat. (Dit zijn de statussen waarbij er dus nog geen bloed is afgenomen.)

Optie 2. Handmatig wijzigen van de keuze test in de aanvraag in Peridos:

Open de bestaande aanvraag in Peridos, pas handmatig de keuze test hierin aan en klik op 'Opslaan'. Voor de handleiding, zie: [Beschrijving overzicht labaanvragen NIPT in Peridos.](#)

Let op: De keuze test kan alleen handmatig gewijzigd worden in de aanvraag in Peridos als de status van de aanvraag staat op 'Aangevraagd', 'Bij verwijsplatform', of 'Bloed afgenomen'. (Dit zijn de statussen waarbij de buizen dus nog niet zijn gearriveerd bij het NIPT-laboratorium.)

SEO

Echo casuïstiekbespreking 9 april

Op **9 april van 15.00 – 17.00 uur** organiseren de Regionale Centra en de Coöperatie Landelijk Bureau Prenatale Screening (CLBPS) een echo casuïstiekbespreking als landelijk webinar. Tijdens deze bijscholing komen de volgende onderdelen aan bod:

- Presentatie over het nieuwe kwaliteitssysteem voor echoapparaten door het Landelijk expertisecentrum voor bevolkingsonderzoek (LRCB)
- Three vessel trachea view
- Hernia diafragmatica

Maak gebruik van [deze link](#) voor meer informatie over het programma en om je aan te melden voor het webinar. Het webinar wordt eenmalig herhaald op **donderdag 11 april van 19.00 tot 21.00 uur**. Deze herhaling wordt afgespeeld als video, waardoor het stellen van vragen niet mogelijk is. Ook deelnemers aan het webinar op 11 april ontvangen accreditatiepunten, mits het webinar voldoende bekeken is.

Agenda

2 april 2024	SPN Hands-on training ETSEO (vol)
9 april 2024	Landelijk webinar casuïstiek - CLBPS en Regionale Centra
11 april 2024	Herhaling Landelijk webinar casuïstiek – CLBPS en Regionale Centra
21 juni 2024	Basiscursus counselen
19 november 2024	Landelijk algemeen webinar prenatale screening – CLBPS en Regionale Centra

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden.
Voor aan- of afmeldingen: SPN-regionijmegen@radboudumc.nl