

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN

Nieuwsbrief – maart 2020, nummer 76

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

In deze nieuwsbrief:

Prenatale screening en Corona

Counseling – SEO tussen 19+0 en 20+0 weken

Counseling – Audit counseling via Peridos

Counseling – Risico's registratie op andermans naam

Counseling – Aantal gesprekken en Traintool

NIPT – Bloedafnameformulier vertaald in het Engels

Informatie over pre- en neonatale screeningen op één website

Prenatale screening en Corona

Zondag 15 maart 2020 nam het kabinet aanvullende maatregelen in de aanpak van het coronavirus. In dit bericht leest u wat de huidige situatie betekent voor prenatale screening en waar u terecht kunt voor meer informatie.

Maatregelen en beroepsspecifieke protocollen

Vooralsnog blijft het mogelijk om screeningsonderzoeken (combinatietest, NIPT en de 20 wekenecho) uit te voeren. Als verloskundig zorgverlener hanteert u daarbij, aansluitend op het landelijke beleid, maatregelen om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.

Het actuele, landelijke beleid ten aanzien van het coronavirus vindt u op www.rivm.nl. Aanvullende, beroepsspecifieke protocollen zijn te vinden op de websites van beroepsverenigingen:

- [BEN](#) (echoscopisten)
- [KNOV](#) (verloskundigen)
- [NVOG](#) (gynaecologen)

Bezoek deze websites regelmatig om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

Counseling: telefonisch

De Regionale Centra, de beroepsverenigingen en het RIVM/CvB adviseren de counseling over de prenatale screening op down-, edwards- en patau-syndroom en de 20 wekenecho tot en met 6 april 2020 telefonisch te verrichten. Maak waar mogelijk gebruik van beeldbellen. De zwangere en haar partner kunnen zich voorbereiden op dit gesprek met behulp van de website www.pns.nl.

SEO

Op landelijk niveau zijn de afspraken voor het SEO nog niet volledig afgestemd. Vooralsnog adviseert de SPN:

Het SEO niet later dan 19+0 weken afspreken. Geen cliënten met griep/verkoudheidsklachten voor onderzoek laten komen. Het SEO uitstellen tot de zwangere klachtenvrij is; probeer het SEO niet na 21+0 weken te verrichten. Dreigt dat wel te gebeuren, dan de echo in isolatie uitvoeren. Als dat niet mogelijk is, dan zo snel mogelijk na 21+0 weken het SEO uitvoeren.

Vragen en dreigende problemen

Heeft u vragen of voorziet u (capaciteits)problemen in de uitvoering van de counseling of screening? Neem dan tijdig contact met ons op.

Bereikbaarheid en werkzaamheden SPN

Fysieke scholingsbijeenkomsten van regionale centra zijn afgelast. Audits van echocentra zullen wij in overleg via een teleconference uitvoeren. De medewerkers van de SPN werken voorlopig vanuit huis. De SPN blijft bereikbaar per e-mail: spn-regionijmegen@radboudumc.nl. U kunt ook onze voicemail inspreken via 024-3619603; deze luisteren we een aantal keer per dag uit.

Wij wensen u sterkte bij de zorgverlening in deze bijzondere situatie!

Counseling – SEO tussen 19+0 en 20+0 weken

Tijdige uitvoering van het SEO is belangrijk vanwege eventuele vervolgdagnostiek en de uitslagtermijn na verwijzing naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. De echocentra geven aan dat zwangeren niet altijd een SEO binnen de voorkeurstermijn van 19+0 en 20+0 weken zwangerschap kunnen krijgen. Deze optimale termijn om een SEO uit te voeren is kort; het vergt veel van de echocentra qua planning. Wij adviseren counselors om zwangeren hierop voor te bereiden, zodat de afspraken voor het SEO zoveel mogelijk tussen 19+0 en 20+0 weken zwangerschap kunnen worden gepland.

Counseling – Audit counseling via Peridos

Eind november 2019 is de SPN gestart met de audit bij counselingspraktijken. Deze audit verloopt met een vragenlijst via Peridos. Inmiddels hebben 60 praktijken een uitnodiging ontvangen om de vragenlijst in te vullen. Over het algemeen verloopt dit voorspoedig. Van de 60 gestarte audits zijn er nu 18 volledig afgerond.

Counseling – Risico's registratie op andermans naam

De Regionale Centra merken regelmatig dat counselingsgesprekken in het cliëntenregistratiesysteem of in Peridos op naam van een andere counselor geregistreerd worden dan op naam van degene die in werkelijkheid gecounseld heeft. Belangrijk voor de zorginstelling en de betrokken zorgverleners is dat de registratie op andermans naam risico's geeft op aansprakelijkheidsstelling in geval van ontevreden cliënten. Dit is bovendien een vorm van fraude. Op www.peridos.nl/avg kunt u hier meer over lezen.

Wij willen u wijzen op uw en onze plichten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals het borgen van de juistheid van gegevens, de beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens en het melden van een inbreuk hierop.

De risico's zijn eenvoudig te voorkomen door de counseling prenatale screening in uw organisatie alleen te laten uitvoeren door counselors die een kwaliteitsovereenkomst counseling hebben én geregistreerd zijn in uw zorginstelling als counselor. De counselingsgesprekken moeten geregistreerd worden op de naam van degene die het counselingsgesprek heeft gevoerd. Deze naam mag niet gewijzigd worden voorafgaand aan de aanlevering van de gegevens aan Peridos.

Voor meer informatie hierover, zie www.peridos.nl/avg. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Bij vragen kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar SPN-regionijmegen@radboudumc.nl of spreek de voicemail in op 024-3619603.

Counseling – Aantal gesprekken en Traintool

Conform de [landelijke kwaliteitseisen](#) dient een counselor minimaal 50 counselingsgesprekken per jaar te voeren om voldoende geoefend te blijven in het counselen. Daarnaast dient een counselor zich bij te scholen. Counselors die voldoende counselingsgesprekken voeren, hebben de keuze om voor de bijscholingsronde 2019-2020 minimaal twee van drie optionele bijscholingsonderdelen te volgen. Er is keuze uit de e-learning counseling, de nascholingstoets op de counselingvaardigheden via Traintool en een nascholing prenatale screening zoals een regionale bijeenkomst.

De SPN controleert jaarlijks het aantal gesprekken dat een counselor gevoerd heeft en houdt daarbij rekening met periodes van afwezigheid. Landelijk zijn afspraken gemaakt over wat de eisen aan de bijscholing zijn bij een bepaald aantal counselingsgesprekken:

- Counselors die minimaal 50 gesprekken hebben gevoerd in een jaar, voldoen aan de kwaliteitseisen met betrekking tot het aantal gesprekken. Het maken van Traintool is dan een optioneel onderdeel in de bijscholing.
- Counselors die 35-49 gesprekken hebben gevoerd in een jaar voldoen op dit onderdeel aan de kwaliteitseisen na deelname aan Traintool. Dit geldt ongeacht welke en hoeveel bijscholingsonderdelen de counselor al gedaan heeft. Dit geldt ook voor counselors die in 2018 of 2019 zijn afgestudeerd en tussen de 35 en 49 counselingsgesprekken hebben gevoerd. In dit geval ontvangt de counselor een uitnodiging tot het maken van Traintool. Deze uitnodiging is niet vrijblijvend, wat ook duidelijk omschreven zal zijn in de uitnodiging.
- Wanneer een counselor minder dan 35 gesprekken heeft gevoerd in een jaar, dan voldoet degene niet aan dit onderdeel van de kwaliteitseisen. De SPN zal dan contact opnemen met de counselor over de mogelijke consequenties voor de kwaliteitsovereenkomst. Indien dit het gevolg is van langdurige afwezigheid met een geldige reden, kan de SPN besluiten dat de counselor toch voldoet na deelname aan Traintool.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de SPN via spn-regionijmegen@radboudumc.nl of spreek de voicemail in op 024-3619603.

NIPT – Bloedafnameformulier vertaald in het Engels

Het bloedafnameformulier dat de zwangere krijgt na een NIPT-aanvraag, is vertaald in het Engels. U vindt het formulier op www.peridos.nl, onder de vertaling van het toestemmingsformulier. Indien de zwangere geen Nederlands kan lezen, maar wel Engels, geeft u haar zowel het Nederlandstalige NIPT-bloedafnameformulier alsook de Engelse vertaling hiervan. Wanneer er veel Engelstaligen in uw praktijk komen, is het wellicht prettig om een aantal formulieren op voorraad te hebben. Vergeet niet de zwangere te wijzen waar de Peridoscode op het Nederlandse bloedafnameformulier staat.

Informatie over pre- en neonatale screeningen op één website

Vanaf februari 2020 is alle informatie over prenatale en neonatale screeningen bij het RIVM te vinden op één website voor zowel publiek als professional. De nieuwe website heet www.pns.nl en zal op termijn de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl volledig vervangen.

Op www.pns.nl vindt u de volgende 5 screeningsprogramma's bij elkaar:

- PSIE (bloedonderzoek zwangeren)
- Down-, edwards-, patausyndroom
- 20 wekenecho
- Hielprik
- Gehoorscreening

Informatie voor publiek over prenatale screening

Sinds een aantal jaar wijzen verloskundig zorgverleners zwangeren op het bestaan van de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Ook deze informatie is vanaf nu te vinden op de nieuwe website www.pns.nl. Bezoekers van 'onderzoekvanmijnongeborenkind' zullen automatisch terecht komen op 'pns'.

Op www.pns.nl/prenatale-screeningen vindt u informatie over:

- PSIE (bloedonderzoek zwangeren)
- Down-, edwards-, patausyndroom
- 20 wekenecho

Voorlichtingsmaterialen aanpassen

In voorlichtingsmaterialen van het RIVM, zoals de folders, zullen links naar 'onderzoekvanmijnongeborenkind' geleidelijk worden vervangen door links naar pagina's op 'pns'. Wilt u op termijn ook in uw eigen voorlichtingsmaterialen en website de oude links vervangen door de nieuwe? Heeft u vragen over de nieuwe website, of suggesties? Mail dan naar cvb@rivm.nl

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl.

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN

Nieuwsbrief – april 2020, nummer 77

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

In deze nieuwsbrief:

SPN – Vertrek Inge Verhoogt
COVID-19
Counseling – TrainTool en COVID-19
Combinatietest – Wijzigingen vanwege minder serumtesten
NIPT – Bloedafname rondom feestdagen in het voorjaar
NIPT – Invoering in reguliere screening per 2023 haalbaar
13 wekenecho – Stand van zaken
SEO – Cursus centraal zenuwstelsel en rug
Peridos – Rapportage verrichtingen zelf opvragen

SPN – Vertrek Inge Verhoogt

Na 8 jaar bij de SPN gewerkt te hebben, heeft Inge Verhoogt gekozen voor een andere functie. Per 1 mei zal zij vertrekken. De SPN bedankt Inge voor haar inzet in de afgelopen jaren en wenst haar veel succes bij haar nieuwe uitdaging.

COVID-19

Op de [SPN-website](#) vindt u links naar relevante landelijke informatie over prenatale screening en het coronavirus. Onder andere een link naar informatie over inzet en testbeleid bij verloskundigen en een link naar de informatiekaart van het NGH, over het aan- en uittrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Vanuit het veld zijn er diverse vragen over het gebruik van mondkapjes bij zwangeren zonder klachten. Er is advies gevraagd aan het team Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM. Het landelijke advies blijft om geen mondkapje te gebruiken bij zwangeren zonder klachten. Triage is hierbij essentieel. Meer informatie is te vinden op www.pns.nl onder "SEO bij een zwangere zonder klachten".

Heeft u vragen of voorziet u (capaciteits)problemen in de uitvoering van de counseling of screening? Neem dan contact op met ons op. Dan kunnen we opzoek gaan naar een oplossing.

De medewerkers van de SPN werken voorlopig vanuit huis. De SPN blijft bereikbaar per e-mail: spn-region nijmegen@radboudumc.nl. U kunt ook onze voicemail inspreken via 024-3619603; deze luisteren we een aantal keer per dag uit.

Counseling – TrainTool en COVID-19

Vanwege het coronavirus en de druk die deze crisis met zich meebrengt in de zorgverlenende taken, is landelijk besloten de actieve uitnodigingen voor TrainTool tot 1 juli te stoppen. Wij willen u in deze periode niet extra belasten met activiteiten rondom bijscholing en hebben alle begrip voor de situatie waarin u zich mogelijk bevindt.

Als u bent gevraagd aan TrainTool deel te nemen om zo te voldoen aan de aangepaste landelijke kwaliteitseisen counseling, kan dit uitgesteld worden naar later in het jaar in plaats van in de komende twee maanden. Bent u op dit moment echter wél in de gelegenheid om TrainTool te maken, geef dit dan per e-mail door aan SPN-regionijmegen@radboudumc.nl. U krijgt dan een uitnodiging om binnen twee weken aan TrainTool deel te nemen. Voor vragen of toelichting kunt u ook met ons contact opnemen via dit e-mailadres.

Combinatietest – Wijzigingen vanwege minder serumtesten

In verband met het afgenomen aantal serumtesten in 2019 ten opzichte van 2018 hebben Star-SHL, het RIVM en de Regionale Centra een aantal afspraken gemaakt:

- De serumtesten voor de combinatietest worden met ingang van 1 april 2020 alleen nog op dinsdag en vrijdag uitgevoerd.
- Star-SHL is geneoedzaakt met ingang van 1 april 2020 het maximum van het afgeleide NZa-tarief van €71,38 per serumtest in rekening te brengen (in plaats van € 65,22). Het tarief van de combinatietest voor de zwangere blijft ongewijzigd.

Vanwege de aankomende feestdagen zijn er een aantal werkafspraken gemaakt met betrekking tot bewaren en verzenden van serum ten behoeve van de combinatietest. Deze afspraken en meer informatie over de hierboven vermelde wijzigingen leest u in het volledige [bericht](#) van Star-SHL.

NIPT – Bloedafname rondom feestdagen in het voorjaar

Het NIPT-laboratorium in Maastricht (MUMC+) is open tijdens de feestdagen in het voorjaar. De samples kunnen op reguliere wijze en tijden verzonden worden.

NIPT – Invoering in reguliere screening per 2023 haalbaar

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van VWS een uitvoeringstoets over NIPT verricht. Het RIVM concludeert in deze [uitvoeringstoets](#) dat het haalbaar is om per april 2023 de NIPT in het landelijke screeningsprogramma in te voeren. Voortvarende voorbereiding door de betrokken partijen is een voorwaarde voor de implementatie in april 2023. De minister van VWS zal de uitvoeringstoets aanbieden aan de Tweede Kamer. Rond de zomer zal de minister van VWS zijn beleidsreactie op deze uitvoeringstoets geven.

13 wekenecho – Stand van zaken

Het ministerie van VWS heeft het RIVM gevraagd voorbereidingen te treffen voor het implementeren van de 13 wekenecho, oftewel het eerste trimester SEO, in Nederland. Het RIVM werkt hiervoor nauw samen met de verschillende beroepsgroepen, Regionale Centra, vertegenwoordiging van de patiëntenorganisaties en vakinhoudelijk experts. Het eerste trimester SEO zal plaatsvinden in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Het wordt geïmplementeerd als landelijk bevolkingsonderzoek, vergelijkbaar met implementatie van de NIPT in Nederland.

Inmiddels is de kwaliteitsstandaard voor het eerste trimester SEO vastgesteld. Hierin is beschreven naar welke structuren tijdens het eerste trimester SEO gekeken moet worden. De kwaliteitsstandaard is te vinden op www.pns.nl.

Het volledige bericht van het RIVM over het eerste trimester SEO leest u [hier](#).

SEO – Cursus centraal zenuwstelsel en rug

De SPN biedt SEO-echoscopisten een cursus aan om dieper in te gaan op het thema centraal zenuwstelsel en rug. Deze cursus is recent herzien. Ook is het mogelijk om deel te nemen aan de cursus hart. Als u zich opgeeft voor een van deze cursussen, dan krijgt u van ons een instructie over het vastleggen van bepaalde beelden bij drie zwangeren tijdens het SEO. Een onafhankelijk deskundige bekijkt de beelden en voorziet deze van adviezen. Op de [SPN-website](#) is meer informatie te vinden en kunt u zich aanmelden.

Peridos – Rapportage verrichtingen zelf opvragen

In Peridos kunnen zorgverleners een rapport opvragen waarin staat hoeveel verrichtingen in de opgevraagde periode in Peridos zijn geregistreerd. Hetzelfde rapport kan ook door de zorginstellingbeheerder worden opgevraagd voor het totaal aan verrichtingen van alle zorgverleners van de organisatie. Een beschrijving is te vinden op www.peridos.nl. De SPN heeft contact opgenomen met zorgverleners die over 2019 te weinig verrichtingen gedaan hebben.

DE SPN WENST U STERKTE BIJ DE ZORGVERLENING EN EEN GOEDE GEZONDHEID!

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl.

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN

Nieuwsbrief – april 2020, nummer 78

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

In deze nieuwsbrief:

13 wekenecho

SEO – (Her)gebruik beschermende middelen

13 wekenecho

Gisteren is de Tweede Kamer geïnformeerd dat de invoering van de 13 wekenecho in onderzoekssetting niet haalbaar is per 1 januari 2021. Reden daarvoor is een gebrek aan capaciteit voor het uitvoeren van vervolgonderzoek bij een afwijkende uitslag van de 13 wekenecho.

Het RIVM-CvB maakt in overleg met VWS en veldpartijen een aangepaste planning voor de invoering van de 13 wekenecho. Naar verwachting kan de 13 wekenecho in de tweede helft van 2021 landelijk in onderzoekssetting worden ingevoerd, onder voorbehoud van definitieve besluitvorming van de minister. Het volledige nieuwsbericht van het RIVM is te lezen op: www.rivm.nl/nieuws/invoering-13-wekenecho-in-2021

Mogelijk hebben echocentra en echoscopisten al voorbereidingen getroffen voor het invoeren van de 13 wekenecho. We vinden het voor hen vervelend dat de geplande invoerdatum niet gehaald wordt. Op landelijk niveau gaan de regionale centra wel door met de voorbereidingen. Uiteraard zal de scholing voor de echoscopisten die de 13 weken echo willen uitvoeren én voor de counselors nader afgestemd worden op de definitieve implementatie van de 13 weken echo. U ontvangt daarover te zijner tijd bericht.

SEO – (Her)gebruik beschermende middelen

In antwoord op vragen over het wel of niet hergebruiken van schorten en dergelijke, is op de website van het RIVM meer informatie opgenomen: www.pns.nl onder "SEO bij zwangere mét klachten".

Ook is een link toegevoegd naar de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI), met vragen en antwoorden over het gebruik van PBM's.

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-region nijmegen@radboudumc.nl.

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN

Nieuwsbrief – mei 2020, nummer 79

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

In deze nieuwsbrief:

Wijziging in beleid rondom prenatale screening en corona
Partner weer aanwezig bij SEO en de combinatietest
Overige wijziging beleid vanwege corona

Wijziging in beleid rondom prenatale screening en corona

Naar aanleiding van de persconferentie op 6 mei 2020 hebben de beroepsgroepen KNOV, BEN en NVOG gekeken naar mogelijke verruiming binnen de eerder genomen maatregelen op gebied van de prenatale zorg ten tijde van de coronacrisis. De berichtgeving over deze verruiming is te vinden op:

- NVOG: <https://www.nvog.nl/actueel/perinatologische-zorg-in-tijden-van-covid-19/>
- KNOV: <https://www.knov.nl/actueel-overzicht/nieuws-overzicht/detail/verruiming-prenatale-zorg-ten-tijde-van-covid-19/2815>
- BEN: <https://www.echoscopisten.nl/nl/informatie-voor-echoscopisten/coronavirus-informatie-voor-echoscopisten-echocentra>

Deze verruiming hebben invloed op de uitvoering van de prenatale screening. Met dit bericht informeren het RIVM-CvB en de Regionale Centra alle contractanten hierover.

Partner weer aanwezig bij SEO en de combinatietest

Zwangeren kunnen vanaf 11 mei 2020 hun partner weer meenemen naar het SEO en de combinatietest. De echocentra maken overigens zelf de afweging of het haalbaar is de partner weer toe te laten en hoe zij dit organiseren. Alleen partners die klachtenvrij zijn, mogen een bezoek aan de echoscopist bijwonen. De echoscopist en partner moeten minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden. Indien van toepassing dient deze verruiming te worden afgestemd met lokale samenwerkingspartners al dan niet binnen VSV's. Mocht u als echocentrum tegen problemen aanlopen in de uitvoering van het SEO en de combinatietest, geef dit dan aan ons door via spn-regionijnijmegen@radboudumc.nl.

Overige wijziging beleid vanwege corona

Naast bovenstaande punten is op basis van aanscherpingen van het beleid van het RIVM ook nog één andere wijziging doorgevoerd. De zwangere mag bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts, na 24 uur klachtenvrij weer naar het SEO. Dit was voorheen 48 uur.

Leest u voor meer informatie over de maatregelen rondom corona voor het SEO:

<https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/coronavirus/se0-en-coronavirus>.

Andere maatregelen voor het SEO in verband met het coronavirus blijven van kracht.

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijnijmegen@radboudumc.nl.

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN

Nieuwsbrief – mei 2020, nummer 80

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

In deze nieuwsbrief:

NIPT – Bij meerlingen

NIPT – Nieuwe teksten e-learning en website

NIPT – Bij meerlingen

De NIPT komt beschikbaar bij alle meerlingzwangerschappen. Eerder is de NIPT alleen aangeboden bij zwangerschappen van eenlingen of monochoriale tweelingen. Vanaf 3 juni 2020 wordt de NIPT ook bij zwangerschappen van dichoriale tweelingen, meerlingen en vanishing twins aangeboden bij de screening op down-, edwards- en patauysyndroom.

Vergunning verleend

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een vergunning verleend voor het aanbieden van NIPT bij alle typen meerlingzwangerschappen. Door deze vergunning wordt de NIPT per 3 juni 2020 bij alle meerlingzwangerschappen aangeboden. Dat betekent dat de NIPT wordt aangeboden aan vrouwen die zwanger zijn van een:

- Dichoriale tweeling (tweeling met ieder een eigen placenta en vruchtzak)
- Meerling met drie of meer foetussen
- Vanishing twin

De NIPT werd al aangeboden bij zwangerschappen van een:

- Eenling
- Monochoriale tweeling

Wetenschappelijke studie

De NIPT wordt aangeboden in het kader van een wetenschappelijke studie (TRIDENT 1 en 2). De wijziging in inclusiecriteria is een aanvulling op deze lopende studies. De testeigenschappen van de NIPT bij dichoriale tweeling-, meerling- en vanishing twin zwangerschappen worden geregistreerd en gemonitord, zodat er meer gegevens beschikbaar komen over de testkwaliteit bij deze groepen.

Voorlichting betrouwbaarheid NIPT bij tweelingzwangerschappen

Net zoals bij een eenling, klopt ook bij een tweeling de uitslag van de NIPT vaker dan die van de combinatietest. De betrouwbaarheid van de NIPT hangt af van het type tweelingzwangerschap. Bij monochoriale tweelingen is de NIPT even betrouwbaar als bij een eenling. Bij dichoriale tweelingen en meerlingen is de NIPT mogelijk iets minder betrouwbaar dan bij eenlingen. Ook is het niet mogelijk om van de afzonderlijke foetussen een uitslag te geven. Het is daarom niet mogelijk te bepalen of de uitslag geldt voor één kind of meer. Bij een afwijkende NIPT is dus altijd vervolgdagnostiek nodig. Geef bij counseling speciale aandacht aan NIPT bij dichoriale tweelingen en vanishing twins.

Sensitiviteit en specificiteit

Op basis van de internationale literatuur lijkt de sensitiviteit van de NIPT bij dichoriale tweelingen voor trisomie 21 80-100%, en de specificiteit 99%. Voor de combinatietest is de sensitiviteit bij tweelingen voor trisomie 21 50%, en de specificiteit 97%. Exacte cijfers over sensitiviteit en positief voorspellende waarde van NIPT bij tweelingen in Nederland zijn nog niet bekend. In de TRIDENT-studies wordt dit onderzocht.

Meer informatie

De wijzigingen staan per 3 juni 2020:

- In de aangepaste [e-learning](#) prenatale screening voor counsellors.
- Op de professionalspagina's op de [website van het RIVM](#).
- Op de nieuwe webpagina www.pns.nl/dep/tweeling (voor zwangeren).
- In Peridos, de aanvraag voor NIPT in [Peridos](#) wordt uitgebreid met de mogelijkheid om aan te geven of het een meerlingzwangerschap betreft.

N.B. De wijzigingen in Peridos worden uitgevoerd op 2 juni 2020 vanaf 22.00 uur. Het is dan voor een aantal uren niet mogelijk om NIPT aanvragen te doen. Dit wordt die avond vermeld op www.peridos.nl.

NIPT – Nieuwe teksten e-learning en website

Per 3 juni 2020 wordt er nieuwe informatie opgenomen over de NIPT op de professionalspagina's op www.pns.nl en in de e-learning. We delen deze teksten nu al om u de kans te geven zich in te lezen. U kunt deze teksten inzien op onze [website](#).

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl.

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN

Nieuwsbrief – juli 2020, nummer 81

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

In deze nieuwsbrief:

SPN – Zomerperiode

SPN-kwaliteitsjaarverslag 2019

Informatiemateriaal

Counseling – Kwaliteitseisen bijscholing

Counseling – Geen toestemming vragen voor aanlevering aan Peridos

Counseling – Basiscursus

Counseling – TrainTool in zomerperiode

Counseling – Vacature beoordelaars TrainTool

NIPT – Invoering NIPT in reguliere screening per 2023 haalbaar

NIPT – Nieuw bloedafnameformulier

SEO – Wijziging adviezen SEO en corona

13 wekenecho – Stand van zaken

Landelijke monitor 2018

Peridos – Aanpassing rechten op toegang tot het overzicht zorgverleners

SPN – Zomerperiode

Van vrijdag 24 juli tot en met vrijdag 31 juli is de SPN beperkt bereikbaar. Wilt u hiermee rekening houden bij het aanvragen van contracten en het melden van wijzigingen van counselors/echoscopisten die werken in uw organisatie? Zorgverleners zijn pas bevoegd om counselingsgesprekken te voeren en/of SEO's te verrichten als zij hiervoor een geldige kwaliteits-overeenkomst hebben met een Regionaal Centrum. Ook moet de zorgverlener in Peridos geregistreerd zijn als counselor/echoscopist in de betreffende zorgorganisatie. Hiermee krijgt de zorgverlener toegang in Peridos tot de gegevens van zwangeren in die zorginstelling.

SPN-kwaliteitsjaarverslag 2019

Het [kwaliteitsjaarverslag 2019](#) van de SPN ligt voor u klaar. Hierin leest u over de organisatie en bedrijfsvoering van de SPN, activiteiten op gebied van contractering van de uitvoerders, deskundigheidsbevordering en kwaliteitsborging van de prenatale screening. Het jaar 2019 in vogelvlucht:

- De SPN had in 2019 samenwerkingsovereenkomsten met 101 praktijken voor counseling, 24 echocentra en een screeningslaboratorium.
- Een aantal echoscopisten is gestopt met het uitvoeren van NT-metingen, aangezien de vraag naar combinatietesten nog kleiner is geworden.

- Om de kwaliteit te borgen van echocentra en echoscopisten, heeft de SPN visitaties verricht bij elf echocentra en de beelden beoordeeld van alle NT-echoscopisten en ruim de helft van de SEO-echoscopisten.
- Ter bevordering van de deskundigheid van counselors en echoscopisten, organiseerde de SPN een regionale bijeenkomst, drie voorbesprekingen en een nabespreking van de SEO-beeldbeoordeling. In de voorbesprekingen is aandacht gegeven aan centraal zenuwstelsel en hart.
- Gegevens over de prenatale screening zijn verzameld in Peridos. In het kwaliteitsjaarverslag staat geen informatie over de uitvoering van de prenatale screening in de regio. Hierover rapporteren we najaar 2020 in de spiegelrapportage per praktijk.

Informatiemateriaal

Binnenkort verschijnt een nieuwe versie van de folders 'informatie over screening op down-, edwards- en patau syndroom' en 'Informatie over de 20 wekenecho'. De teksten zijn op B1-niveau geschreven, zodat 80% van de Nederlanders de informatie kan begrijpen. Ook is er aangepaste informatie over de mogelijkheid van de NIPT bij meerlingzwangerschappen en zijn de links naar www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl vervangen voor www.pns.nl. De nieuwe folders zijn naar verwachting eind juli 2020 in de [webshop](#) te bestellen.

Counseling – Kwaliteitseisen bijscholing

Door de coronapandemie zijn vrijwel alle bijeenkomsten op locatie en bijscholingen door de Regionale Centra afgelast. Het is nog niet duidelijk of er na de zomer voldoende mogelijkheden voor bijscholing voor counselors zullen zijn. Counselors kunnen daardoor mogelijk niet aan hun bijscholingseisen voldoen.

In afstemming met de verschillende beroepsgroepen is het volgende besloten:

- De bijscholingsronde 2019-2020 wordt verlengd met een jaar en wordt 2019, 2020 en 2021.
- TrainTool wordt ook in 2021 aangeboden. Tijdens de coronacrisis bleek dit een goed online alternatief voor counselors die zich willen nascholen.
- Er wordt onderzocht of regiobijeenkomsten online aangeboden kunnen worden.

Voor counselors betekent dit voor de bijscholingsronde 2019/2020/2021:

Deelname aan twee van de drie optionele scholingen:

- E-learning prenatale screening.
- TrainTool.
- Scholing op het gebied van prenatale screening, zoals een regiobijeenkomst.

Daarnaast is scholing in het kader van de 13-wekenecho in 2021 verplicht.

Voor zowel startende als ervaren counselors die 35-49 counseling gesprekken per jaar voeren in 2019 of 2020 geldt: deelname aan TrainTool blijft verplicht als onderdeel van de bijscholing.

Voor counselors met een overeenkomst counseling sinds 2019 of 2020 geldt:

De e-learning is onderdeel van de counselingopleiding in het curriculum van de verloskunde opleiding in Nederland en van de basis cursus counseling. Counselors die in de huidige bijscholingsronde zijn afgestudeerd als verloskundige en/of een basis cursus counseling hebben gevolgd moeten nog één optionele bijscholing volgen: TrainTool of een andere scholing op gebied van prenatale screening (zoals een regiobijeenkomst).

De Regionale Centra, de beroepsverenigingen en het RIVM-CvB zijn nog in overleg over de eisen aan de bijscholing voor echoscopisten gedurende de coronapandemie. U ontvangt bericht wanneer daar duidelijkheid over is.

Counseling – Geen toestemming vragen voor aanlevering aan Peridos

Op 12 december 2019 heeft de Programmacommissie Prenatale screening met een beleidswijziging vastgesteld dat voor het opslaan van counselinggegevens in Peridos geen toestemming meer nodig is van de zwangere.

Oude beleid: expliciete toestemming

Voorheen was expliciete toestemming van de zwangere nodig voor het opslaan van counselinggegevens. Dat berustte op het uitgangspunt dat de prenatale screening na de counseling startte. Als een zwangere na het counselingsgesprek niet deel nam aan prenatale screening (of nog geen keuze had gemaakt), was haar toestemming nodig om gegevens over het counselingsgesprek op te slaan. Er was namelijk geen sprake van veronderstelde toestemming. Dat laatste was pas het geval als de zwangere had gekozen om deel te nemen aan prenatale screening.

Nieuwe beleid: veronderstelde toestemming.

Uitgangspunt in het nieuwe beleid is dat de toestemming van de zwangere voor het opslaan van de counselinggegevens wel verondersteld mag worden, vanwege de deelname aan het counselingsgesprek zelf. Counseling is namelijk een essentieel onderdeel van prenatale screening. Bij de counseling start de screenings-behandelingsovereenkomst en de dossierplicht die daarbij nodig is (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, WGBO).

Wat betekent dit voor u in de praktijk?

Wanneer u een zwanger gecounseld heeft over prenatale screeningsonderzoeken heeft u haar NIET expliciet om toestemming te vragen om de gegevens naar Peridos te versturen. In het bronsysteem waarin u de counselinggegevens vastlegt en van waaruit counseling gegevens naar Peridos geüpload worden, kunt u doorgaans vastleggen dat de zwangere toestemming geeft de gegevens naar Peridos te versturen. Wanneer uw bronsysteem de mogelijkheid heeft om vast te leggen dat de vrouw impliciet toestemming geeft voor het versturen van gegevens naar Peridos dan kunt u WEL vastleggen dat de zwangere toestemming gaf, zonder expliciet om toestemming te vragen aan de zwangere. De gegevens kunnen na het vastleggen van de toestemming geüpload worden naar Peridos. Als u deze toestemming niet vastlegt in uw bronsysteem worden de screeningsgegevens mogelijk niet naar Peridos geüpload. In de toekomst zal de vraag om toestemming uit de bronsystemen verdwijnen; dan hoeft u deze ook niet langer vast te leggen.

Counseling – Basiscursus

Er zijn weer data gepland voor de basiscursus Counseling Prenatale Screening. Op vrijdag 4 september kunt u deelnemen aan de basiscursus in Utrecht, georganiseerd door het [UMC Utrecht](#). Op vrijdag 24 september 2020 wordt er ook een basiscursus georganiseerd door het [AMC](#) in Amsterdam.

Counseling – TrainTool in zomerperiode

In juli en augustus zijn er vanuit TrainTool beoordelaars beschikbaar om toetsen te beoordelen. Wilt u in deze periode graag deelnemen? Geef dit dan per e-mail door aan SPN-regionijmegen@radboudumc.nl. U ontvangt dan binnen twee weken een uitnodiging.

Counseling – Vacature beoordelaars TrainTool

De Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening is op zoek naar meerdere communicatief vaardige, verantwoordelijke en kritische counselors voor de beoordeling van de nascholing voor counselors via TrainTool. U vindt meer informatie in de [vacaturetekst](#). Hebt u interesse en bent u beschikbaar om minimaal 4 toetsen per week te beoordelen vanaf 1 september 2020? U kunt uw CV en korte motivatie vóór 13 juli 2020 sturen naar kwaliteit@clbps.nl.

NIPT – Invoering NIPT in reguliere screening per 2023 haalbaar

Het RIVM concludeert in haar uitvoeringstoets dat het haalbaar is om per april 2023 de NIPT in het landelijke screeningsprogramma in te voeren. Voortvarende voorbereiding door de betrokken partijen is een voorwaarde voor de implementatie in april 2023. Het RIVM heeft deze uitvoeringstoets in opdracht van het ministerie van VWS verricht. De minister zal de uitvoeringstoets aanbieden aan de Tweede Kamer. Rond de zomer zal de minister van VWS zijn beleidsreactie op deze uitvoeringstoets geven. Meer informatie vindt u op de website van het [RIVM](#).

NIPT – Nieuw bloedafnameformulier

Per 3 juni 2020 kunnen alle meerlingen een NIPT krijgen (zie [SPN nieuwsbrief 80](#)). Tegelijk met deze wijziging is het op het bloedafnameformulier de barcode vervangen door een QR-code. De eerste QR-code bovenaan de pagina geeft het type zwangerschap aan, eenling of meerling. De tweede QR-code bij de persoonsgegevens is voor het Peridosnummer. De NIPT-laboratoria vragen om te letten op de printkwaliteit van het bloedafnameformulier. Met name voor het correct scannen van de QR-codes is een goede printkwaliteit van belang.

SEO – Wijziging adviezen SEO en corona

Vanwege het coronavirus geldt een nieuw landelijk beleid voor het de uitvoering van het SEO, u leest hier meer over op www.pns.nl. Dit beleid is op 23 juni 2020 geactualiseerd. Belangrijkste wijzigingen zijn:

- De gezondheidscheck: vijf vragen om de zwangere een dag van tevoren te stellen. Alleen wanneer de zwangere alle vragen met NEE beantwoordt mag ze naar de afspraak komen. De checklist met gezondheidsvragen is ook beschikbaar als [download](#).
- Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen met klachten die wijzen op het virus zich laten [testen](#). Geeft een zwangere bij de triage aan dat zij klachten heeft? Dan zijn de mogelijkheden nu:
 1. De zwangere laat zich testen.
 2. Uitstel van het SEO
 3. SEO met persoonlijke beschermingsmiddelen.

13 wekenecho – Stand van zaken

Het RIVM-CvB is samen met de Regionale Centra en betrokken veldpartijen de invoering van het eerste trimester SEO in onderzoekssetting aan het voorbereiden. In dit [document](#) leest u de stand van zaken met informatie over:

- Wetenschappelijk onderzoek eerste trimester SEO.
- Planning start eerste trimester SEO.
- Tarief en betaling eerste trimester SEO.
- Opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist.
- Aantal verrichtingen per jaar.
- Apparatuur.

Landelijke monitor 2018

De landelijke monitor prenatale screening 2018 is beschikbaar. Hierin is de uitvoering van de prenatale screening beschreven voor heel Nederland en per regio, zoals geregistreerd is in Peridos. In 2018 waren er 152.296 zwangerschappen met een counselingsgesprek; dit is 89% van alle zwangerschappen. In 2018 nam 3% van de zwangeren deel aan de combinatietest, 44% aan de NIPT en 83% aan het SEO. Bij 5,0% van de combinatietesten was er een verhoogde kansuitslag. Bij 0,5% van de NIPT testen was er een afwijkende uitslag trisomie 13, 18 of 21. Bij 4,4% van de SEO's was er een vermoeden op een aandoening; bij 0,04% van de SEO's was er een vermoeden op een neuraal buisdefect.

Er is een monitor voor professionals en een publieksmonitor. Beide monitors zijn te vinden op www.pns.nl.

Peridos – Aanpassing rechten op toegang tot het overzicht zorgverleners

Peridosgebruikers met een rol als zorginstellingbeheerder, contactpersoon algemeen, contactpersoon audit counseling of gemachtigde contract, kunnen in Peridos een overzicht opvragen van zorgverleners in hun organisatie. Van deze zorgverleners waren tot voor kort de contactgegevens, opleidingsgegevens en contractgegevens in te zien en gedeeltelijk te bewerken. Conform de eisen uit de AVG mogen deze persoonsgegevens slechts in beperkte mate zichtbaar zijn voor andere gebruikers. Inmiddels zijn daarom de rechten voor de vier genoemde rollen beperkt.

Dit houdt in dat een Peridosgebruiker alleen de eigen gegevens kan inzien en bewerken. Gebruikers met de genoemde rollen kunnen een overzicht zien met daarin de namen en rollen van de zorgverleners die bij de zorginstelling werkzaam zijn en alleen de namen van de zorgverleners die in het verleden werkzaam waren bij de zorginstelling. Het is dus niet meer mogelijk medewerkersgegevens in te zien of te wijzigen. Aanpassingen in de gegevens van zorgverleners kunnen door de zorgverlener zelf of via het Regionaal Centrum doorgevoerd worden in Peridos

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl.

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN

Nieuwsbrief – juli 2020, nummer 82

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

In deze nieuwsbrief:

NIPT – Voorbereidingen reguliere screeningsprogramma

SEO – Kwaliteitseis aangepast

NIPT – Voorbereidingen reguliere screeningsprogramma

Op dit moment is de NIPT beschikbaar als onderdeel van een wetenschappelijke studie (TRIDENT 2). Minister Hugo de Jonge van het Ministerie van VWS heeft het RIVM gevraagd om te beginnen met de voorbereidingen om de NIPT in het regulier screeningsprogramma op te nemen. Zo blijft ook na april 2023 de NIPT beschikbaar.

Een [uitvoeringstoets naar de invoering van de NIPT door het RIVM](#) was in april 2020 opgeleverd aan het Ministerie van VWS. Hieruit blijkt dat het mogelijk is de NIPT in 2023 in het landelijke screeningsprogramma in te voeren. Op 7 juli jl. is het [advies nevenbevindingen NIPT](#) van de Gezondheidsraad aangeboden aan de Tweede Kamer. Ten aanzien van de nevenbevindingen werd het volgende besloten:

De rapportage van eventuele nevenbevindingen zal zich na 1 april 2023 beperken tot die nevenbevindingen die naar oordeel van de beroepsgroepen klinisch relevant zijn, en net zoals nu kunnen vrouwen zelf kiezen of ze nevenbevindingen willen weten of niet.

Het RIVM-CvB zal binnenkort starten met de voorbereidingen om de NIPT in het reguliere screeningsprogramma op te nemen vanaf april 2023. Hierbij zal samenwerking gezocht worden met bestaande werkgroepen, de Programmacommissie met daarin afgevaardigden van de betrokken stakeholders, en nog te vormen tijdelijke projectgroepen.

SEO – Kwaliteitseis aangepast

Er zijn aanpassingen gedaan in het protocol foetale biometrie en er is een nieuwe richtlijn pyelectasie. Als gevolg daarvan zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in de Kwaliteitseisen (algemeen) voor het structureel echoscopisch onderzoek (SEO).

Een (abdominal circumference) AC of een (head circumference) HC > p 97,7 is niet langer een indicatie om te verwijzen naar een PND. En een vervolg SEO hoeft pas bij pyelectasie >7mm en <10 mm te worden uitgevoerd. De aangepaste kwaliteitseis leest u [hier](#).

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijnijmegen@radboudumc.nl.

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN

Nieuwsbrief – september 2020, nummer 83

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

In deze nieuwsbrief:

SPN verhuizing
Landelijke webinars
SPN – Spiegelrapportages 2019
SPN – Prenatale screening in de regio 2019
Counseling – TrainTool
Counseling – E-learning Prenatale Screening
NIPT – Beschikbaar voor zwangeren van 16 en 17 jaar
SEO – Coronavirus
SEO – Cursussen

SPN verhuizing

De SPN is verhuisd naar een nieuwe locatie binnen het Radboudumc. Ons nieuwe adres is: SPN, Radboudumc, interne post 551, Postbus 9101, 6500 HB te Nijmegen.

Landelijke webinars

In verband met de coronacrisis hebben de Regionale Centra prenatale screening vanaf maart 2020 vrijwel geen bijeenkomsten georganiseerd. Om counselors en echoscopisten in 2020 in de gelegenheid te stellen de noodzakelijke bijscholing te volgen, organiseren de gezamenlijke Regionale Centra landelijke webinars om de regiobijeenkomsten te vervangen:

- Maandag 9 november 2020 van 15:00 - 17:00 uur – scholing prenatale screening voor alle contractanten en andere belangstellenden;
- Maandag 30 november 2020 van 15:00 - 17:00 uur – casuïstiekbespreking.

Accreditatie is aangevraagd. De webinars zullen ook in een on-demand versie beschikbaar komen na 9 en 30 november. Ook dan zijn er accreditatiepunten te behalen.

Op dit moment worden de webinars uitgewerkt, zodat we een aansprekend programma kunnen presenteren. Programma en inschrijfprocedure volgen zo spoedig mogelijk. We adviseren u deze data alvast in uw agenda te zetten.


SPN – Spiegelrapportages 2019

De SPN verstuurt binnenkort naar de contactpersoon van elke praktijk een spiegelrapportage met een overzicht van de registratiegegevens van de praktijk over 2019. De spiegelrapportage kunt u gebruiken om gegevens te vergelijken tussen de medewerkers, met de regionale cijfers en met de landelijke richtlijnen. De informatie in de spiegelrapportage is grotendeels vergelijkbaar met die we voorheen gaven in de jaarlijkse SPN-monitor.



SPN – Prenatale screening in de regio 2019

In 2019 zijn in de SPN-regio 24.080 zwangerschappen geregistreerd waarbij gecounseld is. Van deze gecounselde zwangeren nam 2% deel aan de combinatietest en 49% aan de NIPT. Bij 3,2% van de zwangeren was er bij de combinatietest een verhoogde kansuitslag op down-, edwards- en/of patausyndroom. De NIPT is onderdeel van de TRIDENT-studie. De uitslag van de NIPT is niet bekend bij de Regionale Centra. In 2019 nam 87% van de gecounselde zwangeren deel aan het SEO. Bij 0,07% was er een vermoeden op neuraalbuusdefect en in totaal was er bij 4,7% een vermoeden van een afwijking. 97% van alle primaire SEO's werden verricht voor 21+0 weken en 65% van de primaire SEO's werden voor week 20+0 afgerond.



Counseling:



Combinatietest:



SEO:



Vanaf april 2019 wordt de toets Counselingsvaardigheden Prenatale Screening - TrainTool - ingezet als nascholing voor counselors prenatale screening. In eerste instantie was de nascholing verplicht; vanaf december 2019 is deze vrijwillig. In de periode dat TrainTool verplicht was, nam 67% van de counselors deel aan deze nascholing. Vanaf het moment dat deze nascholing vrijwillig is, is de participatie 47%. Ondanks het feit dat het percentage lager is dan in de verplichte setting, is het hoger dan verwacht vanuit een vrijwillige setting.

74% van de counselors waarderen TrainTool met een 6 of hoger, het gemiddelde bedraagt een 6,3. De coaches krijgen gemiddeld een 8,0. In totaal geeft 98% van de counselors de coaches een 6 of hoger. Dit zijn mooie cijfers. De Regionale Centra waarderen het uitstekende werk dat door de coaches geleverd wordt en vinden TrainTool als vrijwillige scholing een zinvolle aanvulling op de scholingsmogelijkheden voor counselors.

Counseling – E-learning Prenatale Screening

In de periode 1 mei 2019 tot 1 juni 2020 hebben 877 mensen deelgenomen aan de e-learning Prenatale screening. Het merendeel van de deelnemers is verloskundige. Na het afronden van de e-learning kunnen deelnemers een vragenlijst invullen. De meeste zorgverleners doen langer dan 3 uur over de e-learning en volgen alle modules. 70% van de deelnemers haalt de toets in een keer, 19% in twee keer en 13% doet er 3 keer over. Gemiddeld vinden deelnemers het niveau van de e-learning wat aan de hoge kant. De e-learning scoort gemiddeld een 7,7.

NIPT – Beschikbaar voor zwangeren van 16 en 17 jaar

Met ingang van 1 oktober 2020 kunnen zwangeren van 16 en 17 jaar deelnemen aan de niet-invasieve prenatale test (NIPT). Hiervoor hebben zij geen toestemming van hun ouders of voogd nodig. Dit is het gevolg van een wettelijke wijziging in het Besluit bevolkingsonderzoek. Vanaf 1 oktober is het mogelijk om deelname van zwangeren van 16 en 17 jaar aan de NIPT te registreren in Peridos.

De aanpassing in het Besluit bevolkingsonderzoek per 1 oktober 2020 houdt in dat zwangeren van 16 en 17 jaar vanaf dan zelf besluiten of ze deelnemen aan een bevolkingsonderzoek, net als aan een medische behandeling of medisch-wetenschappelijk onderzoek. Bij de NIPT is sprake van bevolkingsonderzoek en tevens wetenschappelijk onderzoek (TRIDENT 1 en 2 studies).

SEO – Coronavirus

De adviezen voor het SEO en het coronavirus zijn enigszins gewijzigd. Belangrijkste wijziging is de toevoeging over het verblijf in gebieden waar het coronavirus vaker voorkomt. Het advies blijft om de dag voor de afspraak telefonisch een 'gezondheidscheck' uit te voeren. Zie ook de website van het RIVM waarop alle wijzigingen worden bijgehouden: www.pns.nl.

SEO – Cursussen

De SPN biedt SEO-echoscopisten cursussen aan om dieper in te gaan op het thema hart of het thema centraal zenuwstelsel en rug. Als u zich opgeeft voor een van deze cursussen, dan krijgt u van ons een instructie over het vastleggen van bepaalde beelden bij drie zwangeren tijdens het SEO. Een onafhankelijk deskundige bekijkt de beelden en voorziet deze van adviezen. Voor beide cursussen ontvangt u 3 accreditatiepunten. Op de [SPN-website](#) is meer informatie te vinden en kunt u zich aanmelden.

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl.

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN

Nieuwsbrief – oktober 2020, nummer 84

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

In deze nieuwsbrief:

Algemeen

Webinar – Scholing prenatale screening 9 november
Webinar – Casuïstiek prenatale screening 30 november

Counseling

Basiscursus
Kwaliteitseisen bijscholingsronde 2019/2020/2021

NIPT

Gezocht: verloskundigenpraktijken onderzoek niet-deelname NIPT

Eerste Trimester SEO

Update
Algemeen
Counseling – Bijscholing
Kwaliteitseisen eerste trimester SEO
Deelname opleiding eerste trimester SEO-echoscopist
Opleiding tweede trimester SEO-echoscopist
Locatie uitvoering eerste en tweede trimester SEO

Tweede trimester SEO

Bijscholing echoscopisten 2020/2021
Coronavirus

Peridos

Peridos niet beschikbaar vrijdagavond 20 t/m zondag 22 november
AGB- en BIG-codes invullen bij persoonsgegevens

ALGEMEEN

Webinar – Scholing prenatale screening 9 november

Op maandag 9 november van 15.00 tot 17.00 uur organiseren de gezamenlijke Regionale Centra voor prenatale screening een landelijk webinar. Het programma ziet er als volgt uit:

- Vasa previa door dr. Charlotte Jansen, aios verloskunde en gynaecologie in het Flevoziekenhuis.
- Veilig omgaan met gegevens prenatale screening door Carolien Kapteijns, CIPP/E, functionaris informatiebeveiliging, Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS).
- De kwaliteit van counseling vanuit cliëntenperspectief door dr. Linda Martin, Postdoc, Midwifery Science, AVAG/APH/Amsterdam UMC, locatie VU.
- Update resultaten NIPT en nevenbevindingen door dr. Robert-Jan Galjaard, lid kerngroep TRIDENT 2, klinisch geneticus, sectorhoofd counseling Erasmus MC.
- Dagvoorzitter is Paula Udondek.

U kunt zich nu aanmelden voor het webinar. Het webinar is gratis. Klik voor aanmelden op deze [link](#). Na aanmelden ontvangt u per e-mail een bevestiging.

Vanaf een half uur voor de start van het webinar kunt u zich online registreren. Indien u accreditatiepunten wenst van KNOV, NVOG of BEN, dan kunt u uw BIG-registratienummer, AGB-code en/of lidnummer BEN invullen.

Als het voor u niet mogelijk is om het webinar live te volgen, dan heeft u de mogelijkheid om het webinar op een ander moment on-demand te bekijken. Dit is mogelijk tot 1 juni 2021. U hoeft hiervoor nu niets te doen. Wij sturen u na het live webinar een uitnodiging. Ook voor de on-demandversie zijn accreditatiepunten te krijgen van de KNOV en de BEN. De NVOG geeft alleen punten voor het live volgen van het webinar.

Webinar – Casuïstiek prenatale screening 30 november

Op maandag 30 november van 15.00 tot 17.00 uur organiseren de gezamenlijke Regionale Centra voor prenatale screening een landelijk webinar casuïstiek prenatale screening.

Het programma ziet er als volgt uit:

- Casusbespreking drs. Margreet Husen-Ebbinge, sr. arts prenatale geneeskunde - Erasmus MC.
- Casusbespreking dr. Leonie Duin, gynaecoloog-perinatoloog - Universitair Medisch Centrum Groningen.
- 'Plaatjes quiz' dr. Ingeborg Linskens, gynaecoloog-perinatoloog - Amsterdam UMC.

Dagvoorzitter is dr. Melanie Engels, eigenaar Echoxpert, echo- en trainingscentrum voor prenatale echoscopie, Amsterdam.

Het webinar is gratis. U kunt zich nu aanmelden voor het webinar. Klik voor aanmelden op deze [link](#). Na aanmelden ontvangt u per e-mail een bevestiging.

Vanaf een half uur voor de start van het webinar kunt u zich online registreren. Indien u accreditatiepunten wenst van KNOV, NVOG of BEN, kunt u dan uw BIG-registratienummer, AGB-code en/of lidnummer BEN invullen.

Vanwege de gevoelige beelden die worden getoond tijdens het webinar, is het niet mogelijk het webinar op een later moment on-demand te bekijken.

COUNSELING

Basiscursus

Amsterdam UMC biedt op 30 oktober 2020 een basiscursus counseling aan. Er zijn nog enkele plekken vrij. Deze scholing is coronaproof en wordt op een buitenlocatie gegeven. Voor meer informatie: www.spsao.nl

Kwaliteitseisen bijscholingsronde 2019/2020/2021

In nieuwsbrief 81, van juli 2020 hebben we u geïnformeerd over de wijzigingen in de kwaliteitseisen nascholing vanwege de coronacrisis. Voor uw herinnering vermelden we nogmaals de eisen aan de bijscholing voor counselors in de periode 2019/2020/2021:

Deelname aan twee van de drie optionele scholingen:

- E-learning prenatale screening.
- TrainTool.
- Scholing op het gebied van prenatale screening (zoals het landelijke webinar op 9 november 2020).

Daarnaast is scholing in het kader van de 13 wekenecho in 2021 verplicht.

Voor counselors met 35-49 gesprekken per jaar:

Voor zowel startende als ervaren counselors die 35-49 counseling gesprekken per jaar voeren in 2019 of 2020 geldt: deelname aan TrainTool is verplicht als onderdeel van de bijscholing.

Voor counselors met een kwaliteitsovereenkomst counseling sinds 2019 of 2020:

De e-learning is onderdeel van de counselingopleiding in het curriculum van de verloskunde opleidingen in Nederland en van de basis cursus counseling. Counselors die in de huidige bijscholingsronde zijn afgestudeerd als verloskundige en/of een basis cursus counseling hebben gevolgd moeten nog één optionele bijscholing volgen: TrainTool of een andere scholing op gebied van prenatale screening. Tevens is de scholing voor de 13 wekenecho verplicht.

In Peridos kunt u zien welke nascholingen bij ons bekend zijn via "Beheer" onder "Opleidingen". Indien een nascholing in de periode 2019/2020/2021 ontbreekt, wilt u dan het opleidingscertificaat daarvan sturen naar SPN-regionijmegen@radboudumc.nl.

NIPT

Gezocht: verloskundigenpraktijken onderzoek niet-deelname NIPT

Om inzichten te verkrijgen in de beweegredenen van zwangere vrouwen bij de keuze om niet deel te nemen aan de NIPT, voeren TRIDENT-2 onderzoekers een vragenlijstonderzoek uit. Hiervoor zijn zij dringend op zoek naar verloskundigenpraktijken met een grote populatie van niet-deelnemers. Hierbij zijn zij met name op zoek naar niet-deelnemers uit achterstandswijken of -gebieden. De verloskundigenpraktijken wordt gevraagd zwangeren te werven. De vragenlijsten zullen mondeling via interview worden afgenomen door speciaal opgeleide studenten (onder andere van de verloskunde academies). De insteek van het onderzoek was om de interviews face-to-face af te nemen in de verloskundigenpraktijken. Door de aangescherpte coronamaatregelen, wordt dit waarschijnlijk aangepast naar online interviews. Het streven is om per verloskundigenpraktijk 15 interviews af te nemen.

Dit onderzoek zal naar verwachting ongeveer zes weken duren. Met de resultaten zullen adviezen worden opgesteld rondom de organisatie van de NIPT en wordt een rapportage opgesteld voor VWS. Als dank voor uw medewerking aan het onderzoek ontvangt uw praktijk een kleine financiële vergoeding in de vorm van een tegoedbon.

Als u (of uw praktijk) interesse heeft in deelname, mailt u dan naar trident-studie@vumc.nl (onderwerp: "niet-deelname NIPT studie"). De onderzoekers zullen dan contact met u opnemen om het onderzoek nader toe te lichten. U kunt daarna beslissen of u mee wilt doen.

EERSTE TRIMESTER SEO

Update

Vanaf deze maand leest u in deze nieuwsbrief steeds meer updates over de invoering van het eerste trimester SEO (13 wekenecho). Informatie voor professionals over het eerste trimester SEO vindt u ook op www.pns.nl. Informatie voor het publiek wordt medio 2021 gepubliceerd.

Heeft u vragen of verwacht u problemen? Neem dan met ons contact op via SPN-regionijmegen@radboudumc.nl.

Algemeen

Streefdatum invoering eerste trimester SEO

Het eerste trimester SEO in onderzoekssetting wordt ingevoerd per 1 september 2021. Dit is de streefdatum. Door de coronacrisis is onzeker hoe de komende periode zal verlopen. Voorwaarde is verder dat er voldoende capaciteit voor vervolgonderzoek is bij Centra voor Prenatale Diagnostiek.

Immers, het aantal verwijzingen naar deze centra neemt toe. De verwachting is dat deze capaciteitsuitbreiding per 1 september 2021 mogelijk is.

Aanpassingen informatiesystemen

Het eerste trimester SEO vergt aanpassingen van informatiesystemen voor counseling en echoscopie. Het betreft aanpassingen zowel van uw eigen cliëntenregistratiesysteem, als van Peridos en de gegevensuitwisseling daartussen. Achter de schermen werken de leveranciers van de cliëntenregistratiesystemen daaraan, in afstemming met het RIVM en Peridos. Meer informatie hierover en wat dat voor u betekent, ontvangt u van zowel uw leverancier van uw registratiesysteem als van het Regionaal Centrum.

Financiering eerste trimester SEO

De financiering van het eerste trimester SEO wordt anders dan die van voor het tweede trimester SEO. Niet de zorgverzekeraars, maar de Regionale Centra voor Prenatale Screening zijn straks verantwoordelijk voor het uitbetalen van het eerste trimester SEO aan de echocentra. Deze betalingen zijn gekoppeld aan de gegevensleveringen aan Peridos. De details van het financieringsproces worden op dit moment uitgewerkt.

Counseling – Bijscholing

Vanaf 1 september 2021 kunnen zwangeren een eerste trimester SEO laten uitvoeren. Om zwangeren direct per 1 september de gelegenheid te geven deel te nemen aan het eerste trimester SEO, wordt het eerste trimester SEO vanaf 1 augustus 2021 onderdeel van de counseling. Counselors worden tussen maart en juni 2021 bijgeschoold over het eerste trimester SEO en wat dit betekent voor het counselingsgesprek. De verplichte bijscholing bestaat uit:

- Een online theoriebijeenkomst, georganiseerd door de Regionale Centra.
- Een e-learning en toets.

Aan beide scholingen zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden. U wordt binnenkort verder geïnformeerd over onder andere de data waarop u kunt deelnemen aan de online theoriebijeenkomst, hoe u zich hiervoor kunt aanmelden en wanneer de e-learning toegankelijk is.

Kwaliteitseisen eerste trimester SEO

Nieuwe eisen aan apparatuur en beeldopslag

De nieuwe kwaliteitseisen aan de echoapparatuur en beeldopslag (versie 12 oktober 2020) zijn vastgesteld. Deze eisen gelden vooralsnog alléén voor apparatuur die nog aangeschaft moet worden en gelden voor zowel het eerste als het tweede trimester SEO. De apparatuur die een echocentrum momenteel gebruikt voor het tweede trimester SEO mag, indien deze voldoet aan de 'oude' eisen aan de echoapparatuur (versie 23 maart 2017), ook door het echocentrum gebruikt worden voor het eerste trimester SEO. Beide documenten zijn [hier](#) te vinden.

Aantal te verrichten eerste trimester SEO's per jaar

De norm voor het aantal te verrichten eerste trimester SEO's is vastgesteld. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen startende en ervaren eerste trimester SEO-echoscopisten:

- Startende eerste trimester SEO echoscopisten: 250 verrichtingen per jaar.
- Ervaren eerste trimester SEO-echoscopisten: 150 verrichtingen per jaar.

In principe is iedereen de eerste twee jaar startend. Er is echter een eenmalige uitzondering voor ervaren tweede trimester SEO-echoscopisten die ook NT-echoscopist zijn of zijn geweest (dat wil zeggen: op of na 1 januari 2017 een contract als NT-echoscopist). Zij hebben ervaring met tweede trimester SEO's én met echo's in het eerste trimester vanwege de NT-metingen. Voorwaarde is dat de kwaliteit van de beelden bij de laatste beoordeling van de NT-meting voldoende was en zij een voldoende scoren bij de eerste logboekbeoordeling van het eerste trimester SEO. Voor deze groep geldt dat zij worden geclassificeerd als 'ervaren eerste trimester SEO-echoscopist' met als norm minimaal 150 verrichtingen per jaar. Daarnaast kan het Regionaal Centrum in bijzondere gevallen toestemming verlenen voor het afwijken van deze richtlijn, bijvoorbeeld als degene die de echo's uitvoert veel eerste trimester GUO's verricht. Deze eisen worden opgenomen in de nieuwe eisen aan de eerste trimester SEO-echoscopist.

Kwaliteitseisen

Er wordt momenteel gewerkt aan nieuwe kwaliteitseisen voor het eerste trimester SEO. Deze worden in het eerste kwartaal van 2021 beschikbaar gesteld op www.pns.nl.

Deelname opleiding eerste trimester SEO-echoscopist

Welke onderdelen de echoscopist volgt, hangt af van de deskundigheid en ervaring

De opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist bestaat uit een theoriebijeenkomst en een vaardigheidstraining. Of een echoscopist deel mag nemen aan de opleiding en welke onderdelen dan gevolgd moeten worden, hangt af van deskundigheid en ervaring. Begin 2021 inventariseren de Regionale Centra welke echoscopisten in aanmerking komen voor de opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist. De peildatum voor het totaal aantal verrichte tweede trimester SEO's is 01-01-2021. Echoscopisten ontvangen begin februari 2021 van het Regionaal Centrum bericht of zij in aanmerking komen voor het volgen van de opleiding. En zo ja, welke opleidingsonderdelen zij moeten volgen. Kijk [hier](#) voor meer informatie over de opleidingsonderdelen en deelnamevoorwaarden.

Theoriebijeenkomst en toets

Echoscopisten die eerste trimester SEO-echoscopist willen worden, moeten de theoriebijeenkomst bijwonen, een toets maken en voor de toets slagen. De theoriebijeenkomst is in de vorm van een webinar (op een aantal vaste data en tijdstippen). Meer informatie ontvangt u binnenkort.

Vaardigheidstraining in het voorjaar en najaar

Naast de theoriebijeenkomst vinden er ook vaardigheidstrainingen plaats. Een voorwaarde voor deelname aan de vaardigheidstraining is dat de echoscopist een voldoende heeft gehaald voor de toets van de theoriebijeenkomst. Er is veel interesse in het volgen van de vaardigheidstraining, ook door echoscopisten die niet verplicht zijn om een vaardigheidstraining te volgen (zie [opleidingsaanbod en deelnamevoorwaarden](#)). Uitgangspunt voor de vaardigheidstraining is dat er voor iedereen plek zal zijn. Wel verschilt het moment waarop de verschillende groepen echoscopisten de training volgen:

- Echoscopisten die de vaardigheidstraining verplicht dienen te volgen: in mei en juni 2021.
- Overige echoscopisten die de vaardigheidstraining willen volgen, maar dat niet verplicht zijn: vanaf september 2021. Deze groep volgt dus de training terwijl het eerste trimester SEO in onderzoeksetting al is gestart. Deze echoscopisten mogen het eerste trimester SEO vanaf 1 september gewoon uitvoeren.

Na de vaardigheidstraining in het voorjaar en najaar wordt de opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist gedurende de wetenschappelijke studie in een vergelijkbare opzet en met dezelfde toelatingscriteria, in ieder geval jaarlijks aangeboden.

Opleiding tweede trimester SEO-echoscopist

Wilt u de opleiding tot tweede trimester SEO (20 wekeneco)-echoscopist volgen? Meld u zich dan zo spoedig mogelijk aan bij een van de opleidingsinstituten. [Kijk hier](#) voor een lijst van SEO-opleidingen.

Als u hierbij problemen ervaart, meld dit dan bij de SPN via SPN-regionijmegen@radboudumc.nl.

Locatie uitvoering eerste en tweede trimester SEO

Als een zwangere kiest voor een eerste en tweede trimester SEO, vinden beide SEO's bij voorkeur plaats in hetzelfde echocentrum.

TWEDE TRIMESTER SEO

Bijscholing echoscopisten 2020/2021

Als gevolg van de uitbraak van COVID-19 zijn de meeste fysieke scholingsbijeenkomsten in 2020 afgelast. Wel is er op 30 november een landelijk webinar casuïstiek prenatale screening. Wegens de lagere beschikbaarheid van bijscholing door de coronacrisis is besloten om de bijscholingsronde 2020/2021 eenmalig aan te passen: in plaats van 16 punten dienen alle echoscopisten 10 bijscholingspunten te behalen. Tevens moeten echoscopisten die het eerste trimester SEO willen uitvoeren zich daarvoor bijscholen, waardoor een vol scholingsprogramma ontstaat in 2021.

Coronavirus

Op de website www.pns.nl/professionals is de informatie voor professionals aangepast ten aanzien van SEO en het coronavirus. We verwachten dat alle centra in Nederland ten minste deze adviezen opvolgen. Lokaal kunnen strengere maatregelen vanuit de veiligheidsregio gelden.

Aangepast is:

- het dragen van een niet-medisch mondk masker door zwangere en partner,
- het dragen van een II/II-R mondk masker door de echoscopist,

- een zwangere of partner met klachten en een negatieve coronatest kan wel een SEO krijgen,
- het aanvragen van persoonlijke bescherm middelen (PBM) verloopt via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH).

Op de website www.pns.nl is de informatie voor zwangeren aangepast ten aanzien van SEO en het coronavirus. Aangepast is:

- zowel de zwangere als haar partner dragen een niet-medisch mondk masker,
- als de partner wegens klachten niet kan meekomen, wordt het SEO niet uitgesteld, maar komt de zwangere zonder partner.

PERIDOS

Peridos niet beschikbaar vrijdagavond 20 t/m zondag 22 november

De Peridoservers worden ondergebracht in de cloud. Peridos is daardoor vanaf vrijdagavond 20 november 2020 tot en met zondag 22 november niet beschikbaar. We realiseren ons dat dit vervelend kan zijn, zoals voor het aanvragen van de NIPT. Het is echter niet mogelijk om deze verhuizing uit te voeren op een wijze die minder impact heeft voor de gebruikers. Door alle werkzaamheden te concentreren in één weekend houden we de overlast zo kort en beperkt mogelijk.

AGB- en BIG-codes invullen bij persoonsgegevens

Recent afgestudeerde verloskundigen hebben soms nog geen AGB- en BIG-codes. Voor de registratie van verrichtingen en bijscholingen in Peridos is het noodzakelijk dat AGB- en BIG-codes vermeld staan bij persoonsgegevens in Peridos. De SPN vraagt recent afgestudeerde verloskundigen om deze codes, zodra ze bekend zijn, zelf toe te voegen in Peridos.

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl.

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN

Nieuwsbrief – november 2020, nummer 85

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

In deze nieuwsbrief:

Algemeen

Terugblik op webinar 9 november
Casuïstiekbespreking 30 november

Counseling

Nieuwe scholingronde counseling: hulp gevraagd!

NIPT

Niet-afwijkende uitslag per veilige e-mail

Peridos

Peridos niet beschikbaar op vrijdagavond 4 t/m zondag 6 december

ALGEMEEN

Terugblik op webinar 9 november

Op maandag 9 november 2020 hebben de gezamenlijke Regionale Centra (verenigd in de Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening, CLBPS) voor de eerste keer een landelijke bijscholing over de prenatale screening georganiseerd.

Er was veel belangstelling voor het webinar: 1.844 zorgverleners en andere belangstellenden hebben deelgenomen. De evaluatie is ingevuld door 838 deelnemers. Zij gaven over het algemeen een goede beoordeling. Daar zijn we blij mee! 82% heeft aangegeven dat het webinar voldeed aan de verwachtingen. De presentaties zijn in het merendeel goed tot uitstekend beoordeeld. De communicatie rondom het webinar vond 96% goed tot uitstekend. In de toelichtingen is vaak aangegeven dat men deze vorm van bijscholing graag ook in de toekomst aangeboden wil krijgen. Ook voor de Regionale Centra was dit eerste webinar een uiterst leerzame exercitie waar we ons voordeel mee zullen doen bij de organisatie van toekomstige webinars.

Tijdens het webinar zijn actuele onderwerpen op het gebied van de prenatale screening behandeld, zoals het toenemende belang van informatiebeveiliging, vasa previa, onderzoek over counseling en nevenbevindingen bij de NIPT. Wij zullen in een volgende nieuwsbrief en via onze website binnenkort antwoorden geven op veel gestelde en meest interessante vragen van deelnemers.

Terugkijken

Zorgverleners die het webinar hebben gemist, of zorgverleners die graag een deel nogmaals willen zien, kunnen het webinar terugkijken via onderstaande link. Daarbij wijzen we u graag op het filmpje van een patiënt aan het einde van het webinar.

Ook voor de on-demand versie zijn accreditatiepunten te krijgen voor de KNOV en de BEN. Voor de NVOG zijn alleen punten gegeven voor het live volgen van het webinar. Indien u accreditatiepunten wenst van KNOV of BEN, dan kunt u uw BIG-registratienummer, AGB-code en/of lidnummer BEN invullen.

U kunt het webinar bekijken via: https://channel.royalcast.com/webcast/clbps/20201109_1/.

Casuïstiekbespreking 30 november

Op maandag 30 november 2020 van 15.00 tot 17.00 uur organiseren de gezamenlijke Regionale Centra een landelijke casuïstiekbespreking. U kunt zich aanmelden voor dit webinar via de volgende link: https://channel.royalcast.com/webcast/clbps/20201130_1. Dit webinar is alleen live te zien; het kan niet op een later moment worden bekeken.

COUNSELING

Nieuwe scholingsronde counseling: hulp gevraagd!

In 2022 start een nieuwe scholingsronde prenatale screening voor counselors. De komende maanden wordt hiervoor een scholingsplan ontwikkeld door een onderwijskundig bureau en het RIVM samen met vertegenwoordigers van verschillende partijen, zoals beroepsverenigingen, Regionale Centra en counselors.

We zijn op zoek naar verloskundigen die willen meedenken over de inrichting van de aankomende scholingsronde prenatale screening. Het gaat om deelname aan een klankbordgroep die eind november en begin januari online bij elkaar komt. Een eerste bijeenkomst vond plaats op 5 november. Mocht het moment van de bijeenkomsten niet uitkomen, dan wordt er een belafsprake gemaakt. De tijdsinvestering is ongeveer 3 uur en er zijn vacatiegelden beschikbaar. Dit is uw kans om input te leveren aan de aankomende scholingsronde!

Voor aanmelden en vragen, mail naar lydia.pars@rivm.nl.

NIPT

Niet-afwijkende uitslag per veilige e-mail

Een landelijke eis aan het geven van de uitslag van de NIPT bij een niet-afwijkende uitslag, is dat de zwangere in ieder geval een schriftelijke bevestiging moet krijgen. Een counselor kan de uitslag per post versturen of per veilige e-mail (zoals via Zorgmail). Kanttekening hierbij is, dat het versturen van de uitslag per e-mail alleen gebeurt indien de zwangere dit wenst.

PERIDOS

Peridos niet beschikbaar op vrijdagavond 4 t/m zondag 6 december

In onze vorige nieuwsbrief meldden we dat Peridos niet beschikbaar zou zijn vanaf vrijdagavond 20 tot en met zondag 22 november 2020. De Peridos servers worden namelijk ondergebracht in de cloud. Deze planning wordt echter niet gehaald. De werkzaamheden starten nu op vrijdagavond 4 december om 20.00 uur. Vanaf dat moment is Peridos uit de lucht. Peridos zal weer beschikbaar zijn in de loop van zondag 6 december en in ieder geval maandagmorgen 7 december.

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl.

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN

Nieuwsbrief – november 2020, nummer 86

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

In deze nieuwsbrief:

Algemeen

SPN – contractbeheer kerstperiode

Eerste Trimester SEO

Scholing counselors en echoscopisten via webinars
Scholing counselors – e-learning
Opleiding eerste trimester SEO-echoscopist
Informatiematerialen: bestellen kan nu!
Financiering eerste trimester SEO en gegevensaanlevering
Gegevensuitwisseling met Peridos
Overzicht data 2021

SEO algemeen

Multidisciplinair overleg Radboudumc
Aanpassing kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag

ALGEMEEN

SPN – contractbeheer kerstperiode

Van maandag 21 december tot en met vrijdag 1 januari is de SPN beperkt bereikbaar. Het aanvragen van kwaliteitsovereenkomsten en toegang tot Peridos kan daardoor wat langer duren. Wilt u eventuele wijzigingen in counselors doorgeven vóór 15 december?

EERSTE TRIMESTER SEO

In deze nieuwsbrief informeren we u over de bijscholingsbijeenkomsten voor counselors en echoscopisten en de data van de webinars. Ook vindt u informatie over het bestellen van informatiematerialen voor de scholing en de wijze van financiering van het eerste trimester SEO. In de komende maanden zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en te nemen acties. Als u vragen heeft naar aanleiding van deze nieuwsbrief, neem dan contact op met de SPN via SPN-regionijmegen@radboudumc.nl.

Scholing counselors en echoscopisten via webinars

Op 15 maart 2021 wordt een gezamenlijke algemene theoretische bijscholing over het eerste trimester SEO georganiseerd. Deze scholing wordt gegeven via een webinar en is bedoeld voor alle counselors en echoscopisten. Tijdens deze scholing komen de volgende onderdelen aan bod: uitleg over de kwaliteitsstandaard en kwaliteitseisen van het eerste trimester SEO, informatie over het wetenschappelijk onderzoek, counseling over het eerste trimester SEO en praktische informatie over het aanvragen en de uitslag van het eerste trimester SEO. Het webinar wordt op 15 maart van 14.30-17.00 uur één keer live aangeboden. Daarna is het webinar on demand terug te kijken. Deelname aan dit webinar is verplicht voor counselors en echoscopisten.

Voor de opleiding tot eerste trimester echoscopist dienen echoscopisten een tweede webinar te volgen. Dit betreft een verdiepingsdeel over de uitvoering van het eerste trimester SEO en een vragenuur. Deze webinars voor echoscopisten zijn alleen live te volgen op maandag 22 maart of maandag 29 maart 2021. Reserveer deze data daarom alvast in uw agenda!

- Live webinar algemeen voor contractanten Maandag 15 maart 14.30 – 17.00 uur
- Live webinar echoscopisten (optie 1) Maandag 22 maart 15.00 – 17.00 uur
- Live webinar echoscopisten (optie 2) Maandag 29 maart 19.00 – 21.00 uur

Scholing counselors – e-learning

Alle counselors volgen naast het algemene webinar een aparte module van de e-learning vanaf half maart of in de maanden april en mei 2021. De e-learning wordt afgesloten met een toets. In juni zullen de Regionale Centra nagaan of alle counselors de scholing rondom het eerste trimester SEO hebben afgerond. Dit houdt in: deelname aan het webinar (live of on demand) en de e-learning met toets. Beide onderdelen zijn verplicht. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Opleiding eerste trimester SEO-echoscopist

De opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist bestaat uit de hierboven genoemde twee webinars (algemeen deel op 15 maart (of eventueel on demand) én het verdiepingsdeel op 22 of 29 maart 2021), een digitale theorietoets en eventueel een vaardigheidstraining.

Toelatingsvoorwaarden

Of een echoscopist voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor deze opleiding en welke onderdelen dan gevolgd moeten worden, hangt af van deskundigheid en ervaring. Klik [hier](#) voor meer informatie. Een belangrijke voorwaarde is dat de echoscopist ten minste 500 tweede trimester SEO's heeft uitgevoerd. De peildatum hiervoor is 1 januari 2021. Voor een groot deel van de echoscopisten is nu al bekend dat ze aan de toelatingsvoorwaarden voldoen. Wij streven ernaar om hen in december 2020 hierover te informeren.

Aanleveren SEO-gegevens aan Peridos

Voor de groep bij wie het nog niet duidelijk is of ze voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, hebben de Regionale Centra de meest recente gegevens nodig om te bepalen of de opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist gevolgd kan worden. Wij vragen dan ook aan de zorginstellingbeheerders de SEO-gegevens over heel 2020 aan Peridos aan te leveren vóór 10 januari 2021.

Communicatie over te volgen onderdelen van de opleiding

Echoscopisten ontvangen uiterlijk begin februari 2021 van het Regionaal Centrum bericht of zij in aanmerking komen voor het volgen van de opleiding. En zo ja, welke opleidingsonderdelen zij moeten volgen. Echoscopisten die (nog) niet voldoen aan de eisen om te mogen starten met de opleiding, kunnen op een later moment instromen. Afhankelijk van het aantal verrichtingen is dat mogelijk nog in 2021. Zij kunnen dan in afstemming met het Regionaal Centrum wel al deelnemen aan de theoretische scholing.

Data verplichte digitale theorietoetsen

De toetsmomenten voor echoscopisten zijn op:

- donderdag 8 april om 20.00 uur of
- maandag 12 april om 20.00 uur

Echoscopisten krijgen na afloop van de webinars een bewijs van deelname. Tevens ontvangen echoscopisten van het Regionaal Centrum de link om zich aan te melden voor de theorietoets. Het bewijs van deelname aan de webinars is nodig om mee te kunnen doen aan de toets. U kunt zich vervolgens inschrijven voor de toetsdatum van uw voorkeur.

Vaardigheidstrainingen voor echoscopisten

Echoscopisten die eerste trimester SEO-echoscopist willen worden en de vaardigheidstraining moeten volgen (zie [tabel](#)), kunnen dat doen in mei en juni 2021. De uitnodiging hiervoor volgt pas op het moment van slagen voor de digitale theorietoets, omdat dit een voorwaarde is voor deelname aan de training.

De echoscopisten die vrijwillig de vaardigheidstraining volgen, krijgen een uitnodiging voor september. Zij kunnen gewoon starten met het verrichten van het eerste trimester SEO vanaf september 2021. Voorwaarde is wel een kwaliteitsovereenkomst voor het eerste trimester SEO met het Regionaal Centrum en geregistreerd bij een echocentrum als eerste trimester echoscopist in Peridos.

Kosten opleiding

Aan de webinars en de theorietoets zijn geen kosten verbonden. Aan de vaardigheidstrainingen wel. De opleidingen verwachten dat de kosten van de vaardigheidstraining rond de € 650,- bedragen. Op korte termijn wordt dit bedrag exact vastgesteld en vervolgens bekendgemaakt in een volgende nieuwsbrief.

Certificaat eerste trimester SEO-opleiding

Echoscopisten die alle voor hen verplichte opleidingsonderdelen met goed gevolg hebben doorlopen, krijgen van de opleidingen een certificaat. Met dit certificaat kunnen zij een kwaliteitsovereenkomst voor het eerste trimester SEO aanvragen bij het Regionaal Centrum in de regio waar ze werken. Daarna kan het Regionaal Centrum de rol hiervoor activeren op de datum dat de echoscopist start met de uitvoering van de eerste trimester SEO's in het betreffende echocentrum.

Informatiematerialen: bestellen kan nu!

Voor alle zorgverleners (counselors en echoscopisten) is door het RIVM-CvB, samen met de Regionale Centra, betrokken beroepsgroepen, patiëntenorganisaties en opleidingen, een informatiemap gemaakt met daarin factsheets en de (nieuwe) informatiekaart. Hierin staat belangrijke informatie die u als zorgverlener moet weten over het eerste trimester SEO. De informatiematerialen kunnen vanaf nu reeds kosteloos besteld worden door de praktijken in de webshop van het RIVM, via deze [link](#). De materialen worden dan in februari 2021 bij uw praktijk bezorgd. Per praktijk kunnen ze dan worden verspreid naar alle contractanten.

Financiering eerste trimester SEO en gegevensaanlevering

Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld, zullen de Regionale Centra de betalingen van het eerste trimester SEO aan de echocentra gaan uitvoeren. Voor de uitbetaling van het eerste trimester SEO gelden enkele voorwaarden:

- Het echocentrum heeft een samenwerkingsovereenkomst voor het eerste trimester SEO met een Regionaal Centrum;
- De uitvoerend echoscopist heeft een kwaliteitsovereenkomst eerste trimester SEO en is in Peridos geregistreerd als echoscopist voor het eerste trimester SEO in het echocentrum;
- De aanvraag voor het eerste trimester SEO is aanwezig in Peridos - te controleren door het echocentrum;
- De uitslag voor het eerste trimester SEO is volledig ingevuld aanwezig in Peridos.

Momenteel worden de details van de gegevenscontrole in Peridos en het uitbetalingsproces verder uitgewerkt. U ontvangt hierover meer informatie via een volgende nieuwsbrief.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, wordt de betaling van het eerste trimester SEO in behandeling genomen. De leveranciers van de bronsystemen zijn op de hoogte van de benodigde aanpassingen. Hen is gevraagd functionaliteit te ontwikkelen om zowel het versturen van de aanvraag als het frequente aanleveren van de SEO-uitslagen zo eenvoudig mogelijk te maken.

Gegevensuitwisseling met Peridos

Door de komst van het eerste trimester SEO zijn aanpassingen nodig in de bronsystemen van zowel counselors als echoscopisten. Dit is belangrijk, omdat daardoor straks gegevens die nodig zijn voor het eerste trimester SEO (aanvraag en uitslag) ingevoerd en digitaal naar Peridos gestuurd kunnen worden. Hiervoor is een beveiligde manier van gegevensuitwisseling nodig tussen het bronsysteem en Peridos. Op dit moment kan Peridos berichten ontvangen die via Zorgmail zijn verstuurd. Alle counselings- en echopraktijken ontvangen volgende week een digitale brief met meer informatie hierover. Daarnaast vragen we via een aparte mailing aan hen om een klein aantal vragen te beantwoorden over veilige gegevensuitwisseling met Peridos.

Overzicht data 2021

- 10 januari: gegevenslevering aan Peridos over heel 2020
- Maart/april/mei: e-learning counselors
- 15 maart: webinar counselors en echoscopisten (ook on demand)
- 22 maart: webinar echoscopisten + vragenuur (optie 1)
- 29 maart: webinar echoscopisten + vragenuur (optie 2)
- 8 april: theorietoets echoscopisten (optie 1)
- 12 april: theorietoets echoscopisten (optie 2)
- Mei/juni: vaardigheidstraining echoscopisten verplichte groep
- 1 augustus: start counseling over eerste trimester SEO
- 1 september: streefdatum invoering eerste trimester SEO
- September: vaardigheidstraining echoscopisten vrijwillige groep

SEO ALGEMEEN

Multidisciplinair overleg Radboudumc

Elke donderdagmiddag vindt er een multidisciplinair overleg (MDO) plaats in het Radboudumc van 13:00-14:00 uur. Hier worden de prenatale casus van de afgelopen week besproken met de andere deelspecialismen. Via Lifesize is dit overleg te volgen door satellietcentra en geïnteresseerde echocentra die casus hebben verwezen naar het Radboudumc.

U kunt het MDO via Lifesize volgen door een e-mail te sturen naar Myrna Megens-van der Velden (Myrna.Megens-vanderVelden@radboudumc.nl). Zij stuurt dan een e-mail terug met de gegevens om in te loggen en een instructie Lifesize als gastdeelnemer.

Aanpassing kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag

Er zijn nieuwe kwaliteitseisen aan de echoapparatuur en beeldopslag (versie 12 oktober 2020) gepubliceerd. Deze eisen gelden alléén voor apparatuur die aangeschaft is na 12 oktober 2020 en gelden voor zowel het eerste als tweede trimester SEO. De apparatuur die een echocentrum momenteel gebruikt voor het tweede trimester SEO mag, indien deze in ieder geval voldoet aan de 'oude' eisen aan de echoapparatuur (versie 23 maart 2017), ook door het echocentrum gebruikt worden voor het eerste trimester SEO.

Er zijn twee wijzigingen doorgevoerd:

1. Aanpassing gebruik 3D probes:

Zowel een 2D als een 3D probe mag worden gebruikt voor de 2D uitvoering van het SEO. De opmerking dat een 3D probe alleen aanvullend mag worden gebruikt, vervalt. De kwaliteit van 2D en 3D probes verschilt erg per merk en type. Door de 3D probe alleen als aanvullend toe te staan, worden 'kwalitatief goede' 3D probes onbedoeld uitgesloten. Op termijn zal een kwaliteitssysteem worden geïmplementeerd waarin gewerkt wordt met meetbare kwaliteitseisen en typetesten. Hierdoor zal het mogelijk zijn om meer op maat uitspraken te doen over de kwaliteit van een specifieke probe. Wel vragen we aandacht voor ergonomische verschillen tussen een 2D en 3D probe. Een 3D probe is over het algemeen zwaarder om mee te werken. Dat kan mogelijk eerder tot fysieke klachten leiden voor de echoscopist. De kwaliteitseis is als volgt aangepast:

Abdominale en vaginale probe(s) dienen aanwezig te zijn:

- Abdominale probe met minimaal een frequentie tussen 3 en 7 MHz. Dit kunnen twee afzonderlijke probes zijn, of een breedbandtransducer.
- Vaginale probe met minimaal een frequentie tussen 7 en 9 MHz.

3D probes zijn niet verplicht. Ze mogen worden gebruikt, mits ze voldoen aan de eisen van de 2D probe.

2. Toevoeging 'moment van ingebruikname':

In het eerste hoofdstuk van de nieuwe kwaliteitseisen staan minimale apparatuur specificaties benoemd. Deze dienen onderdeel te zijn van een programma van eisen dat aan de leverancier van de echoapparatuur wordt voorgelegd. De leverancier moet kunnen aantonen dat de apparatuur voldoet aan de gestelde eisen op het moment van ingebruikname van de apparatuur voor de prenatale screening.

Zie [hier](#) voor de laatste versie waarin deze wijzigingen zijn doorgevoerd.

Vragen over of problemen bij leveranciers door de nieuwe echoapparatuurspecificaties?

Mochten de eisen of het implementeren van de eisen vragen of problemen opleveren bij de leveranciers, dan kunnen de leveranciers altijd contact opnemen met het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM (cvb@rivm.nl).

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl.

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN

Nieuwsbrief – december 2020, nummer 87

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

In deze nieuwsbrief:

Algemeen

SPN – contractbeheer kerstperiode
Tarieven prenatale screening 2021
Evaluatie webinar casuïstiekbespreking
Q&A webinar 9 november

Counseling

Counselors: Laat uw stem horen!

Combinatietest

Vanaf 4 januari 2021 serumanalyse alleen op vrijdag
Insturen van serum voor combinatietest in periode Kerst/Nieuwjaar aan Star-shl

NIPT

Sluitingsdagen van NIPT-laboratoria

Eerste trimester SEO

Informatiematerialen voor scholing eerste trimester SEO: bestellen kan nu!
Actuele informatie over het eerste trimester SEO op www.pns.nl
Verloskundigenpraktijken gevraagd voor deelname aan vragenlijststudie
Wijziging in verwijzing voor GUO2 < 18 weken zwangerschap van 1-1-2021 tot 1-9-2021

Tweede trimester SEO

Geen pretecho's bij SEO

Peridos

Aanleveren counselingsgegevens 2021

Wijzigingen binnen de praktijk: informeer de SPN!

Beveiliging van gegevens cliënten

ALGEMEEN

SPN – contractbeheer kerstperiode

Van maandag 21 december tot en met vrijdag 1 januari is de SPN beperkt bereikbaar. Het aanvragen van kwaliteitsovereenkomsten en toegang tot Peridos kan daardoor wat langer duren.

Tarieven prenatale screening 2021

Voor 2021 zijn de tarieven voor prenatale screening iets gewijzigd. De tarieven gelden voor verloskundige praktijken, echocentra en ziekenhuizen:

- counseling € 48,88
- combinatie-test bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 186,63
- combinatie-test bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 112,40
- serumscreening Star-shl € 74,23
- SEO bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 162,31
- SEO bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 162,31

De eigen bijdrage van NIPT als eerste screeningstest blijft € 175,00.

Evaluatie webinar casuïstiekbespreking

Op 30 november 2020 organiseerden de Regionale Centra gezamenlijk een webinar casuïstiekbespreking. Ruim 1.400 deelnemers keken naar dit live webinar. Hoewel de casuïstiekbespreking primair bedoeld was voor echoscopisten, namen ook veel counselors deel. Tijdens het webinar zijn verschillende casus in de keten van prenatale screening en diagnostiek behandeld. Margreet Husen, senior arts prenatale geneeskunde van het Erasmus UMC, besprak casus rondom de situs en over arthrogryposis. Leonie Duin, gynaecoloog-perinatoloog van het UMC Groningen, besprak nierproblemen en blaasextrofie. Ingeborg Linskens, gynaecoloog-perinatoloog van het Amsterdam UMC, sloot af met een plaatjesquiz. Deelnemers gaven de casuïstiekbespreking in de evaluatie een mooi rapportcijfer: gemiddeld een 8! Het webinar is als interessant en leerzaam ervaren. De technische organisatie en communicatie rondom het webinar vond men goed tot uitstekend. Bijna 90% van de deelnemers wenst de volgende keer weer een landelijke casuïstiekbespreking via een webinar. Voor de Regionale Centra was dit tweede webinar wederom leerzaam, verbeterpunten nemen wij mee naar een volgende keer.

Q&A webinar 9 november

Tijdens het eerste webinar op 9 november zijn via de chat door deelnemers veel vragen gesteld over de behandelde onderwerpen. Deze vragen zijn aan de sprekers voorgelegd en beantwoord. De Q&A is via deze [link](#) beschikbaar.

COUNSELING

Counselors: Laat uw stem horen!

In opdracht van het RIVM maakt bureau Dekkers een plan voor de bij- en nascholing voor counselors prenatale screening. Een uitdrukkelijke wens is dat dit plan draagvlak heeft bij counselors, Regionale Centra en beroepsverenigingen. Dit is de fase waarin u uw mening over de scholing voor counselors kunt laten horen en waarin u invloed kunt hebben op het onderwijskundig ontwerp!

Bent u counselor, heeft u ideeën over de bij- en nascholing en wilt u die ideeën delen in een focusgroep of tijdens een telefonisch interview? Meldt u zich dan aan via bureau@oabdekkers.nl of bel 040-2903337 voor een afspraak. Meer informatie vindt u [hier](#).

COMBINATIETEST

Vanaf 4 januari 2021 serumanalyse alleen op vrijdag

Het aantal aanvragen voor serumscreening ten behoeve van de combinatie-test daalt verder sinds de NIPT ook kan worden uitgevoerd bij alle tweelingzwangerschappen. In overleg met het RIVM en de Regionale Centra zal Star-shl daarom met ingang van 4 januari 2021 eenmaal per week, op vrijdag, de serumanalyse uitvoeren. Rapportage van de uitslag vindt op dezelfde dag plaats. Aan Star-shl verzonden serum wordt door Star-shl verwerkt en bewaard volgens de richtlijnen.

Insturen van serum voor combinatie-test in periode Kerst/Nieuwjaar aan Star-shl

In verband met de aankomende Kerstdagen en Nieuwjaarsdag is het verzoek om bij voorkeur geen bloed te laten afnemen op woensdag 23 december, donderdag 24 december, woensdag 30 december en donderdag 31 december. Materiaal dat *toch* op deze dagen wordt afgenomen, moet volgens de voorschriften lokaal ingevroren worden om op de volgende maandag te verzenden.

NIPT

Sluitingsdagen van NIPT-laboratoria

Voor alle 3 de regio's (Amsterdam, Rotterdam en Maastricht) geldt dat de NIPT-labs gesloten zijn op:

- Vrijdag 25 december 2020 (eerste Kerstdag)
- Vrijdag 1 januari 2021 (Nieuwjaarsdag)

Omdat tussen afname en verwerking van het bloed maximaal 4 dagen mogen zitten, moet het materiaal uiterlijk op donderdag 24 en donderdag 31 december voor 12.00 uur binnen zijn op het NIPT-lab. Het materiaal wordt na 12.00 uur niet meer in ontvangst genomen, omdat de laboratoria nog tijd nodig hebben om het ontvangen materiaal direct te verwerken. Het materiaal dat te laat binnenkomt wordt dus afgekeurd.

De Regionale Centra stellen voor om zwangeren te adviseren geen bloed te laten prikken voor de NIPT op donderdag 24 december en donderdag 31 december.

EERSTE TRIMESTER SEO

Informatiematerialen voor scholing eerste trimester SEO: bestellen kan nu!

Voor alle zorgverleners (counselors en echoscopisten) is door het RIVM-CvB, samen met de Regionale Centra, betrokken beroepsgroepen, patiëntenorganisaties en opleidingen, een informatiemap gemaakt met daarin factsheets en de nieuwe informatiekaart. Hierin staat belangrijke informatie die u als zorgverlener moet weten over het eerste trimester SEO. De informatiematerialen kunnen vanaf nu kosteloos besteld worden door de praktijken in de webshop van het RIVM, via deze [link](#). De materialen worden dan in februari 2021 bij uw praktijk bezorgd.

Actuele informatie over het eerste trimester SEO op www.pns.nl

Wilt u iets nalezen over bijvoorbeeld de (bij)scholing over het eerste trimester SEO of het tarief? Kijk dan op www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals voor alle actuele informatie.

Verloskundigenpraktijken gevraagd voor deelname aan vragenlijststudie

De onderzoekers van de IMITAS-before studie (IMplementation of the fIrst Trimester Anomaly Scan) zijn op zoek naar verloskundigenpraktijken die een vragenlijst willen uitzetten onder zwangeren en hun partner over hun perspectieven en ervaringen met het tweede trimester SEO, om straks een goede vergelijking te kunnen maken met de groep zwangeren die een eerste trimester SEO zal krijgen. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit vragenlijstonderzoek.

Doel van het onderzoek:

De IMITAS-studie onderzoekt de potentiële voor- en nadelen van het eerste trimester SEO. De studie is onderverdeeld in een IMITAS-*before* en IMITAS-*after* cohort. Tijdens het IMITAS-*after* cohort zal het eerste trimester SEO in onderzoek verband aangeboden worden, het IMITAS-*before* cohort dient als controlegroep. De IMITAS-*before* vragenlijststudie 1 is een onderdeel van de IMITAS-studie. In vragenlijststudie 1 worden de perspectieven en ervaringen van zwangeren en hun partner omtrent de huidige prenatale screening (*before*) en omtrent het eerste trimester SEO (*after*) onderzocht. Resultaten van de IMITAS-*before* vragenlijststudie 1 zijn essentieel om een vergelijking te maken tussen het huidige programma van prenatale screening en de mogelijke toekomstige implementatie van een eerste trimester SEO.

Neem deel aan het onderzoek:

In februari 2021 worden de eerste vragenlijsten uitgezet. De studie zal duren tot de start van het eerste trimester SEO, 1 september 2021. Wij hopen op 30 deelnemende praktijken.

Wilt u met uw praktijk meedoen aan dit onderzoek of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Kim Bronsgeest of Eline Lust, arts-onderzoekers IMITAS, via imitas@lumc.nl.

Wijziging in verwijzing voor GUO2 < 18 weken zwangerschap van 1-1-2021 tot 1-9-2021

Om onderzoek te doen naar de meerwaarde van de 13 wekenecho zal de IMITAS-onderzoeksgroep een voor-na-meting uitvoeren. De ziekenhuizen die PND aanbieden in de SPN-regio, hebben onderling afspraken gemaakt om goed in kaart te brengen wat nu al verwezen wordt. Voor de periode 1-1-2021 tot de start van het aanbod eerste trimester screening, 1-9-2021, geldt dat voor de verwijzing voor een *GUO2 voor 18 weken zwangerschap*:

- Alle zwangeren waarbij een vermoeden is op een aandoening en verwezen worden voor een *GUO2*, moeten verwezen worden naar de PND in het Radboudumc te Nijmegen.
- Uitzondering: als er een vermoeden is van *anencefalie*. U kunt de zwangere dan verwijzen naar het PND-(satelliet)centrum waarmee u gebruikelijk samenwerkt.

Dit geldt voor verwijzingen *voor 18 weken zwangerschap* na de combinatietest, een pretecho of anderszins. Het geldt dus niet voor verwijzingen voor *GUO2* na het tweede trimester SEO.

TWEDE TRIMESTER SEO

Geen pretecho's bij SEO

Het komt voor dat een echopraktijk pretopties/pretecho's tegen een meerprijs aanbiedt bij het SEO. De Regionale Centra wijzen alle echoscopisten en alle echopraktijken erop dat er *geen* pretecho's en *geen* pretopties (zoals een DVD/USB/4D-foto tegen meerprijs) bij de prenatale screeningsonderzoeken mogen worden aangeboden. Dit geldt voor het SEO en na 1 september 2021 ook voor het eerste trimester SEO.

Het aanbieden van pretecho's dient geheel onafhankelijk van de prenatale screening te gebeuren, dus op een apart deel van de website, en zonder relatie met de prenatale screening. De kwaliteitseis SEO is op dit punt aangepast, zie www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-seo

Let op: Het verrichten van een eerste trimester SEO vóór 1 september 2021, is niet toegestaan. Ook het anatomisch scannen van de foetus bij een pretecho is niet toegestaan. Alle prenatale screenings en bevolkingsonderzoeken vallen onder de Wet op Bevolkingsonderzoek en mogen alleen aangeboden worden als men een overeenkomst daarvoor heeft met een vergunninghouder voor bevolkingsonderzoek (een Regionaal Centrum).

PERIDOS

Aanleveren counselingsgegevens 2021

Vanwege de aangepaste kwaliteitseisen counseling in de bijscholingsronde 2019-2020-2021, dient de SPN zo snel mogelijk na afloop van een kalenderjaar vast te stellen of een counselor voldoet aan de norm van 50 counselingsgesprekken per jaar. Wij vragen u daarom de gegevens van het 4e kwartaal 2020 zo spoedig mogelijk te uploaden naar Peridos, bij voorkeur voor 1 februari 2021.

Wijzigingen binnen de praktijk: informeer de SPN!

Vanaf 5 januari 2021 ontvangen alle zorginstellingbeheerders om de maand via 'Meldingen' in Peridos een verzoek om de gekoppelde zorgverleners en praktijkondersteuners te controleren. Deze melding is bedoeld om de zorginstellingbeheerders te ondersteunen bij het up-to-date houden van de gegevens. Waarom is dat van belang? De Regionale Centra constateren regelmatig dat zorgverleners die niet of niet langer bevoegd zijn, in Peridos onterecht toegang hebben tot de cliëntgegevens van de praktijk. Bijvoorbeeld, wanneer iemand niet langer werkzaam is binnen een praktijk maar wel nog gekoppeld is aan deze praktijk. Of wanneer een zorgverlener nog geen kwaliteitsovereenkomst heeft maar daar wel al verrichtingen uitvoert. Ook zien we dat zorgverleners of praktijkondersteuners in Peridos inloggen via het account van een collega, omdat diegene nog geen eigen account heeft. Dit zijn allemaal voorbeelden van onbevoegde toegang tot Peridos die kunnen leiden tot datalekken. Het tijdig doorgeven van wijzigingen in de zorgverleners aan het Regionale Centrum, met vermelding van ingangsdatum en/of einddatum, voorkomt dat deze situaties ontstaan.

Beveiliging van gegevens cliënten

Op 9 november 2020 bent u tijdens de landelijke webinar geïnformeerd over "*Veilig omgaan met gegevens prenatale screening*" door Carolien Kapteijns, functionaris Informatiebeveiliging, Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS). Het menselijk handelen blijkt de belangrijkste oorzaak van datalekken. Dat zien we ook bij de prenatale screening. Hierbij een paar belangrijke tips om het risico hierop eenvoudig te verminderen:

- Prenatale screening (counseling/echoscopie) mag alleen uitgevoerd worden door zorgverleners die een kwaliteitsovereenkomst hiervoor hebben én in Peridos geregistreerd zijn bij de zorginstelling voor de betreffende verrichting.
- Geef zo spoedig mogelijk door aan uw Regionaal Centrum wanneer u stopt of verandert van zorginstelling. De zorginstelling dient ook zelf wijzigingen in het personeelsbestand door te geven aan het Regionaal Centrum, voor zover dit medewerkers betreffen die werkzaamheden uitvoeren voor de prenatale screening.
- De verrichtingen moeten worden geregistreerd op de naam van degene die deze heeft uitgevoerd.
- Namen van de uitvoerders mogen niet worden gewijzigd voorafgaand aan de aanlevering van de counselings- en screeningsgegevens aan Peridos.
- Stuur geen bestanden met cliëntgegevens naar een Regionaal Centrum, maar upload dit rechtstreeks naar Peridos.
- Indien u toch medische gegevens of gevoelige persoonsgegevens naar een Regionaal Centrum verstuurt, (bijv. bij de beeldbeoordeling en de kwaliteitsaudits), stuur dit dan altijd op een veilige manier. Dit kan via veilige e-mail of desnoods per post onder vermelding van "vertrouwelijk".

Zie www.peridos.nl voor meer informatie.

**De SPN wenst u fijne feestdagen en een gelukkig,
maar vooral heel gezond 2021!**

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl.