

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN

Nieuwsbrieven 2021

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

Inhoud:

Nieuwsbrief – februari 2021, nummer 88

Nieuwsbrief – maart 2021, nummer 89

Nieuwsbrief – maart 2021, nummer 90

Nieuwsbrief – april 2021, nummer 91

Nieuwsbrief – mei 2021, nummer 92

Nieuwsbrief – juni 2021, nummer 93

Nieuwsbrief – juni 2021, nummer 94

Nieuwsbrief – juli 2021, nummer 95

Nieuwsbrief – juli 2021, nummer 96

Nieuwsbrief – augustus 2021, nummer 97

Nieuwsbrief – september 2021, nummer 98

Nieuwsbrief – september 2021, nummer 99

Nieuwsbrief – oktober 2021, nummer 100

Nieuwsbrief – november 2021, nummer 101

Nieuwsbrief – december 2021, nummer 102

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN

Nieuwsbrief – februari 2021, nummer 88

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

In deze nieuwsbrief:

Algemeen

1 april: peildatum toetsing aantal verrichtingen in 2020
Doorgeven afwezigheid in 2020
CRL-cursus zwangerschapsdatering
Monitor en professionalsmonitor 2019

Counseling

Registratie bijscholing counselors
Counseling eerste trimester SEO

Eerste Trimester SEO

Informatiematerialen voor scholing eerste trimester SEO: bestel nu!
AGB-code in Peridos
Scholing counselors en echoscopisten via webinars
Scholing counselors – e-learning
Opleiding eerste trimester SEO-echoscopist
Actuele informatie op www.pns.nl
Overzicht data 2021

Tweede trimester SEO

IMITAS-studie
Wijziging in verwijzing voor GUO2 < 18 weken zwangerschap van 1-1-2021 tot 1-9-2021
SEO – cursussen

ALGEMEEN

1 april: peildatum toetsing aantal verrichtingen in 2020

Op 1 april 2021 vindt de toetsing plaats van de aantallen verrichtingen van counselors en echoscopisten over het jaar 2020, op basis van de geldende [kwaliteitseisen](#). Wij vragen de zorginstellingen om hun gegevens over 2020 zo spoedig mogelijk volledig aan Peridos aan te leveren. Voor de zomer ontvangen de counselors en echoscopisten bericht van ons over het resultaat van deze toetsing.

Doorgeven afwezigheid in 2020

De SPN is graag op de hoogte van langdurige afwezigheid (wegens ziekte, zwangerschap of andere redenen). Wij gebruiken deze informatie om te bepalen of een contractant in aanmerking komt voor dispensatie bij het behalen van de norm aantallen en van de accreditatiepunten voor scholing. Wilt u ons hierover informeren via spn-regionijmegen@radboudumc.nl met vermelding van ingangsdatum en einddatum afwezigheid.

CRL-cursus zwangerschapsdatering

Een goede zwangerschapsdatering is belangrijk voor de verloskundige zorg in het algemeen en ook voor de prenatale screening. De SPN biedt een korte scholingsactiviteit aan om de kwaliteit van de CRL-meting voor de zwangerschapsdatering te vergroten. Deelnemers kunnen vijf CRL-beelden insturen; wij beoordelen de drie beste beelden aan de hand van internationale criteria. Accreditatie is toegekend door KNOV (1 punt) en aangevraagd bij de BEN. Zie onze [website](#) voor meer informatie en aanmelding.

Monitor en professionalsmonitor 2019

De monitor en professionalsmonitor screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom en het SEO 2019 staan online. De monitors zijn uitgevoerd door IQ Healthcare. Ze zijn gebaseerd op de landelijke database Peridos. Sinds 2016 worden er twee monitors uitgebracht. Algemene informatie met trends in de tijd vindt u in de [monitor](#). Meer specifieke (regionale) informatie staat in de [professionalsmonitor](#).

COUNSELING

Registratie bijscholing counselors

De [huidige scholingsronde](#) voor counselors is als gevolg van de coronacrisis met een jaar verlengd en loopt tot eind 2021. De SPN vraagt counselors om alvast te controleren of al uw gevolgde bijscholingen in 2020 in Peridos zijn vastgelegd (via Beheer > Zorgverleners > Opleidingen). Indien u scholing mist, stuur dan het certificaat naar spn-regionijmegen@radboudumc.nl. Net als in 2019 geldt dat deelname aan TrainTool verplicht is als u in 2020 tussen de 35 en 50 counselingsgesprekken heeft gevoerd. Dit is ongeacht het tot dan toe behaalde aantal scholingpunten.

Counseling eerste trimester SEO

Informatie over de verplichte bijscholing voor counselors, de materialen daarvoor en andere zaken die relevant zijn voor counselors leest u in het volgende deel van de nieuwsbrief onder "eerste trimester SEO".

Informatiematerialen voor scholing eerste trimester SEO: bestel nu!

Voor alle zorgverleners is door het RIVM-CvB, samen met de Regionale Centra, betrokken beroepsgroepen, patiëntenorganisaties en opleidingen, een informatiemap gemaakt met daarin factsheets en de nieuwe informatiekaart. Hierin staat belangrijke informatie die u als zorgverlener moet weten over het eerste trimester SEO en deze is nodig voor het volgen van de scholing. De informatiematerialen kunnen vanaf nu reeds kosteloos besteld worden door de praktijken in de webshop van het RIVM, via deze [link](#). De materialen worden dan in februari 2021 bij uw praktijk bezorgd. Per praktijk kunnen deze worden verspreid naar alle contractanten.

AGB-code in Peridos

In Peridos staat niet bij elke zorgverlener en zorginstelling met een overeenkomst met een Regionaal Centrum een AGB-code geregistreerd. Wij vragen u om te controleren of uw AGB-code in Peridos staat vermeld en zo niet, deze te registreren (via Beheer > Zorgverleners of via Beheer > Zorginstellingen). Indien u geen AGB-code heeft, wilt u deze dan aanvragen via www.agbcode.nl. Een AGB-code is van belang voor de uitbetaling van de eerste trimester SEO's aan de echocentra.

Scholing counselors en echoscopisten via webinars

Op maandag 15 maart 2021 wordt voor alle counselors en echoscopisten een gezamenlijke algemene theoretische (bij)scholing georganiseerd over het eerste trimester SEO. Tijdens dit webinar komen de volgende onderdelen aan bod:

- Uitleg over de kwaliteitsstandaard en kwaliteitseisen van het eerste trimester SEO.
- Informatie over de wetenschappelijk IMITAS-studie.
- Counseling over het eerste trimester SEO.
- Praktische informatie over het proces van toestemming en aanvragen tot de uitslag en de uitbetaling van het eerste trimester SEO.

Het webinar wordt op 15 maart van 14.30-17.00 uur één keer live aangeboden. Daarna is het webinar on demand te kijken. Ook bij het on demand kijken is registratie mogelijk. Deelname aan dit webinar is verplicht voor counselors én echoscopisten. Volgende week ontvangt u de aanmeldlink voor alle webinars in een persoonlijke uitnodigingsmail.

Voor de opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist dienen echoscopisten - aanvullend op het algemene deel - een tweede webinar te volgen. Dit betreft een verdiepingsdeel over de uitvoering van het eerste trimester SEO én een vragenuur. Deze webinars voor echoscopisten zijn alleen live te volgen op maandag 22 maart of maandag 29 maart 2021. Reserveer deze data daarom in uw agenda!

- | | | |
|--|------------------|-------------------|
| • Live webinar algemeen voor contractanten | Maandag 15 maart | 14.30 – 17.00 uur |
| • Live webinar echoscopisten (optie 1) | Maandag 22 maart | 15.00 – 17.00 uur |
| • Live webinar echoscopisten (optie 2) | Maandag 29 maart | 19.00 – 21.00 uur |

Na het volgen van dit verdiepende webinar over de uitvoering van het eerste trimester SEO ontvangt u een "Bewijs van Deelname" waarmee u zich kunt inschrijven voor de toets (zie verderop).

Scholing counselors – e-learning

Alle counselors volgen naast het algemene webinar een aparte module van de e-learning, vanaf half maart tot uiterlijk 31 mei 2021. De e-learning wordt afgesloten met een toets. In de maand juni zullen de Regionale Centra nagaan of alle counselors de scholing rondom het eerste trimester SEO hebben afgerond. Dit houdt in: deelname aan het webinar en de e-learning met toets. Beide onderdelen zijn verplicht. Er zijn geen kosten aan verbonden. Zonder deze scholing mag er vanaf 1 augustus 2021 niet worden gecounseld.

Opleiding eerste trimester SEO-echoscopist

De gehele opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist bestaat uit een theoriegedeelte en een vaardigheidstraining:

Theoriegedeelte

1. Webinar algemeen.
2. Webinar verdiepend.
3. Digitale theorietoets, georganiseerd door de SEO-opleidingen.

De digitale theorietoets vindt plaats op verschillende momenten:

- Donderdag 8 april 20.00 - 21.30 uur
- Maandag 12 april 15.00 - 16.30 uur
- Maandag 12 april 20.00 - 21.30 uur

Let op! U wordt ingedeeld voor de toets. Houd dus deze toetsmomenten vrij. Inschrijven kan vanaf 30 maart met het Bewijs van Deelname aan de webinars. Het is in tegenstelling tot eerdere berichtgeving niet mogelijk om een voorkeursdatum op te geven. Gezien het hoge aantal deelnemers zijn individuele verzoeken moeilijk te honoreren. Alleen met een gegronde reden kan hierin worden gewijzigd. Verzoeken hiervoor kunnen worden ingediend bij Fontys, na toekennen van het toetsmoment. Op 22 april om 20.00-21.30 uur is er de mogelijkheid om een herkansing te maken, in geval van een onvoldoende score.

Vaardigheidstraining

De vaardigheidstraining wordt georganiseerd door de SEO-opleidingen en is niet voor iedereen verplicht. Zie verderop voor de toelatingsvoorwaarden. In mei en juni worden in Haarlem, Eindhoven en Utrecht vaardigheidstrainingen georganiseerd. In kleine groepjes wordt uitleg gegeven over en geoefend met het uitvoeren van een eerste trimester SEO. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zwangere vrouwen die model willen zijn voor de training. U hoort binnenkort meer over wanneer en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Tijdens de vaardigheidstrainingen wordt gewerkt volgens COVID-19 richtlijnen die gelden in het vaardigheidsonderwijs. Mochten de ontwikkelingen rondom COVID-19 aanleiding geven tot wijzigingen in de vaardigheidstrainingen, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

Toelatingsvoorwaarden

Of een echoscopist voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor deze opleiding en welke onderdelen gevolgd moeten worden, hangt af van deskundigheid en ervaring. Klik [hier](#) voor meer informatie.

Communicatie over te volgen onderdelen van de opleiding

Echoscopisten ontvangen uiterlijk begin februari 2021 van het Regionaal Centrum bericht of zij in aanmerking komen voor het volgen van de opleiding. En zo ja, welke opleidingsonderdelen zij moeten volgen. Echoscopisten die nog niet voldoen aan de eisen om te mogen starten met de opleiding, kunnen op een later moment instromen. Afhankelijk van het aantal verrichtingen is dat mogelijk nog in 2021. Echoscopisten die naar verwachting op een later moment in 2021 gaan instromen, kunnen in afstemming met het Regionaal Centrum al wel deelnemen aan de theoretische scholing.

Kosten opleiding

Aan de webinars en de theorietoets zijn geen kosten verbonden. Aan de vaardigheidstraining wel, deze bedragen €650,-. In het tarief voor het eerste trimester SEO (€ 110,70 voor een tijdsduur van 35 minuten), is ook een component voor (bij)scholingskosten opgenomen. Echocentra krijgen hiermee indirect opleidingskosten voor hun uitvoerende echoscopisten vergoed.

Hoe lang blijft het certificaat geldig?

Het certificaat van de opleiding tot eerste trimester SEO echoscopist is zes maanden geldig. In 2022 komt er een nieuwe mogelijkheid om de opleiding te volgen.

Actuele informatie op www.pns.nl

Wilt u iets nalezen over bijvoorbeeld de (bij)scholing over het eerste trimester SEO of het tarief? Kijk dan op www.pns.nl/professionals voor alle actuele informatie.

Overzicht data 2021

Voor counselors:

- 15 maart: webinar counselors en echoscopisten (ook on demand)
- Maart/april/mei: e-learning counselors met toets
- 1 augustus: start counseling over eerste trimester SEO

Voor echoscopisten:

- 15 maart: webinar counselors en echoscopisten (ook on demand)
- 22 of 29 maart: webinar echoscopisten + vragenuur (alleen live)
- 8 of 12 april: theorietoets echoscopisten
- 22 april: herkansing theorietoets echoscopisten
- Mei/juni: vaardigheidstraining echoscopisten verplichte groep
- 1 september: streefdatum invoering eerste trimester SEO
- September: vaardigheidstraining echoscopisten vrijwillige groep

TWEDE TRIMESTER SEO

IMITAS-studie

De onderzoekers van de IMITAS-before studie zijn op zoek naar verloskundigenpraktijken die een vragenlijst zouden willen uitzetten onder zwangeren en hun partner over hun perspectieven en ervaringen met het tweede trimester SEO, om straks een goede vergelijking te kunnen maken met de groep zwangeren die een eerste trimester SEO zal krijgen. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit vragenlijstsonderzoek.

Doel van het onderzoek:

De IMITAS-studie onderzoekt de potentiële voor- en nadelen van het eerste trimester SEO. De studie is onderverdeeld in een IMITAS-before en IMITAS-after cohort. Tijdens het IMITAS-after cohort zal het eerste trimester SEO in onderzoek verband aangeboden worden, het IMITAS-before cohort dient als controlegroep. De IMITAS-before vragenlijststudie 1 is een onderdeel van de IMITAS-studie. In vragenlijststudie 1 worden de perspectieven en ervaringen van zwangeren en hun partner omtrent de huidige prenatale screening (*before*) en omtrent het eerste trimester SEO (*after*) onderzocht. Resultaten van de IMITAS-before vragenlijststudie 1 zijn essentieel om een vergelijking te maken tussen het huidige programma van prenatale screening en de mogelijke toekomstige implementatie van een eerste trimester SEO.

Deelname aan het onderzoek:

In februari 2021 worden de eerste vragenlijsten uitgezet. De studie zal duren tot de start van het eerste trimester SEO, 1 september 2021. Wij hopen op 30 deelnemende praktijken.

Wilt u met uw praktijk meedoen aan dit onderzoek of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Kim Bronsgeest of Eline Lust, arts-onderzoekers IMITAS, via imitas@lumc.nl.

Wijziging in verwijzing voor GUO2 < 18 weken zwangerschap van 1-1-2021 tot 1-9-2021

Om onderzoek te doen naar de meerwaarde van de 13 wekenecho zal de IMITAS-onderzoeksgroep een voor-na-meting uitvoeren. De ziekenhuizen die PND aanbieden in de SPN-regio, hebben onderling afspraken gemaakt om goed in kaart te brengen wat nu al verwezen wordt. Voor de periode 1-1-2021 tot de start van het aanbod eerste trimester screening, 1-9-2021, geldt dat voor de verwijzing voor een *GUO2 voor 18 weken zwangerschap*. In de nieuwsbrief van december 2020 hebben wij u hierover geïnformeerd. De PND-ziekenhuizen in de SPN-regio hebben aanvullende afspraken gemaakt. De nieuwe afspraken zijn:

- Alle zwangeren waarbij een vermoeden is op een aandoening en verwezen worden voor een *GUO2 voor 18 weken zwangerschap*, kunnen verwezen worden naar de PND in het Radboudumc te Nijmegen. Hiermee is de follow up beter in beeld te brengen. Bovendien zal veelal de zwangere voor vervolgonderzoek naar de PND in Nijmegen doorgestuurd worden, omdat alleen daar het vervolgonderzoek mogelijk is.
- Uitzonderingen:
 - als er een vermoeden is van anencefalie,
 - als de zwangere zelf naar een PND-satellietcentrum wenst te gaan.In die gevallen kunt u de zwangere verwijzen naar het PND-(satelliet)centrum waarmee u gebruikelijk samenwerkt.

Deze afspraken gelden dus voor verwijzingen voor *18 weken zwangerschap* na de combinatietest, een pretecho of anderszins. Het geldt dus niet voor verwijzingen voor GUO2 na het tweede trimester SEO.

SEO – cursussen

De SPN biedt SEO-echoscopisten cursussen aan om dieper in te gaan op het thema hart of het thema centraal zenuwstelsel en rug. Als u zich opgeeft voor een van deze cursussen, dan krijgt u van ons een instructie over het vastleggen van bepaalde beelden bij drie zwangeren tijdens het SEO. Een onafhankelijk deskundige bekijkt de beelden en voorziet deze van adviezen. Voor beide cursussen ontvangt u 3 accreditatiepunten. Op de [SPN-website](#) is meer informatie te vinden en kunt u zich aanmelden.

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-region nijmegen@radboudumc.nl.

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN

Nieuwsbrief – maart 2021, nummer 89

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

In deze nieuwsbrief:

Counseling

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Heeft u voldoende bijscholing gevolgd?

Deelname TrainTool 2021

NIPT

Aanvraagproces verbeteren

Meer hertesten na upgrade NIPT-straat

Eerste Trimester SEO

Informatiematerialen voor scholing: bestel ze op tijd

Informatie bijscholing voor counselors

Informatie scholing voor echoscopisten

Organisatie

Kwaliteitseisen eerste trimester SEO

Meer informatie?

Agenda

Tweede trimester SEO

Aanschaf tweedehands echoapparatuur

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Regelmatig zijn onderzoekers op zoek naar verloskundigen of echoscopisten en hun praktijken die willen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de prenatale screening. Momenteel is er een oproep van de PRIME studie. Zie hieronder voor meer informatie.

PRIME-studie

Gezocht: counselors prenatale screening & zwangere vrouwen. Beslissingen over prenatale screening nemen zwangere vrouwen vaak in samenspraak met anderen, zoals hun eigen partner, een familielid of vriend(in). We weten nog weinig over hoe beslissingspartners samen keuzes maken over screenen tijdens de zwangerschap. Ben je counselor prenatale screening? We horen graag je ervaringen en ideeën over dit gedeelde besluitproces. Sta je open voor een kort online interview van maximaal 45 minuten? En wil je ons helpen met het werven van zwangere vrouwen met beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterden en/of lager opgeleide zwangere vrouwen?

Meer informatie over de PRIME studie en de wervingsflyers: www.prime-studie.nl, [Samen met de partner](#). Voor interesse en vragen: Promovenda Esther Schutgens-Kok, via esther.schutgens-kok@maastrichtuniversity.nl of 043-3882400.

Heeft u voldoende bijscholing gevolgd?

Door de coronacrisis is vorig jaar besloten om de bijscholingsronde voor counselors van 2019-2020 met een jaar te verlengen. In 2022 zullen de Regionale Centra toetsen of counselors voldoende bijscholing counseling prenatale screening hebben gedaan in 2019-2020-2021. Heeft u nog niet aan alle scholingsonderdelen voldaan? Probeer dan om deze scholing in 2021 alsnog te volgen.

Ter herinnering, de bijscholingsronde 2019/2020/2021 bestaat uit:

Deelname aan twee van de drie optionele scholingen:

- E-learning prenatale screening
- TrainTool
- Scholing op het gebied van prenatale screening, zoals een regiobijeenkomst of het landelijke webinar

Daarnaast is de volgende scholing in het kader van het eerste trimester SEO verplicht:

- Algemeen webinar eerste trimester SEO
- E-learning eerste trimester SEO

Voor informatie over deze verplichte bijscholing zie: [ETSEO - Informatie bijscholing voor counselors](#)

Voor zowel startende als ervaren counselors die 35-49 counseling gesprekken per jaar voeren in 2019 of 2020 geldt: deelname aan TrainTool is een verplicht onderdeel van de bijscholing.

Wilt u in Peridos controleren of uw bijscholingen goed zijn geregistreerd? Indien er scholingsonderdelen missen dan kunt u het deelnamecertificaat sturen aan de SPN via spn-regionijmegen@radboudumc.nl

Bent u afgestudeerd in 2019, 2020 of 2021?

Counselors die in 2019 of 2020 zijn afgestudeerd als verloskundige en/of een basiscursus counseling hebben gevolgd, dienen één optionele bijscholing volgen: TrainTool of een andere scholing op gebied van prenatale screening. Counselors die in 2021 zijn afgestudeerd hebben hier vrijstelling voor. Alle counselors dienen de verplichte bijscholing in het kader van het eerste trimester SEO te volgen.

Deelname TrainTool 2021

Bent u counselor en wilt u voor de huidige scholingsronde nog bijscholing volgen? Het is mogelijk om TrainTool te doen als u hieraan nog niet hebt deelgenomen. In deze vaardigheidstoets worden fragmenten van een counselinggesprek vertoond, waarop u gevraagd wordt te reageren zoals u tijdens een counselinggesprek zou doen. U kunt TrainTool nog maken tot 1 september 2021. Daarna is de tool niet meer actueel vanwege de start van het eerste trimester SEO. Aanmelden kan bij de SPN via spn-regionijmegen@radboudumc.nl.

Aanvraagproces verbeteren

Het traject van NIPT-aanvraag tot -uitslag is een ingewikkeld proces. Soms blijkt er iets mis te gaan bij de aanvraag van de NIPT. Een zwangere krijgt bijvoorbeeld het aanvraagformulier van een andere zwangere vrouw mee of twee zwangeren krijgen hetzelfde formulier mee. Naast dat dit een datalek is van persoonsgegevens, kan dit ernstige consequenties hebben voor deze zwangeren als zij hierdoor een verkeerde uitslag ontvangen.

Om zorginstellingen te laten profiteren van elkaars (positieve) ervaringen, zijn we op zoek naar praktijken die ervaring hebben met een goede werkwijze rond het NIPT-aanvraagproces en het veilig en zorgvuldig verstrekken van de NIPT-aanvraagformulieren. We zijn onder andere geïnteresseerd in: welke werkafspraken of welk werkproces heeft u binnen uw zorginstelling bij de NIPT-aanvraag en welke tips kunt u geven ten aanzien van de uitgifte van NIPT-aanvraagformulieren? Daarnaast zijn we ook op zoek naar praktijken die het NIPT-aanvraagproces lastig vinden. Graag vernemen wij van hen wat zij lastig vinden en waarmee zij geholpen zouden zijn. Bent u bereid informatie over de werkwijze NIPT-aanvragen binnen uw organisatie met de Regionale Centra te delen, stuur dan een bericht aan spn-regionijmegen@radboudumc.nl.

Meer hertesten na upgrade NIPT-straat

Het NIPT-laboratorium van het Amsterdam UMC, locatie VUmc, is vanaf november 2020 overgegaan naar een nieuwe versie van de NIPT-straat (VeriSeq 2.0). Het NIPT-laboratorium van het Erasmus MC volgt deze maand en dat van Maastricht UMC in maart/april 2021. Deze verplichte upgrade biedt een betere ondersteuning aan de laboratoriumspecialisten bij het bepalen van de NIPT-uitslag. De leverancier heeft in deze upgrade de minimale eisen waaraan een test moet voldoen iets opgeschroefd. Hierdoor blijkt de nieuwe versie van de NIPT-straat in de praktijk iets vaker geen resultaat te geven en vraagt het NIPT-laboratorium vaker een hertest en dus een nieuw bloedmonster aan.

Ongeveer 80% van de hertesten (tweede bloedmonster) geeft alsnog een uitslag. Het heeft dus zin om een tweede bloedmonster in te sturen. Van de hertesten lukt ongeveer 1 op 5 niet. In dat geval kan een derde en laatste NIPT-aanvraag worden overwogen of kan de zwangere worden doorverwezen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek om de mogelijkheden van een invasieve prenatale test te bespreken. Dit zal in de uitslag worden vermeld. Meer informatie vindt u op www.niptconsortium.nl/meerhertesten.

EERSTE TRIMESTER SEO

Informatiematerialen voor scholing: bestel ze op tijd

Het versturen van de informatiemappen voor de scholing van counselors en echoscopisten is in volle gang. Bijna 3.000 bestellingen zijn al verwerkt. De mappen bevatten factsheets over het eerste trimester SEO en de nieuwe informatiekaart. Deze materialen vormen voor de zorgverleners een belangrijke basis voor de theoretische scholing. De map is ontwikkeld door het RIVM-CvB samen met de Regionale Centra, betrokken beroepsgroepen, patiëntenorganisaties en opleidingen. Heeft uw praktijk nog geen mappen besteld? Doe dit dan snel. Het is belangrijk dat counselors en echoscopisten de materialen vóór het eerste webinar op 15 maart hebben. Uw praktijk kan de informatiematerialen kosteloos bestellen in de [webshop van het RIVM](#) en na ontvangst verspreiden onder de zorgverleners.

Informatie bijscholing voor counselors

Voor counselors bestaat de verplichte scholing over het eerste trimester SEO uit twee onderdelen:

Algemeen webinar op 15 maart

Het algemene webinar op 15 maart is voor counselors geaccrediteerd met 2 punten. Het webinar is ook later on demand terug te kijken. Zie de [website van het CLBPS](#) voor meer informatie over dit webinar.

E-learning met toets

De e-learning is een aanvulling op de al bestaande e-learning over prenatale screening. In deze nieuwe, aparte e-learning wordt specifiek ingegaan op het counselen van het eerste trimester SEO. U sluit de e-learning af met een toets van 10 meerkeuzevragen. Als u 8 vragen goed beantwoordt, bent u geslaagd voor de toets. De e-learning en de toets zijn vanaf 15 maart beschikbaar op www.pns.nl. U moet de toets uiterlijk 31 mei gehaald hebben. Het volgen van de e-learning en het maken van de toets kost ongeveer 1 uur en levert 1 accreditatiepunt op. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Informatie scholing voor echoscopisten

Webinars

U dient het algemene webinar op 15 maart te volgen vóór het verdiepende webinar op 22 of 29 maart. Anders ontvangt u geen "Bewijs van Deelname" en heeft u daardoor geen toegang tot de theorietoets.

Geen accreditatie voor verplichte scholing eerste trimester SEO

De scholing voor het eerste trimester SEO, waaronder het verdiepende webinar, is voor de echoscopisten een verplichte scholing waar geen accreditatiepunten voor beschikbaar zijn. Wel worden punten aangevraagd voor echoscopisten die vrijwillig de vaardigheidstraining volgen.

Informatie over toetsdata

De toetsmomenten voor de echoscopisten worden gekoppeld aan de datum van het verdiepende webinar. Eerder hebben we gemeld dat echoscopisten worden ingedeeld voor deze toets. Door de toets te koppelen aan de datum waarop u het verdiepende webinar volgt, heeft u als echoscopist zekerheid over de datum van de toets. Dit betekent dat:

- Echoscopisten die zich inschrijven voor het webinar van 22 maart, worden ingedeeld voor de toets op 8 april van 20.00 tot 21.30 uur.
- Echoscopisten die zich inschrijven voor het webinar van 29 maart, worden ingedeeld voor de toets op 12 april van 20.00 tot 21.30 uur.

Heeft u zich al ingeschreven voor een webinar en bent u vanwege een bijzondere omstandigheid niet in de gelegenheid het toetsmoment te volgen? Schrijf u dan in voor het andere webinar. In bijzondere gevallen kunt u contact opnemen met Fontys Hogeschool: FontysProSEO@fontys.nl.

Let op: ook al is voor u nu de datum van de toets bekend, u moet zich actief inschrijven voor de toets. U ontvangt een paar dagen na het volgen van het verdiepende webinar een "Bewijs van Deelname". Dat is dus na 22 maart of na 29 maart. Hiermee dient u zich zo snel mogelijk in te schrijven. Informatie over het inschrijven ontvangt u in een persoonlijke e-mail bij de uitgifte van het Bewijs van Deelname door het Regionaal Centrum.

Studiehandleiding opleiding

De opleidingen brengen op 10 maart een studiehandleiding uit voor de echoscopisten. Deze bevat informatie over de gehele opleiding. Ook leest u hierin hoe u zich voorbereidt op de theorietoets. Houd hiervoor de website www.pns.nl/professionals in de gaten.

Vaardigheidstraining

De vaardigheidstraining is niet voor iedereen verplicht. Zie www.pns.nl voor de toelatingsvoorwaarden. In mei en juni worden in Haarlem, Eindhoven en Utrecht vaardigheidstrainingen georganiseerd. In kleine groepjes wordt uitleg gegeven over en geoefend met het uitvoeren van een eerste trimester SEO. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zwangeren die model staan. U hoort binnenkort meer over wanneer en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. De kosten voor deze vaardigheidstraining bedragen €650,-.

Tijdens de vaardigheidstrainingen wordt gewerkt volgens COVID-19 richtlijnen die gelden in het vaardigheidsonderwijs. Mochten de ontwikkelingen rondom COVID-19 aanleiding geven tot wijzigingen in de vaardigheidstrainingen, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

Afstemming praktijk

Aan de kwaliteitsovereenkomst voor eerste trimester SEO-echocopist zijn jaarlijkse normaantallen verbonden. Stem tijdig af met de praktijk waar u werkzaam bent of er voldoende aanbod beschikbaar is om aan het jaarlijkse normaantal te kunnen voldoen. Als dit niet zo is, kunt u overwegen in afstemming met uw praktijk om tijdelijk samenwerking te zoeken met een andere praktijk om zo de aantallen te halen.

Organisatie

Betaling eerste trimester SEO

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, zullen de Regionale Centra de betalingen van het eerste trimester SEO aan de echocentra uitvoeren. Het proces voor de declaratie en betaling is inmiddels uitgewerkt. Binnenkort worden alle echocentra hier via een aparte nieuwsbrief nader over geïnformeerd. We vertellen dan meer over hoe het betalingsproces eruitziet en wat er van de echocentra wordt verwacht. Ook is er dan meer bekend over de gegevensaanlevering.

Echocentra: aanvragen samenwerkingsovereenkomst

Echocentra kunnen vanaf half april een samenwerkingsovereenkomst aanvragen voor de uitvoering van het eerste trimester SEO. Echoscopisten kunnen alleen een kwaliteitsovereenkomst voor het eerste trimester SEO krijgen als zij gekoppeld kunnen worden aan een zorginstelling met een overeenkomst voor deze verrichting.

Vaardigheidstrainingen zijn WBO-plichtig

Vaardigheidstrainingen mogen alleen worden aangeboden door de instituten die de deze trainingen voor het eerste trimester SEO in opdracht van de Regionale Centra uitvoeren. De vaardigheidstrainingen voor het eerste trimester SEO zijn WBO-vergunningsplichtig. Tot de start van het eerste trimester SEO is de Wet op het Bevolkingsonderzoek van toepassing, omdat de zwangeren die model staan voor deze vaardigheidstraining een eerste trimester SEO krijgen. De Regionale Centra hebben een WBO-vergunning gekregen voor de opleiding, inclusief de vaardigheidstraining. Zodra het eerste trimester SEO aan alle zwangeren wordt aangeboden, zijn de vaardigheidstrainingen niet meer vergunningsplichtig. Wel geldt dat opleidingsinstituten die de training aan willen bieden, moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die daarvoor gelden.

Onkosten ICT-aanpassingen in tarief

In de voorbereiding op de start van het eerste trimester SEO, wordt er hard gewerkt om alle ICT systemen gereed te hebben voor 1 september 2021. In de bronsystemen en in Peridos worden noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd, zowel voor het vastleggen van gegevens in het bronstelsel, voor de zorgverleners zelf, als voor de uitwisseling van gegevens. Deze gegevensuitwisseling is nodig voor ondersteuning van het primaire proces (de communicatie van counselor naar echoscopist), voor kwaliteitsborging en monitoring (de aanlevering van gegevens aan Peridos) en voor de uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek naar het eerste trimester SEO.

Naast investeringen van het RIVM en bronleveranciers in deze ICT-innovaties, investeren ook zorginstellingen en zorgverleners in het eerste trimester SEO. Eind 2019 voerde KPMG in opdracht van het RIVM-CvB een kostenonderzoek uit naar het eerste trimester SEO. Op basis daarvan is een tarief berekend voor het eerste trimester SEO. Dat tarief bedraagt €110,70 voor een tijdsduur van 35 minuten. In dit tarief is niet alleen de uitvoering van het eerste trimester SEO opgenomen, maar ook bijbehorende onkosten die een zorginstelling heeft, zoals een bijdrage voor extra ICT-licenties en invoeren van resultaten voor aanlevering aan Peridos. Zie www.pns.nl/professionals voor meer informatie over de opbouw van het tarief.

Kwaliteitseisen eerste trimester SEO

Voor het uitvoeren en beoordelen van het eerste trimester SEO zijn kwaliteitseisen opgesteld door het RIVM in samenwerking met de Werkgroep Kwaliteit. Het gaat om eisen aan het eerste trimester SEO, aan de echoscopist die het eerste trimester SEO uitvoert, aan de opleiding en de kwaliteitsbeoordeling van het eerste trimester SEO. Deze worden begin maart gepubliceerd op www.pns.nl/kwaliteitseisen.

Meer informatie?

Alle informatie voor counselors en echoscopisten over het eerste trimester SEO is terug te vinden op <https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals>. De informatie wordt doorlopend aangepast en aangevuld: u vindt er dus de meest actuele gegevens over het eerste trimester SEO (zoals de opbouw van het tarief) en de belangrijkste details over de (bij)scholing.

Agenda

Vanaf 15 februari	Verzending informatiemappen
3 maart	Kwaliteitseisen op www.pns.nl
10 maart	Studiehandleiding op www.pns.nl
15 maart	Webinar algemeen voor counselors en echoscopisten, 14.30 – 17.00 uur
22 maart	Webinar verdieping voor echoscopisten (optie 1), 15.00 – 17.00 uur
29 maart	Webinar verdieping voor echoscopisten (optie 2), 19.00 – 21.00 uur
8 april	Digitale theorietoets voor echoscopisten die het webinar op 22 maart hebben gevolgd, 20.00 – 21.30 uur
12 april	Digitale theorietoets voor echoscopisten die het webinar op 29 maart hebben gevolgd, 20.00 – 21.30 uur
Vanaf 15 april	Aanvraag kwaliteitsovereenkomst echoscopisten eerste trimester SEO (indien vaardigheidstraining niet verplicht)
Vanaf 15 april	Aanvraag samenwerkingsovereenkomst praktijken eerste trimester SEO
22 april	Herkansing digitale theorietoets echoscopisten, 20.00 – 21.30 uur
31 mei	Einddatum voltooien e-learning counselors
Mei-juni	Vaardigheidstrainingen echoscopisten (indien verplicht)
Juni	RC controleert counselors op volgen webinar en e-learning voor voortzetting kwaliteitsovereenkomst
Eind juni	Aanvraag kwaliteitsovereenkomst echoscopisten eerste trimester SEO (indien vaardigheidstraining verplicht)
1 augustus	Start counseling eerste trimester SEO
1 september	Start uitvoering eerste trimester SEO

TWEDE TRIMESTER SEO

Aanschaf tweedehands echoapparatuur

Voor echoapparatuur aangeschaft na 12 oktober 2020 gelden de nieuwe [kwaliteitseisen echo-apparatuur en beeldopslag](#), ook als het bouwjaar van het echoapparaat voor 12 oktober 2020 ligt. Deze nieuwe eisen gelden dus ook voor tweedehands echoapparatuur. Een kwaliteitssysteem voor de controle van de echoapparatuur is in ontwikkeling. Zolang dat er niet is, gelden de oude kwaliteitseisen voor de gebruiksduur van de echoapparatuur: "Wanneer een echopraktijk de apparatuur langer dan 5 jaar wil gebruiken (toepasbaar voor top-end systemen), kan het Regionale Centrum, indien blijkt dat het apparaat nog beelden oplevert van voldoende kwaliteit, toestemming geven het apparaat langer te gebruiken, met telkens een verlenging van één jaar tot een maximaal gebruik van in totaal 8 jaar."

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regioijmegen@radboudumc.nl.

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN

Nieuwsbrief – maart 2021, nummer 90

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

In deze nieuwsbrief:

Algemeen

Website CLBPS
Kwaliteitseisen voor het eerste trimester SEO
Gewijzigde kwaliteitseisen tweede trimester SEO
Andere gewijzigde kwaliteitseisen

Counseling

Aantal counseling gesprekken in 2021
Nieuwe data basiscursus counseling
Bestel niet teveel folders

NIPT

NIPT aanvraag: als de keuze nevenbevindingen nog wijzigt
NIPT publicatie: invloed NIPT op deelname screening

Eerste Trimester SEO

Terugblik 15 maart: algemeen webinar eerste trimester SEO
Algemeen webinar eerste trimester SEO: on demand
15 juni webinar eerste trimester SEO: aanvraag, registratie, uitslag en betaling
Informatiemap eerste trimester SEO
Werving zwangeren voor vaardigheidstraining
Nascholing counselors
Opleiding echoscopisten

Peridos

Aanpassing dataset counseling

Website CLBPS

Sinds korte tijd is de website van de Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS) in de lucht: www.clbps.nl. De CLBPS ondersteunt de Regionale Centra prenatale screening bij de uitvoering van hun taken. De website wordt vooral gebruikt om informatie te plaatsen over de implementatie van het eerste trimester SEO en de (bij)scholing die counselors en echoscopisten moeten volgen.

Kwaliteitseisen voor het eerste trimester SEO

Naar verwachting start vanaf 1 september 2021 de landelijke wetenschappelijke studie naar het eerste trimester SEO: de IMITAS-studie. IMITAS staat voor IMplementation of fIRST Trimester Anomaly Scan. Voor het uitvoeren en beoordelen van het eerste trimester SEO zijn, in samenwerking met de Werkgroep Kwaliteit en zorguitvoering, verschillende kwaliteitseisen opgesteld. Deze zijn door de Programmacommissie begin 2021 vastgesteld. De kwaliteitseisen betreffen de uitvoering van het eerste trimester SEO, de opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist en de kwaliteitsbeoordeling van het eerste trimester SEO. De kwaliteitseisen zijn gepubliceerd op www.pns.nl/kwaliteitseisen.

Gewijzigde kwaliteitseisen tweede trimester SEO

De kwaliteitseisen voor het tweede trimester SEO zijn geactualiseerd en de opbouw van de documenten is gewijzigd. Belangrijkste inhoudelijke wijzigingen betreffen aanscherping van het beleid rondom pretecho's en bij onvoldoende beeldvorming. Zie www.pns.nl/kwaliteitseisen.

Andere gewijzigde kwaliteitseisen

Naar aanleiding van de implementatie van het eerste trimester SEO in onderzoekssetting zijn kleine wijzigingen doorgevoerd in een aantal andere kwaliteitseisen. Dit gaat dan met name om de toevoeging van het eerste trimester SEO in de kwaliteitseisen counseling prenatale screening, informed consent en privacy en de kwaliteitseisen vaginale echo. De kwaliteitseisen zijn begin 2021 door de Programmacommissie vastgesteld. De kwaliteitseisen zijn gepubliceerd op www.pns.nl/kwaliteitseisen.

COUNSELING

Aantal counseling gesprekken in 2021

Wij vragen uw aandacht voor het verrichten van voldoende counselingsgesprekken. Net als in voorgaande jaren geldt de norm van 50 counselingsgesprekken in 2021. Omdat in 2022 Traintool niet wordt ingezet, vervalt de uitzonderingscategorie van 35-49 gesprekken. In het voorjaar van 2022 zal de SPN toetsen of u voldoende counselingsgesprekken heeft gevoerd in 2021. Indien u verwacht dat dit niet haalbaar voor u is, dan kunt u contact hierover opnemen met de SPN via spn-regionijmegen@radboudumc.nl.

Nieuwe data basiscursus counseling

Er zijn weer data gepland voor de basiscursus Counseling Prenatale Screening. Op vrijdag 4 juni en vrijdag 18 juni kunnen zorgverleners deelnemen aan de basiscursus in Amsterdam, georganiseerd door het AMC. Er zal rekening worden gehouden met de geldende coronamaatregelen, hierdoor is het maximum aantal deelnemers beperkt tot 15 personen. U kunt zich aanmelden via de SPSAO [website](#).

Bestel niet teveel folders

Vanwege de invoering van het eerste trimester SEO worden de folders vernieuwd. Bestel daarom de komende maanden niet te veel folders (van zowel de screening op down-, edwards- en patausyndroom als de 20 wekenecho). De nieuwe folders worden vanaf augustus 2021 in gebruik genomen en zijn vanaf juni te bestellen in de webshop op www.pns.nl/professionals.

NIPT aanvraag: als de keuze nevenbevindingen nog wijzigt

Bij de NIPT-aanvraag komt het voor dat een zwangere op het laatste moment haar keuze voor het wel of niet laten bepalen van nevenbevindingen bij de NIPT wil veranderen of dat zij nog wat bedenktijd nodig heeft. De keuze voor wel of niet laten bepalen van nevenbevindingen is in Peridos nog aan te passen tot het moment dat de informatie door het laboratorium is opgehaald (de datum van het ophalen is te controleren in Peridos). Is de keuze na het printen van het bloedafnameformulier nog gewijzigd, dan wordt de laatst bekende informatie uit Peridos overgenomen. De ingevulde keuze op het geprinte formulier vervalt hiermee. De informatie in Peridos is dus leidend ten opzichte van de informatie op het bloedafnameformulier.

Wanneer een zwangere na het printen van het bloedafnameformulier haar keuze voor nevenbevindingen wijzigt, is er echter een discrepantie tussen de informatie op het formulier en de gegevens uit Peridos. De NIPT kan dan vertraging oplopen, doordat het NIPT-laboratorium deze gegevens eerst controleert bij de aanvrager.

De NIPT-laboratoria raden daarom aan om het labformulier pas te printen wanneer een zwangere een keuze heeft gemaakt tussen wel of geen nevenbevindingen. Een alternatief kan zijn om bij de definitieve keuze het formulier per beveiligde e-mail naar de zwangere te sturen en haar deze zelf uit te laten printen.

NIPT publicatie: invloed NIPT op deelname screening

Recent verscheen in samenwerking tussen het NIPT-consortium en medewerkers van het RIVM een publicatie over het effect van de introductie van NIPT op de deelname aan screening op down-, edwards- en patau syndroom. Het doel van de studie was om te bekijken wat het effect was van de introductie van NIPT als vervolgtest en als eerste screeningstest op de deelname van prenatale screening op down-, edwards- en patau syndroom in Nederland. Er is retrospectief data verzameld van alle zwangere vrouwen die kozen voor prenatale screening door middel van de combinatietest of NIPT tussen januari 2007 en maart 2019. Hiervoor is gebruik gemaakt van nationale registratiesystemen.

Na de introductie van NIPT als vervolgtest in april 2014 (TRIDENT-1) steeg de deelname aan de combinatietest van 29,5% in 2013 naar 34,2% in 2015. Na de introductie van NIPT als eerste test in april 2017 (TRIDENT-2) daalde de deelname aan de combinatietest van 35,8% in 2016 naar 2,6% in 2018. De totale deelname (NIPT en combinatietest) stabiliseerde binnen twee jaar na introductie van de NIPT als eerste test tot 46%. Regionale verschillen in NIPT deelname waren ook zichtbaar: deze varieerden van 31,8% tot 67,9%.

Referentie: Van der Meij, K.R. et al. (2021) Uptake of fetal aneuploidy screening after the introduction of the non-invasive prenatal test: a national population-based register study. *Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica*. <https://doi.org/10.1111/aogs.14091>

Terugblik 15 maart: algemeen webinar eerste trimester SEO

Op maandag 15 maart vond het algemene webinar over het eerste trimester SEO plaats. Het webinar is gevolgd door bijna 2500 counselors, echoscopisten en andere geïnteresseerden. De kijkers beoordeelden het webinar met een 8.

Onder leiding van Sjaak Toet (bestuurder SPSRU) spraken diverse sprekers over de invoering van het eerste trimester SEO in onderzoekssetting. Achtereenvolgens kwamen aan bod:

- Het eerste trimester SEO in Nederland, inclusief kwaliteitsstandaard door dr. Liesbeth van Leeuwen (gynaecoloog en perinatoloog bij Amsterdam UMC, bestuurder SPSAO).
- De wetenschappelijke IMITAS-studie door dr. Monique Haak (gynaecoloog en specialist foetale geneeskunde bij LUMC, hoofdonderzoeker IMITAS-studie).
- Het counselingsgesprek: wat verandert er? door dr. Janneke Gitsels (verloskundige en counselor).
- Praktische informatie door dr. Jacqueline Laudy, MSc. (arts-epidemioloog, bestuurder RCPSNH).

Vanuit de studio beantwoordden de sprekers samen met Laura Cloostermans, (projectleider 13 wekenecho bij RIVM-CvB) de vragen die kijkers stelden. Er zijn bijna 1000 vragen gesteld, waarvan een deel beantwoord kon worden tijdens het webinar. Heeft u een vraag ingestuurd die tijdens het webinar niet aan bod kwam? Houd dan www.pns.nl in de gaten: daarop worden binnenkort veelgestelde vragen over het eerste trimester SEO beantwoord.

Echoscopisten ontvangen een Bewijs van Deelname na deelname aan dit webinar en het verdiepende webinar. Bent u geen echoscopist maar heeft u wel een Bewijs van Deelname nodig? Dan kunt u dat aanvragen bij de SPN via spn-regionijmegen@radboudumc.nl.

Algemeen webinar eerste trimester SEO: on demand

Het bovengenoemde webinar is een verplicht onderdeel van de nascholing van counselors en voor echoscopisten die het eerste trimester SEO willen gaan uitvoeren. Indien u deze niet heeft gevolgd op 15 maart of nog een keer wilt kijken, dan kunt u het [algemeen webinar eerste trimester SEO terugkijken](#). Tevens zijn de presentaties beschikbaar op www.clbps.nl.

15 juni webinar eerste trimester SEO: aanvraag, registratie, uitslag en betaling

Tijdens het algemene webinar is in grote lijnen aandacht besteed aan het proces van aanvraag tot uitbetaling van het eerste trimester SEO. Heeft u hier vragen over of wilt u meer weten en zien? Neem dan deel aan het webinar 'eerste trimester SEO: aanvraag, registratie, uitslag en betaling' op 15 juni van 14.45 tot 17.00 uur. Tijdens dit webinar worden allerlei praktische zaken rondom het eerste trimester SEO toegelicht aan de hand van schermbeelden in Peridos. Het webinar zal bestaan uit drie delen voor verschillende doelgroepen: counselors, echoscopisten en praktijkassistenten. U kiest zelf of u deelneemt en zo ja aan welk deel/welke delen. Meer informatie volgt in een volgende nieuwsbrief.

Informatiepakket eerste trimester SEO

De informatiepakket met factsheets en de vernieuwde informatiekaart is momenteel niet meer te bestellen via de webshop. Wilt u informatiepakketten ontvangen? Mail dan naar cvb@rivm.nl. Graag wijzen wij u ook op de [digitale versies van de factsheets](#). Heeft u pakketten besteld, maar nog niet ontvangen? Deze worden waarschijnlijk binnenkort geleverd.

Werving zwangeren voor vaardigheidstraining

Vanaf 12 april kunnen zwangeren worden geworven als model voor de vaardigheidstrainingen. De echoscopist bepaalt tijdens de termijnecho wie er geschikt is. Diverse zorginstellingen in Nederland hebben zich aangemeld mee te werken aan de werving van deze zwangeren. Zij ontvangen binnenkort een uitgebreide (landelijk opgestelde) informatiebrief om aan de geselecteerde zwangeren mee te geven. Met deze informatie kan de zwangere zich bij interesse aanmelden. Wij vragen u tijdens de intake of counseling geen toezegging te doen aan de zwangere over deelname.

Nascholing counselors

E-learning eerste trimester SEO

Sinds 15 maart is de [e-learning eerste trimester SEO](#) beschikbaar. In deze e-learning wordt specifiek ingegaan op het counselen over het eerste trimester SEO. Het volgen van de e-learning en het maken van de bijbehorende toets zijn verplichte onderdelen van de bijscholing voor counselors. Nadat u de e-learning heeft doorlopen én vervolgens de toets succesvol heeft gemaakt, ontvangt u per e-mail een certificaat. Deelname kost ongeveer één uur. De e-learning is geaccrediteerd door de KNOV, NVOG, BEN, V&VN en ABC1 en levert 1 punt op. Heeft u een BIG-registratie en heeft uw beroepsgroep de e-learning geaccrediteerd? Wij schrijven het accreditatiepunt voor u bij in het register van uw beroepsgroep en in Peridos. Counselors dienen de e-learning en toets te maken voor 31 mei 2021. Hierna controleren de Regionale Centra of u de verplichte bijscholingen (algemeen webinar en e-learning met toets) voor het eerste trimester hebt gedaan. Daarna bent u bevoegd om per 1 augustus 2021 te counselen over het eerste trimester SEO.

Opleiding echoscopisten

Verdiepend webinar eerste trimester SEO: aanmelden kan nog

Het verdiepend webinar over het eerste trimester SEO (voor echoscopisten) vindt plaats op:

- Maandag 22 maart van 15.00 tot 17.00 uur (optie 1)
- Maandag 29 maart van 19.00 tot 21.00 uur (optie 2)

Dit webinar is verplicht voor echoscopisten in opleiding tot ETSEO-echoscopist. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom. Het is nog steeds mogelijk om u voor het webinar op 29 maart [aan te melden](#).

Handleiding opleiding ETSEO-echoscopist

De opleidingen voor het eerste trimester SEO hebben een [studiehandleiding](#) gemaakt voor de echoscopisten. Deze bevat informatie over de gehele opleiding. Ook leest u hierin hoe u zich kunt voorbereiden op de theorietoets.

Actief aanmelden theorietoets

Een verplicht onderdeel van de scholing voor echoscopisten is het succesvol afronden van een theorietoets. De theorietoets wordt georganiseerd door de SEO-opleidingen. Echoscopisten die het algemene én verdiepende webinar hebben gevolgd, krijgen van hun Regionaal Centrum een Bewijs van Deelname en de aanmeldlink voor de digitale theorietoets. Het Bewijs van Deelname aan de webinars is nodig voor inschrijving voor de toets. Dus schrijf u na ontvangst van dit bewijs, zo spoedig mogelijk in voor de toets.

Aanmelden vaardigheidstrainingen

Vanaf 25 maart kunt u zich inschrijven voor de vaardigheidstraining. De uiteindelijke deelname hangt af van het met goed gevolg afronden van de theorietoets. Aanmelden kan via de [website van Fontys](#).

Er is in het voorjaar ook nog wat ruimte voor echoscopisten die niet verplicht zijn de vaardigheidstraining te volgen. Deze echoscopisten kunnen zich vanaf 23 april inschrijven. De training vindt dan waarschijnlijk plaats in juni. Voor deze groep wordt accreditatie aangevraagd.

Uitbetaling eerste trimester SEO aan echocentra

Zoals in eerdere nieuwsbrieven gemeld, zullen de Regionale Centra de betalingen van het eerste trimester SEO aan de echocentra gaan uitvoeren. Wij informeren alle echocentra hier spoedig over via een aparte informatiebrief. We vertellen dan meer over hoe het financieringsproces eruit ziet en wat er de komende tijd van de echocentra wordt verwacht.

Aanpassing dataset counseling

De dataset counseling wordt per 1 april 2021 aangepast. Dit betekent dat er een aantal velden wordt verwijderd. Voor de zorgverleners die de gegevens in Peridos kunnen bekijken, betekent dit dat er bij de counseling dan ook minder gegevens zichtbaar zijn. Voor meer informatie zie: www.peridos.nl/dataset.

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl.

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN

Nieuwsbrief – april 2021, nummer 91

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

In deze nieuwsbrief:

Algemeen

SPN – nieuwe beleidsmedewerker

Counseling

E-learning en kwaliteitsovereenkomst eerste trimester SEO

TrainTool

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

NIPT

Uitgeprint NIPT-aanvraagformulier voor bloedafname

SEO

Eerste en tweede trimester SEO

Eerste Trimester SEO

Webinars en presentaties terugkijken

Belangrijk: inhoudelijke informatie naar aanleiding van de webinars

Echoscopisten: vaardigheidstraining

Kwaliteitseisen

Meer informatie?

ALGEMEEN

SPN – nieuwe beleidsmedewerker

Sinds 1 april is Puck Keurentjes begonnen als beleidsmedewerker bij de SPN. Wij wensen haar veel succes en werkplezier.

COUNSELING

E-learning en kwaliteitsovereenkomst eerste trimester SEO

Sinds 15 maart is de [e-learning eerste trimester SEO](#) beschikbaar. In deze e-learning wordt specifiek ingegaan op het counselen van het eerste trimester SEO. Het volgen van de e-learning en het maken van de bijbehorende toets zijn verplichte onderdelen van de bijscholing voor counsels. Nadat u de e-learning heeft doorlopen én de toets succesvol heeft gemaakt, ontvangt u per e-mail van het RIVM een certificaat. Deelname kost ongeveer één uur. De e-learning is geaccrediteerd door de KNOV, NVOG, BEN, V&VN en ABC1 en levert 1 punt op. Wij schrijven het accreditatiepunt voor u bij in het register van uw beroepsgroep en in Peridos. Counsels dienen de e-learning en toets te maken voor 31 mei 2021. Hierna doen de Regionale Centra een check in Peridos of u de verplichte bijscholingen (algemeen webinar en e-learning met een succesvol afgesloten toets) voor het eerste trimester SEO hebt gedaan. Wanneer u de verplichte bijscholing niet geheel volgt, kan het Regionaal Centrum uw kwaliteitsovereenkomst ontbinden. In dat geval kunt u per 1 augustus 2021 geen counselinggesprekken meer uitvoeren en screeningsonderzoeken aanvragen. Indien u hier vragen over hebt, neem dan contact op met de SPN via spn-regionijmegen@radboudumc.nl of 024 3619603.

TrainTool

In de vorige nieuwsbrief vanuit de Regionale Centra is een bericht verschenen over de counselingnorm voor prenatale screening. Omdat dit bericht vragen oproep, volgt hier een toelichting.

Volgens de landelijke kwaliteitseisen geldt voor de counseling de norm van 50 gesprekken per jaar. In de huidige bijscholingsronde (2019-2021) is voor counsels die in 2019 en 2020 tussen de 35 en 49 counselinggesprekken per jaar hebben gevoerd, het volgen van TrainTool verplicht gesteld als alternatief om aan de norm te voldoen. Het ging hierbij om een tijdelijke regeling. Vanaf 1 september 2021 is TrainTool niet meer up-to-date vanwege de start van de eerste trimester SEO. Om die reden kan TrainTool dan niet meer gebruikt worden als verplichte nascholing bij 35-49 gesprekken. Er zal worden onderzocht of het haalbaar en wenselijk is om een geactualiseerde vorm van TrainTool in de nieuwe scholingsronde aan te bieden.

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Regelmatig zijn onderzoekers op zoek naar verloskundigen of echoscopisten en hun praktijken die willen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de prenatale screening. Onderstaand een herhaalde oproep van de PRIME studie:

PRIME-studie

Gezocht: counsels prenatale screening & zwangere vrouwen. Beslissingen over prenatale screening nemen zwangere vrouwen vaak in samenspraak met anderen, zoals hun eigen partner, een familielid of vriend(in). We weten nog weinig over hoe beslissingspartners samen keuzes maken over screenen tijdens de zwangerschap.

Wij zijn voor dit onderzoek nog specifiek op zoek naar:

- Counsels met meer dan 10 jaar werkervaring
- Zwangere vrouwen en partners die niet meteen op één lijn zaten over de keuze om wel of niet te screenen.

Een interview duurt ongeveer 45 minuten. Helpt u mee met de werving?

Meer informatie over de PRIME-studie en wervingsmateriaal: www.prime-studie.nl, [Samen met de partner, Primestudie - YouTube](#). Voor vragen of opmerkingen: Promovenda Esther Schutgens-Kok, via esther.schutgens-kok@maastrichtuniversity.nl of 043-3882400.

NIPT

Uitgeprint NIPT-aanvraagformulier voor bloedafname

Voor de bloedafname is een *papieren* NIPT-aanvraagformulier noodzakelijk, omdat hier de barcodes van de bloedbuizen opgeplakt worden voor verzending naar het NIPT-lab. Wanneer u het NIPT-aanvraagformulier per e-mail naar de zwangere stuurt (bijvoorbeeld omdat u het counseling gesprek via videobellen heeft gevoerd), willen wij u vragen de zwangere erop te wijzen dat het NIPT-aanvraagformulier uitgeprint moet worden voor de bloedafname.

SEO

Eerste en tweede trimester SEO

Met de introductie van het eerste trimester SEO, is de noodzaak ontstaan om onderscheid te maken tussen het eerste en tweede trimester SEO. Het gebruik van simpelweg 'SEO' volstaat nu niet meer om aan te duiden welk echoscopisch onderzoek bedoeld wordt. Voortaan zullen de Regionale Centra de afkortingen ETSEO en TTSEO gebruiken in communicatie naar zorgverleners, zoals in nieuwsbrieven en op de websites van de Regionale Centra en de CLBPS. In de communicatie naar zwangeren is het de bedoeling om te spreken over 13 wekenecho en 20 wekenecho.

EERSTE TRIMESTER SEO

Webinars en presentaties terugkijken

Op 15, 22 en 29 maart vonden de webinars over het eerste trimester SEO plaats. Het algemene webinar van 15 maart was voor counselors en echoscopisten verplicht. De verdiepende webinars op 22 of 29 maart waren alleen voor echoscopisten die het eerste trimester SEO willen gaan verrichten. Alle webinars zijn goed bekeken (resp. 2500, 500 en 350 kijkers) en goed beoordeeld. We kijken dan ook terug op drie geslaagde online bijeenkomsten. Bijgaand vindt u links om de webinars en presentaties terug te kijken. Ze zijn ook te vinden op www.clbps.nl.

Webinar terugkijken:

- [Webinar algemeen op 15 maart](#) (deelnameregistratie kan ook bij terugkijken).
- [Webinar verdieping op 22 maart](#) (deelnameregistratie niet meer mogelijk)
- [Webinar verdieping op 29 maart](#) (deelnameregistratie niet meer mogelijk)

Dia-presentaties:

- [Webinar algemeen 15 maart](#)
- [Webinar verdieping 22 en 29 maart](#)

Veelgestelde vragen

U kon vragen stellen tijdens de webinars. Een deel van de gestelde vragen is direct beantwoord tijdens de webinars. Helaas konden niet alle vragen aan bod komen. Bekijk de meest gestelde vragen op www.pns.nl/veelgestelde-vragen. Deze pagina wordt de komende tijd verder aangevuld.

Belangrijk: inhoudelijke informatie naar aanleiding van de webinars

Wij willen u wijzen op twee inhoudelijke punten voor echoscopisten over de uitvoering van het eerste trimester SEO:

- Tijdens het webinar is aangegeven dat de buikwand en de navelstrenginsertie sagittaal beoordeeld dienen te worden. Ten behoeve van het logboek gaat het hier echter om een *transversale* beoordeling. De afbeeldingen met een sagittale doorsnede dienden ter illustratie. Echoscopie is dynamisch, waarbij de foetus vanuit alle verschillende vlakken kan worden bekeken. Het kind tijdens de echo in een sagittale doorsnede bekijken geeft veel informatie.
- Niet helemaal duidelijk was het onderdeel 'placentalokalisatie'. De echoscopist dient de placentalokalisatie alleen te registreren. De placenta ligt vaak laag in het eerste trimester SEO en dat is geen reden voor onrust of verwijzing. Er wordt opnieuw naar gekeken bij het tweede trimester SEO en daar wordt bepaald of de placenta een afwijkende ligging heeft. U dient wél te verwijzen bij een molazwangerschap, tumor in de placenta of andere bijzonderheden. U dient dit dan te registreren en de zwangere te verwijzen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.

Echoscopisten: vaardigheidstraining

Voor een deel van de echoscopisten is een vaardigheidstraining verplicht. Vanaf heden kunt u zich inschrijven voor deze vaardigheidstraining. Voorwaarde voor de uiteindelijke deelname aan de training is het met goed gevolg afronden van de theoretietoets. Doordat u zich nu al kunt inschrijven, kunt u de datum alvast in uw agenda reserveren. Aanmelden kan via de [website van Fontys](#). Daar kunt u de keuze maken voor de datum en de locatie. De trainingen vinden plaats in mei en juni. Er is in het voorjaar ook nog wat ruimte voor echoscopisten die niet verplicht zijn de vaardigheidstraining te volgen. Deze echoscopisten kunnen zich vanaf 23 april inschrijven. De training vindt dan waarschijnlijk plaats in juni. Voor deze groep wordt accreditatie aangevraagd. In september is er ook nog voldoende mogelijkheid voor deze echoscopisten om de training te volgen.

Kwaliteitseisen

Voor het uitvoeren en beoordelen van het eerste trimester SEO heeft het RIVM kwaliteitseisen opgesteld, in samenwerking met de Werkgroep Kwaliteit. Het gaat om eisen aan het eerste trimester SEO, aan de echoscopist die het eerste trimester SEO uitvoert, aan de opleiding en de kwaliteitsbeoordeling van het eerste trimester SEO. Deze kunt u vinden op www.pns.nl/kwaliteitseisen.

Meer informatie?

Alle informatie voor counselors en echoscopisten over het eerste trimester SEO is terug te vinden op www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals. De informatie wordt doorlopend aangepast en aangevuld. U vindt er naast de meest gestelde vragen ook de meest actuele gegevens over het eerste trimester SEO (zoals de opbouw van het tarief) en de belangrijkste details over de (bij)scholing. Ook de nieuwe kwaliteitseisen en factsheets staan online.

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl.



Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN

Nieuwsbrief – mei 2021, nummer 92

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

In deze nieuwsbrief:

ETSEO

Kwaliteitseisen

Kwaliteitseisen ETSEO

Kwaliteitsbeoordeling ETSEO – wijzigingen

Format scoringsformulier ETSEO

Kwaliteitseisen ETSEO - geen blaasvulling

Kwaliteitseisen vaginale echo

(Bij)scholing counselors en echoscopisten

Informatiemap weer beschikbaar in webshop

Aanmelden webinar 15 juni

Counselors: E-learning voltooien vóór 31 mei

Controle op volgen verplichte bijscholing

Veelgestelde vragen over het ETSEO

Webinars zeer goed beoordeeld

Echoscopisten: vaardigheidstrainingen

(Bij)scholing ETSEO – WBO vergunningsplichtig

Aanvraag contract en kwaliteitsovereenkomst

Aanvraag contract zorginstellingen

Aanvraag kwaliteitsovereenkomst echoscopist

Kwaliteitsovereenkomst counselor

Uitbetaling ETSEO

Verwijzen na een afwijkend ETSEO (GUO type 2)

In het geval van een GUO type 1 indicatie

Kwaliteitseisen

Kwaliteitseisen ETSEO

Voor het uitvoeren van het eerste trimester SEO heeft het RIVM kwaliteitseisen opgesteld, in samenwerking met verschillende werk- en projectgroepen en de Programmacommissie Prenatale Screening van het RIVM-CvB. Het gaat onder andere om eisen aan het ETSEO, aan de echoscopist die het ETSEO uitvoert, aan de opleiding en de kwaliteitsbeoordeling van het ETSEO. Deze kwaliteitseisen kunt u [hier](#) vinden.

Kwaliteitsbeoordeling ETSEO – wijzigingen

In de onlangs gepubliceerde '[Kwaliteitsbeoordeling voor het eerste trimester SEO](#)' zijn enkele wijzigingen doorgevoerd:

- Bij het femur stond vermeld: 'alleen de benige diafyse moet gemeten worden'. Dat is niet correct. Dat geldt alleen bij het tweede trimester SEO en is daarom verwijderd.
- Daarnaast is toegevoegd dat niet alle voorbeeld beelden in de bijlage exact voldoen aan de genoemde vergroting. Het is echter bij al deze beelden wel mogelijk om een goede beoordeling te doen. Naar verwachting zal vanaf het moment van invoering van het ETSEO in onderzoeksetting in Nederland steeds meer en beter beeldmateriaal van het ETSEO beschikbaar komen, waardoor de huidige beelden in de '[Kwaliteitsbeoordeling voor het eerste trimester SEO](#)' vervangen kunnen worden.

Format scoringsformulier ETSEO

Bij de 'Kwaliteitsbeoordeling ETSEO' is ook het [format scoringsformulier eerste trimester SEO](#) gepubliceerd. Dit formulier wordt gebruikt bij de beeldbeoordeling van het ETSEO.

Kwaliteitseisen ETSEO - geen blaasvulling

Tijdens het ETSEO dient te worden gekeken naar de blaasvulling. In principe hoort de blaas zich gedurende het SEO te vullen. Afwezigheid van blaasvulling gedurende het gehele onderzoek is reden om te verwijzen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Hier bleek wat onduidelijkheid over te bestaan, daarom is dit nu ter verduidelijking opgenomen in hoofdstuk 7 van de '[Kwaliteitseisen aan het eerste trimester SEO](#)'.

Let op: geen maagvulling tijdens het ETSEO is geen reden om te verwijzen.

Kwaliteitseisen vaginale echo

Bij het ETSEO wordt gestart met een abdominale echo. Bij het ETSEO zal het vaker dan bij het tweede trimester SEO voorkomen dat een abdominale echo niet voldoende beeld geeft en dat vervolgens een vaginale echo wordt aangeboden. In de '[kwaliteitseisen vaginale echo](#)' vindt u de voorwaarden voor het mogen uitvoeren van een vaginale echo.

Let op: bent u echoscopist en geen verloskundige of arts, dan bent u niet zelfstandig bevoegd om deze voorbehouden handeling uit te voeren. Conform de '[kwaliteitseisen vaginale echo](#)' dient u in dat geval een protocol beschikbaar te hebben voor het in opdracht uitvoeren van een vaginale echo.

(Bij)scholing counselors en echoscopisten

Informatiemap weer beschikbaar in webshop

De informatiemap over het ETSEO voor counselors en echoscopisten was tijdelijk niet te bestellen in de [webshop](#) van het RIVM-CvB. Inmiddels is de voorraad aangevuld en is de map weer te bestellen. De [factsheets](#) over het ETSEO zijn ook digitaal beschikbaar.

Aanmelden webinar 15 juni

Op dinsdag 15 juni van 14.45 tot 17.00 uur vindt een webinar dat gericht is op de praktische zaken rondom het ETSEO. Dit webinar kan vrijwillig gevolgd worden. Accreditatie is aangevraagd. Het is een interactief webinar, waarbij deelnemers vragen kunnen stellen aan de sprekers. Tijdens dit webinar bestaat uit de volgende onderdelen:

- *14.45 – 15.30 uur, deel 1 – Aanvraag:*
Aan bod komt het gehele proces van het aanvragen van het ETSEO, wat daarbij verkeerd kan gaan en hoe je dat oplost. Daarnaast bespreken we het aanvragen van het ETSEO voor zwangeren zonder BSN. Dit onderdeel is met name bedoeld voor counselors.
- *15.35 – 16.10 uur, deel 2 – Registratie en uitslag:*
Aan bod komt het gehele proces van de aanvraag opzoeken, bevindingen vastleggen en het aanleveren van de bevindingen aan Peridos. Dit onderdeel is met name bedoeld voor ETSEO-echoscopisten en praktijkondersteuners.
- *16.15 – 17.00 uur, deel 3 – Uitbetaling:*
Dit onderdeel gaat over het gehele proces rondom de uitbetaling van het ETSEO, vanaf het moment dat de aanlevering van de gegevens aan Peridos volledig is. Dit onderdeel is met name bedoeld voor ETSEO-echoscopisten, praktijkhouders en medewerkers van echocentra die betrokken zijn bij de financiële afwikkeling van de verrichtingen.

U kiest zelf of u één, twee of drie delen volgt. U kunt inloggen op het moment dat het onderdeel dat u wilt volgen aan bod komt.

Wilt u dit webinar (gedeeltelijk of geheel) bijwonen? [Meld u dan hier alvast aan.](#)

Counselors: E-learning voltooien vóór 31 mei

De [e-learning eerste trimester SEO](#) is sinds 15 maart beschikbaar. In deze e-learning wordt specifiek ingegaan op het counsellen van het ETSEO. Het volgen van de e-learning en het maken van de bijbehorende toets zijn verplichte onderdelen van de bijscholing voor counselors. Inmiddels heeft ruim de helft van de counselors de verplichte e-learning voltooid en de toets gehaald. Counselors moeten de e-learning en toets uiterlijk 31 mei 2021 hebben afgerond.

Controle op volgen verplichte bijscholing

In juni controleren de Regionale Centra in Peridos of counselors de verplichte bijscholingen hebben gevolgd ([algemeen webinar](#) en [e-learning](#) met een succesvol afgeronde toets). Heeft een counselor de verplichte bijscholing niet geheel gevolgd, dan kan het Regionaal Centrum de kwaliteitsovereenkomst ontbinden per 1 augustus 2021. In dat geval kunt u als counselor vanaf die datum geen counselinggesprekken meer uitvoeren en screeningen aanvragen. Indien u hier vragen over hebt, neem dan contact op met de SPN.

Veelgestelde vragen over het ETSEO


Tijdens de webinars over het ETSEO zijn heel veel vragen gesteld. Omdat het onmogelijk was alles direct te beantwoorden, heeft het RIVM-CvB in de afgelopen weken een uitgebreide selectie van de meest gestelde vragen beantwoord en geplaatst op de pagina '[Veelgestelde vragen over het eerste trimester SEO](#)'. Inmiddels staan daar al ruim 70 vragen en antwoorden, onderverdeeld in rubrieken. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld.

Webinars zeer goed beoordeeld

Na afloop van de in maart gehouden webinars konden de deelnemers een evaluatie invullen. De belangrijkste resultaten delen we graag:

- Het webinar op 15 maart (algemeen) is beoordeeld met gemiddeld een 8,0.
- De webinars op 22 en 29 maart (verdieping voor echoscopisten) zijn beoordeeld met gemiddeld een 8,5.

Velen waren enthousiast over deze digitale vorm van scholing, georganiseerd door de Regionale Centra en het RIVM-CvB. Ook de communicatie over de webinars, de technische organisatie, de sprekers en de voorzitters kregen hoge beoordelingen. Bedankt voor deze mooie feedback!



U kunt de webinars van [15 maart](#), [22 maart](#) en [29 maart](#) nog steeds terugkijken, tot een half jaar na de datum van het webinar.

Echoscopisten: vaardigheidstrainingen

Vanaf 10 mei starten de vaardigheidstrainingen ETSEO voor echoscopisten bij Fontys, Inholland en het UMCU. De echoscopisten die deze verplicht dienen te volgen voor het behalen van het certificaat, hebben zich allemaal ingeschreven. In Haarlem is nog plek voor echoscopisten die de vaardigheidstraining vrijwillig willen volgen! Voor deze groep is 4 punten accreditatie toegekend. U kunt zich [hier aanmelden](#). Mogelijk komen later ook nog plekken beschikbaar in Utrecht en Eindhoven. In september is er ook nog voldoende mogelijkheid voor de vrijwillige groep om de training te volgen.

(Bij)scholing ETSEO – WBO vergunningsplichtig

Vanwege de Wet op het Bevolkingsonderzoek is tot 1 september 2021 een vergunning nodig voor het verzorgen van vaardigheidstraining waarbij zwangere modellen zijn betrokken. Voor deze vaardigheidstrainingen, inclusief de benodigde voorbereidende echo, heeft VWS een vergunning verleend aan de Regionale Centra. Deze scholing wordt landelijk uniform verzorgd door intensieve samenwerking tussen opleidingsinstituten, de Regionale Centra en het RIVM-CvB. Vanaf 10 mei worden deze de vaardigheidstrainingen gegeven bij Fontys, Inholland en het UMCU.

Aanvraag contract en kwaliteitsovereenkomst

Aanvraag contract zorginstellingen

Het counselen over en uitvoeren van het ETSEO kan pas als uw zorginstelling in het bezit is van een contract. Dit contract is vanaf eind mei aan te vragen bij de SPN. Hierna kunnen wij de echoscopisten met een kwaliteitsovereenkomst voor het ETSEO koppelen aan uw zorginstelling.

Aanvraag kwaliteitsovereenkomst echoscopist

Wilt u het ETSEO uitvoeren? En voldoet u aan de (bij)scholingseisen? Dan kunt u vanaf eind mei een kwaliteitsovereenkomst aanvragen bij uw Regionaal Centrum. Pas als u een kwaliteitsovereenkomst heeft voor het ETSEO, mag u deze vanaf 1 september 2021 uitvoeren.

Kwaliteitsovereenkomst counselor

Voor de huidige counselors geldt dat zij een nieuwe kwaliteitsovereenkomst krijgen, indien zij voldoen aan de kwaliteitseisen counseling en de verplichte bijscholing over het ETSEO hebben gevolgd. Deze nieuwe overeenkomst zal worden klaargezet in Peridos en dient enkel geaccordeerd te worden. Het is dus niet nodig om een nieuwe overeenkomst aan te vragen. Voor nieuwe counselors geldt dat zij bij de aanvraag voor een kwaliteitsovereenkomst ook een deelnamebewijs aan de verplichte ETSEO bijscholing moeten aanleveren.

Uitbetaling ETSEO

Om het financiële proces straks goed te kunnen ondersteunen, wordt op dit moment hard gewerkt aan het inbouwen van alle functionaliteiten in Peridos. Begin april hebben we de informatiebrief 'Voorbereidingen uitbetaling ETSEO' verstuurd aan alle contactpersonen van de echocentra. Daarin is uitleg gegeven over de financiering van het ETSEO en wat de echocentra daar de komende maanden voor moeten regelen. Naar aanleiding van die brief kregen de Regionale Centra van diverse echocentra berichten met bankgegevens. Voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling dat u deze gegevens per e-mail naar de SPN stuurt. U kunt deze informatie binnenkort zelf in Peridos registreren. U ontvangt daarover nog bericht. De e-mails met bankgegevens die de Regionale Centra van de echocentra hebben ontvangen, zijn verwijderd.

Verwijzen na een afwijkend ETSEO (GUO type 2)

Inmiddels is bekend naar welke Centra voor Prenatale Diagnostiek zwangeren met een afwijkend ETSEO kunnen worden verwezen. Dat zijn in Nederland de volgende centra:

- Amsterdam MC, locatie VUmc en locatie AMC
- Erasmus MC
- Isala Zwolle
- LUMC
- MUMC
- UMCG
- UMCU
- Radboudumc

Voor de SPN-regio geldt dus dat zwangeren met een afwijkend ETSEO verwezen kunnen worden naar het Radboudumc.

Indien er een verdenking op een afwijking is bij het ETSEO, dient de zwangere naar één van de bovenstaande centra te worden verwezen. Deze afspraken gelden vanaf de verwachte start van 1 september 2021 voor één jaar. Er is besloten om het aantal centra waarnaar verwezen kan worden in dat eerste jaar te beperken. Dit is een gezamenlijk besluit van de Centra voor Prenatale Diagnostiek en de onderzoeksgroep (IMITAS). Het belangrijkste argument dat ten grondslag ligt aan dit besluit, is een uniforme en complete dataverzameling in het eerste jaar na invoering van het ETSEO. De NVOG en de Programmacommissie Prenatale Screening hebben ingestemd met dit besluit.

In het geval van een GUO type 1 indicatie

Met de vraag of er een indicatie is voor GUO type I in het eerste trimester kunt u terecht bij de satellietcentra of bij uw centrum voor prenatale diagnostiek. Als er inderdaad een indicatie voor een GUO type I in het eerste trimester is, kan de zwangere zoals gebruikelijk verwezen worden naar een van de satellietcentra of naar uw centrum voor prenatale diagnostiek.

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl.

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN

Nieuwsbrief – juni 2021, nummer 93

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

In deze nieuwsbrief:

ETSEO

Algemeen

Invoeringsdatum ETSEO definitief

Webinar 15 juni

Vragen ETSEO via de helpdesk Peridos

Nieuwe folders bestellen, vanaf 1 augustus in gebruik

Begin juli publieksinformatie op www.pns.nl

Draaiboek Prenatale Screening beschikbaar vanaf begin juli

Counseling

Herinnering: heeft u de verplichte bijscholing voor het ETSEO gevolgd?

Nieuwe kwaliteitsovereenkomst counselors

Extra tijd en hoger tarief voor counselingsgesprek bij invoering ETSEO

Echoscopie

Opleiding ETSEO-echoscopist

Vaardigheidstrainingen ETSEO gestart

Vrijwillig volgen van vaardigheidstrainingen

Kwaliteitsovereenkomst echoscopist

Financiering ETSEO

Termijn uitvoering en uitbetaling ETSEO

Mogelijke capaciteitsproblemen

Invoeringsdatum ETSEO definitief

De invoeringsdatum van het eerste trimester SEO (ETSEO) in onderzoeksetting is definitief vastgesteld: namelijk 1 september 2021. Vanwege de coronacrisis was eerder een kleine slag om de arm gehouden. Inmiddels is duidelijk dat de streefdatum van 1 september a.s. gehaald zal worden. Dit betekent dat echoscopisten die daarvoor zijn opgeleid het ETSEO vanaf die datum mogen uitvoeren. Counselors die voldoende zijn bijgeschoold mogen het ETSEO vanaf 1 augustus a.s. opnemen in het counselingsgesprek. Vanaf 1 september a.s. kunnen zwangeren een ETSEO laten uitvoeren als ze tussen 12+3 en 14+3 weken zwanger zijn.

Het ETSEO wordt ingevoerd op basis van een advies van de Gezondheidsraad uit 2016. Reden voor dit advies is dat een deel van de ernstige lichamelijke afwijkingen die nu bij het tweede trimester SEO worden opgespoord, mogelijk al eerder ontdekt kan worden. Een wetenschappelijke studie (IMITAS) moet uitwijzen wat het ETSEO oplevert en hoe zwangeren de echo ervaren.

Meer weten? Zie www.pns.nl/professionals.

Webinar 15 juni

Op dinsdag 15 juni a.s. van 14.45 tot 17.00 uur vindt het webinar 'eerste trimester SEO: aanvraag, registratie + uitslag en uitbetaling' plaats. Dit webinar is gericht op de praktische zaken rondom het ETSEO en kan vrijwillig gevolgd worden. Het is een interactief webinar, waarbij deelnemers vragen kunnen stellen aan de sprekers. Tijdens dit webinar komen de volgende onderdelen aan bod:

- *14.45 – 15.30 uur, deel 1 – Aanvraag:*
Aan bod komt het gehele proces van het aanvragen van het ETSEO, wat daarbij verkeerd kan gaan en hoe je dat oplost. Daarnaast bespreken we het aanvragen van het ETSEO voor zwangeren zonder BSN. Dit onderdeel is met name bedoeld voor counselors.
- *15.35 – 16.10 uur, deel 2 – Registratie en uitslag:*
Aan bod komt het gehele proces van de aanvraag opzoeken, bevindingen vastleggen en het aanleveren van de bevindingen aan Peridos. Dit onderdeel is met name bedoeld voor ETSEO-echoscopisten en praktijkondersteuners.
- *16.15 – 17.00 uur, deel 3 – Uitbetaling:*
Dit onderdeel gaat over het gehele proces rondom de uitbetaling van het ETSEO, vanaf het moment dat de aanlevering van de gegevens aan Peridos volledig is. Dit onderdeel is met name bedoeld voor ETSEO-echoscopisten, praktijkhouders en medewerkers van echocentra die betrokken zijn bij de financiële afwikkeling van de verrichtingen.

U kiest zelf of u één, twee of drie delen volgt. U kunt inloggen op de tijd dat het onderdeel dat u wilt volgen aan bod komt. Wilt u dit webinar (gedeeltelijk of geheel) bijwonen? [Meld u hier aan](#). Als u niet in de gelegenheid bent om het webinar op dit tijdstip te volgen of als u een deel opnieuw wilt bekijken: na afloop is dit webinar on demand beschikbaar.

Vragen ETSEO via de helpdesk Peridos

Om uw vragen rondom de implementatie van het ETSEO zo goed en snel mogelijk af te handelen, vragen wij u om deze vragen te stellen bij de helpdesk Peridos. Dit kan via e-mail aan helpdesk@peridos.nl of bij vermelding van persoonsgegevens via het webformulier helpdesk via www.peridos.nl/contact.

Indien de helpdeskmedewerker de vraag niet zelf kan beantwoorden, zal deze de vraag doorsturen naar een contactpersoon die hiervoor de expertise heeft. U krijgt altijd binnen twee uur een eerste reactie op uw melding (binnen kantooruren). Afhandeling door de helpdesk vindt, daar waar mogelijk, op dezelfde dag plaats. Indien de vraag doorgestuurd moet worden naar een contactpersoon kan de afhandeling enkele dagen duren.

U vindt een groot aantal vragen en antwoorden op de [PNS-site](#). Deze zullen op basis van vragen die veel voorkomen, regelmatig worden aangevuld. Kijk dus altijd eerst op de webpagina met [veelgestelde vragen](#).

U kunt uw vragen ook rechtstreeks aan de SPN voorleggen. Indien wij de vraag niet kunnen beantwoorden, zullen wij deze doorzetten naar de helpdesk Peridos.

Nieuwe folders bestellen, vanaf 1 augustus in gebruik

De huidige folder over de 20 wekenecho wordt vervangen door een nieuwe, uitgebreidere versie waarin ook nieuwe informatie over de 13 wekenecho is opgenomen. Deze folder heeft als titel 'De 13 wekenecho en de 20 wekenecho'. Daarnaast is er een geactualiseerde versie van de folder 'De NIPT en de combinatietest'. De folder 'Zwanger!' is volledig herschreven en geactualiseerd. De onderwerpen zijn eenvoudiger en toegankelijker opgeschreven. De opmaak van alle folders is aangepast en opgefrist. De nieuwe versies vervangen per 1 augustus de huidige exemplaren. Wij vragen u om vanaf 1 augustus 2021 de oude folders niet meer te gebruiken.

De nieuwe folders zijn binnenkort te bestellen in de [webshop](#):

- Vanaf 1 juli: de folder 'De 13 wekenecho en de 20 wekenecho' en de folder 'De NIPT en de combinatietest'.
- Vanaf eind juli/ begin augustus: de folder 'Zwanger!'.

Tip: houd uw folderbestellingen altijd klein. Liever regelmatig een kleine bestelling, dan bij een herdruk een grote voorraad weggooien.

Begin juli publieksinformatie op www.pns.nl

Volgende maand start de publiekscommunicatie over de 13 wekenecho. Vanaf dat moment staat informatie voor zwangeren en hun partners over de 13 wekenecho op de [PNS-site](#). Ook de webpagina's voor professionals worden geactualiseerd.

Draaiboek Prenatale Screening beschikbaar vanaf begin juli

Vanaf begin juli is het geactualiseerde draaiboek 'Screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek' beschikbaar via de [PNS-site](#). Het draaiboek is in zijn geheel geactualiseerd en het ETSEO is hierin opgenomen. Het draaiboek beschrijft wat nodig is om de screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek effectief en binnen de kwalitatieve kaders te laten verlopen. Het draaiboek richt zich op alle professionals die betrokken zijn bij de prenatale zorg in het algemeen, en de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek in het bijzonder.

COUNSELING

Herinnering: heeft u de verplichte bijscholing voor het ETSEO gevolgd?

Alle counselors dienen zich bij te scholen voor het ETSEO. De volgende bijscholingen zijn verplicht:

- Algemeen webinar ETSEO,
- E-learning ETSEO.

Wilt u in Peridos controleren of deze bijscholingen goed zijn geregistreerd? Indien scholingsonderdelen ontbreken, kunt u dat ons melden via: spn-regionijmegen@radboudumc.nl.

De volledige bijscholingsronde 2019/2020/2021 bestaat, naast deze verplichte scholing voor het ETSEO, uit deelname aan twee van de drie optionele scholingen:

- E-learning prenatale screening,
- TrainTool (tot 1 september 2021),
- Scholing op het gebied van prenatale screening, zoals een regiobijeenkomst of een landelijk webinar.

Voor zowel startende als ervaren counselors die 35-49 counselingsgesprekken per jaar hebben gevoerd in 2019 of 2020 geldt: deelname aan TrainTool is een verplicht onderdeel van de bijscholing.

Bent u afgestudeerd in 2019, 2020 of 2021?

Counselors die in 2019 of 2020 zijn afgestudeerd als verloskundige en/of een basiscursus counseling prenatale screening hebben gevolgd, dienen één optionele bijscholing te volgen: TrainTool of een andere scholing op gebied van prenatale screening. Counselors die in 2021 zijn afgestudeerd hebben hier vrijstelling voor. Alle counselors dienen de verplichte bijscholing in het kader van het ETSEO te volgen.

Nieuwe kwaliteitsovereenkomst counselors

Er is een update gemaakt van de kwaliteitsovereenkomst voor counselors. Deze nieuwe kwaliteitsovereenkomst is per 1 augustus 2021 beschikbaar voor alle counselors die vanaf dat moment voldoen aan de verplichte bijscholing en dus de counseling over het ETSEO mogen uitvoeren. U zult bij de eerste keer inloggen op of na 1 augustus een melding krijgen dat er een kwaliteitsovereenkomst beschikbaar is. Het is belangrijk dat u deze accordeert.

Extra tijd en hoger tarief voor counselingsgesprek bij invoering ETSEO

De minimaal beschikbare tijd voor het counselingsgesprek wordt bij de invoering van het ETSEO (in onderzoeksetting) uitgebreid. Die extra tijd is nodig om het ETSEO goed te kunnen integreren in het counselingsgesprek. De wijzigingen vinden plaats vanaf 1 augustus 2021. Vanaf dat moment mag er gecounseld worden over het ETSEO.

Het tarief van een counselingsgesprek wordt voortaan gebaseerd op 43 minuten, in plaats van de huidige 30 minuten aan minimaal beschikbare counselingstijd. In lijn daarmee vindt per 1 augustus 2021 een tariefsverhoging plaats. Deze tariefsverhoging wordt naar verwachting binnenkort vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Houd www.nza.nl in de gaten voor meer informatie.

De extra tijd voor het counsellen van het ETSEO is, in opdracht van het RIVM-CvB, berekend door KPMG in samenwerking met de BEN, KNOV, NVOG en de Regionale Centra. De extra 13 minuten bestaan uit verschillende onderdelen, zoals uitleg over het echo-onderzoek, administratie en aandacht voor de IMITAS-studie.

Flexibel in te plannen

Bij het inplannen van de counseling kan de counselor onderscheid maken tussen het counsellen zelf en het verrichten van de administratieve handelingen. Op basis daarvan zijn de volgende tijden afgesproken:

- Tijdslot counseling: hiervoor moet minimaal 35 minuten beschikbaar en ingepland zijn.
- Tijd voor (eventueel separaat) afwikkelen van administratieve handelingen: 5 tot 10 minuten.

Bij het inplannen van de counseling in de agenda kan de counselor er voor kiezen om in één keer alle benodigde tijd te reserveren (maximaal 45 minuten). Het is ook mogelijk om een tijdsblok van 35 - 40 minuten in te plannen en de administratieve handelingen later te doen.

De counseling dient te worden georganiseerd in lijn met [de kwaliteitseisen counseling](#).

ECHOSCOPIE

Opleiding ETSEO-echoscopist

De gehele opleiding tot ETSEO-echoscopist bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Theoriegedeelte:

- Webinar algemeen,
- Webinar verdiepend,
- Een digitale theorietoets, georganiseerd door de SEO-opleidingen.

2. Een vaardigheidstraining, georganiseerd door de SEO-opleidingen. Deze vaardigheidstraining is niet voor iedereen verplicht, zie de [toelatingsvoorwaarden](#).

Vaardigheidstrainingen ETSEO gestart

De opleidingen Inholland, Fontys en het UMCU hebben inmiddels een aantal vaardigheidstrainingen ETSEO verzorgd. De opzet van trainingen is goed gewaardeerd. Het is de eerste kennismaking met het ETSEO in de praktijk en dat bracht een hoop enthousiaste reacties met zich mee.

Uiteraard waren er tijdens de trainingen ook veel vragen. Hieronder volgt toelichting op enkele vragen en opmerkingen die tijdens en na de training zijn geuit:

- *Vaginale echo geen onderdeel van training*

Tijdens de training wordt de vaginale echo niet geoefend. Sommige echoscopisten misten dit. De vaginale echo is onderdeel van de opleiding basisechoscopie. Daarom is verondersteld dat u als echoscopist deze vaardigheid beheerst. Wel is er binnenkort een kort webinar over de vaginale echo, meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk. Als u na dit webinar nog behoefte heeft aan meer training, meld dit dan via spn-regionijmegen@radboudumc.nl. Op deze manier kunnen we inventariseren wat de behoefte is.

- *Kosten*

De relatief hoge kosten voor de vaardigheidstrainingen zijn voor een belangrijk deel bepaald door de eisen die vanwege de WBO-vergunning zijn gesteld en het belang dat iedereen op dezelfde manier en in korte tijd wordt opgeleid. Dat betekent onder meer:

- Goede uniforme voorlichting aan het begin van de training. De zwangere moet een geïnformeerde keuze maken om deel te nemen.
- Een volledige echo voorafgaand aan de training voor elke zwangere die fungeert als model. Dit om te voorkomen dat onverwacht tijdens de training een vermoeden op een afwijking wordt gezien.
- Bij de trainingen zijn verschillende zwangeren betrokken, omdat rekening gehouden dient te worden met de belasting van de zwangere: er is een beperkte toegestane echotijd per zwangere (ALARA).
- Eisen aan het niveau van de docenten. Alleen ervaren GUO-echoscopisten mogen deze trainingen verzorgen. Om iedereen goed te begeleiden zijn er minimaal 4 docenten per training nodig.
- Huur van extra echoapparatuur om alle echoscopisten in korte tijd op te leiden.
- In het tarief voor het ETSEO (€ 110,70 / 35 minuten) is een component voor (bij)scholingskosten opgenomen (€3,33 per echo). Echocentra krijgen hiermee indirect de opleidingskosten van hun uitvoerende echoscopisten vergoed.

- *NT-meting*

Een aantal echoscopisten gaf aan dat er voor het oefenen van de NT-meting beperkte tijd was tijdens de vaardigheidstraining. De ervaring die de deelnemers voorafgaand aan de vaardigheidstraining al hebben met het meten van de NT varieert en dat bepaalt het gemak waarmee de echoscopist deze meting uitvoert. Tijdens de trainingen wordt zoveel mogelijk aangesloten op de behoefte van de deelnemer. Dus als u specifieke vragen heeft, al dan niet over de NT, geef dat dan vooral aan tijdens de training.

- *Kwaliteitsstandaard ETSEO*

In de training werd aangegeven dat de kwaliteitsstandaard (oftewel het protocol) moeilijk vindbaar is. De kwaliteitsstandaard staat opgenomen als hoofdstuk in [de kwaliteitseisen aan het ETSEO](#). Om de vindbaarheid te vergemakkelijken staat dat nu expliciet aangegeven op [pns.nl](#). Zie ook de bijlage van [de kwaliteitsbeoordeling](#) voor de beoordelingscriteria en voorbeeldfoto's.

We willen graag benadrukken dat er na de training gelegenheid is om na te praten en te evalueren. Als u achteraf nog een reactie of feedback wilt geven, neem dan contact op met de opleiding waar u de training heeft gevolgd. De reacties zijn waardevol om de trainingen te optimaliseren.

Vrijwillig volgen van vaardigheidstrainingen

Vanaf nu kunt u zich inschrijven als u vrijwillig de vaardigheidstraining wenst te volgen. Aanmelden kan via de websites van [Hogeschool Inholland](#), [Academy UMCU](#), [Amsterdam UMC](#) en [Fontys](#).

Kwaliteitsovereenkomst echoscopist

Wilt u het ETSEO uitvoeren? En voldoet u aan de scholingseisen? Dan kunt u binnenkort een kwaliteitsovereenkomst aanvragen bij de SPN. Pas als u een kwaliteitsovereenkomst heeft voor het ETSEO, mag u dit onderzoek vanaf 1 september 2021 uitvoeren. Ter informatie kunt u het contract [hier](#) inzien. De SPN zal u hier binnenkort verder over informeren.

Financiering ETSEO

Zoals u eerder gecommuniceerd in de nieuwsbrief, zal de uitbetaling van het ETSEO straks geregeld worden via de SPN. Om de uitbetaling te kunnen doen is bepaalde informatie nodig van het echocentrum. Voor het aanleveren hiervan ontvangt ieder echocentrum instructies in twee opeenvolgende stappen:

1. Na het aanvragen van het contract ETSEO zal de SPN het echocentrum verzoeken om de benodigde, nieuwe (financiële) rollen aan te vragen voor het kunnen inzien en wijzigen van bepaalde gegevens voor het ETSEO in Peridos.
2. Nadat deze rollen door u zijn aangevraagd én door de SPN zijn toegekend, ontvangt u instructies voor het invullen van de betaalgegevens van uw echocentrum in Peridos.

Inmiddels hebben wij alle echocentra binnen onze regio gevraagd een aanvraag in te dienen voor een samenwerkingsovereenkomst ETSEO. Indien uw praktijk dit nog niet heeft gedaan, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. Dan kunt u de gegevens voor de uitbetaling tijdig in Peridos invullen.

Termijn uitvoering en uitbetaling ETSEO

De termijn voor het uitvoeren van het ETSEO (in onderzoeksetting) is 12+3 tot en met 14+3 weken zwangerschap. Bij hoge uitzondering kan de echo twee dagen eerder of later worden uitgevoerd (van 12+1 tot en met 14+5 weken). Dat is in lijn met de [kwaliteitseisen voor het eerste trimester SEO](#). Een verrichting die buiten deze termijn valt levert een foutmelding op in Peridos. Dat wil zeggen dat het bericht niet in Peridos verwerkt wordt en dat de echo niet wordt uitbetaald. In dat geval kunt u de zwangere aangeven dat zij een tweede trimester SEO kan laten uitvoeren.

Mogelijke capaciteitsproblemen

Vermoedt u als echocentrum of ziekenhuis dat er vanaf 1 september een capaciteitsprobleem kan zijn in de uitvoering van ETSEO's (of tweede trimester SEO) door uw eigen echoscopisten? Probeer dan afspraken te maken met andere echocentra in de buurt. Het kan zijn dat een praktijk in de buurt capaciteit over heeft. Wanneer u capaciteitsproblemen verwacht dan is de SPN hier ook graag van op de hoogte. Wilt u dit melden via spn-regionijmegen@radboudumc.nl. Wij kunnen dan met u meedenken over een oplossing.

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl.

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN

Nieuwsbrief – juni 2021, nummer 94

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

In deze nieuwsbrief:

Algemeen

Combinatietest stopt vanaf 1 oktober 2021

SPN – langere doorlooptijd

Counseling

Counselor krijgt meer regie over bijscholing

Deelname TrainTool

Norm counselingsgesprekken prenatale screening aangepast

Herhaling: Nieuwe kwaliteitsovereenkomst counselors

SEO

Kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag

Problemen met uitbetaling tweede trimester SEO? Check uw registratie AGB-code!

SEO-logboekbeoordeling – niet meer anoniem

ETSEO

Verzoek IMITAS- studie: maandelijkse aanlevering gegevens

ALGEMEEN

Combinatietest stopt vanaf 1 oktober 2021

Vanaf 1 oktober 2021 stopt de combinatietest als screeningstest op down-, edwards- en patau-syndroom. Dat besluit het Ministerie van VWS, na advies van onder meer het RIVM.

Na de invoering van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) in 2017, daalde het aantal zwangeren dat nog kiest voor de combinatietest naar minder dan 1%. De reden hiervoor is dat de NIPT betrouwbaarder is dan de combinatietest.

Doordat er weinig wordt getest, is het moeilijk om de kwaliteit van de screening te verzekeren. Het is dan ook niet wenselijk om de combinatietest aan te bieden naast de NIPT. De combinatietest stopt daarom vanaf 1 oktober 2021.

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM past de informatiematerialen aan. Ook wordt gekeken naar een alternatief voor zwangeren die niet in aanmerking komen voor de NIPT.

SPN – langere doorlooptijd

Momenteel heeft de SPN veel werk voor de invoering van het eerste trimester SEO. We behandelen alle aanvragen voor contracten en andere e-mail zo snel mogelijk, maar door de grote hoeveelheid duurt het wat langer dan u van ons gewend bent. Wij vragen uw begrip hiervoor.

COUNSELING

Counselor krijgt meer regie over bijscholing

Op 1 januari 2022 start voor 2.700 counselors de nieuwe bijscholingscyclus counseling prenatale screening. En 'nieuw' is dit keer echt anders. De counselor krijgt meer autonomie en keuzevrijheid in scholingsinstrumenten vanuit vertrouwen in professionaliteit en vakmanschap. Het nieuwe leren gebeurt in verbinding met andere counselors: leren met en van elkaar. De regie voor het leerproces ligt bij de counselor zelf.

Het komend half jaar verkennen het RIVM-CvB, Regionale Centra en de beroepsverenigingen samen met scholingsaanbieders hoe het scholingsaanbod de komende jaren er uit kan zien. De basis is het onderwijskundig advies voor het scholingsplan counseling prenatale screening. Het doel is te komen tot een gevarieerd scholingsaanbod, waar de counselor uit kan kiezen.

Voor meer informatie zie pns.nl.

Deelname TrainTool

Na 1 september 2021 stopt TrainTool definitief. Na deze datum is het niet meer mogelijk om deel te nemen aan TrainTool. De accreditatie komt hiervoor te vervallen, waardoor er geen punten meer kunnen worden toegekend. Counselors die tot nu toe niet hebben deelgenomen en deze nascholing toch nog willen volgen of verplicht zijn deel te nemen, kunnen zich alleen nog aanmelden voor de volgende data:

- Ronde 15 juli; aanmelding voor 9 juli.
- Ronde 1 augustus; aanmelding voor 23 juli.
- Ronde 1 september; aanmelding voor 16 augustus

Let op: deelname aan de ronde van 1 september is enkel mogelijk voor counselors welke verplicht zijn deel te nemen aan TrainTool.

Graag ontvangen wij tijdig uw aanmelding voor deelname aan TrainTool. Neem hiervoor contact met ons op via SPN-regionijmegen@radboudumc.nl of 024 361 96 03.

Norm counselingsgesprekken prenatale screening aangepast

De Programmacommissie heeft besloten om in 2022 en 2023, 35 counselingsgesprekken als norm te hanteren. Dit betreft een tijdelijke situatie. In deze periode dient te worden onderzocht of er een onderbouwing te vinden is voor het normaantal en op welke manier de kwaliteit van de counseling door de Regionale Centra geborgd c.q. getoetst kan worden. Vanwege dit besluit zal ook voor 2021 de norm van 35 counselingsgesprekken (ongeacht de gevolgde bijscholing) worden aangehouden.

Herhaling: Nieuwe kwaliteitsovereenkomst counselors

Er is een nieuwe versie van de kwaliteitsovereenkomst voor counselors. Deze nieuwe overeenkomst zal de oude kwaliteitsovereenkomst vervangen en is per 1 augustus 2021 beschikbaar voor alle counselors die voldoen aan de verplichte bijscholing voor het ETSEO. U zult bij de eerste keer inloggen in Peridos op of na 1 augustus een melding krijgen dat er een kwaliteitsovereenkomst beschikbaar is. U dient deze te accorderen voordat u kunt counselen.

Let op: als u niet voldaan hebt aan de verplichte bijscholing voor het ETSEO, dan is uw kwaliteitsovereenkomst counseling niet meer geldig per 1 augustus 2021.

SEO

Kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag

De kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag zijn enigszins gewijzigd. De vereiste frequenties aan de vaginale probe waren gesteld op minimaal 7-9 MHz. Echter, een vaginale probe voor een echo rond 13 weken zwangerschap (eerste trimester SEO) dient ook te beschikken over lagere frequenties. Daarom is dit aangepast naar 5-7 MHz. Als het goed is, heeft dit geen consequenties voor echopraktijken die onlangs nieuwe apparatuur hebben aangeschaft. Alle verkochte probes hebben het benodigde frequentiebereik. De vereiste frequenties aan de vaginale probe zijn dus naar beneden bijgesteld. De tekst in de kwaliteitseis is als volgt aangepast:

Abdominale en vaginale probe(s) dienen aanwezig te zijn:

- Abdominale probe met minimaal een frequentie tussen 3 en 7 MHz. Dit kunnen twee afzonderlijke probes zijn, of een breedbandtransducer.
- Vaginale probe met minimaal een frequentie tussen 5 en 7 MHz.

3D-probes zijn niet verplicht. Ze mogen wel voor de 2D-beeldvorming worden gebruikt, mits ze voldoen aan de eisen van de 2D-probe.

Zie ook de volledige kwaliteitseisen aan de echoapparatuur en beeldopslag op pns.nl.

Problemen met uitbetaling tweede trimester SEO? Check uw registratie AGB-code!

Voor het uitvoeren van bepaalde verrichtingen heeft u als zorgverlener een AGB-code nodig. Sinds 2014 werkt Vektis (beheerder AGB-register) met specifieke erkenningen. Het doen van een SEO vereist bij de AGB-code een kwalificatie echoscopie met een specifieke erkenning.

Bij een aantal Regionale Centra zijn afgelopen maanden meldingen binnengekomen over geweigerde uitbetaling van SEO's vanwege problemen met aanvraag c.q. registratie AGB-code bij Vektis.

Uit recent overleg tussen Vektis, BEN, KNOV, Regionale Centra en een aantal verzekeraars/Zorgverzekeraar Nederland blijkt dat een aantal zorgverzekeraars hun controle op de AGB-code registratie met juiste erkenningen voor betreffende verrichtingen bij Vektis heeft geautomatiseerd. Wanneer een AGB-code niet met de juiste erkenning geregistreerd staat, kunnen declaraties van SEO's worden afgewezen en vindt geen uitbetaling plaats.

Wat kunt u hier tegen doen?

1. Controleer uw AGB-code registratie op www.agbcode.nl.
2. Staat er een kwalificatie echoscopie met BEN-erkenning of met SEO-erkenning (vanuit KNOV-registratie) dan is uw registratie in orde.
3. Staat er géén kwalificatie echoscopie en/of geen BEN-erkenning c.q. SEO-erkenning (vanuit de KNOV) en bent u lid van de BEN? Stuur dan een mail naar info@agbcode.nl met uw AGB-code en de PDF die u heeft ontvangen in de brief van de BEN op 12 februari jl. Deze PDF kunt u ook vinden in uw account van de BEN bij het accreditatieoverzicht onder de naam: '2e trimester SEO-echoscopist in BEN-kwaliteitsregister'. Mocht u deze PDF niet kunnen vinden, stuur dan een mail naar secretariaat@echoscopisten.nl met het verzoek deze nogmaals te mailen.

Op dit moment werken de BEN en Vektis hard aan een verbetering en automatisering van de registratie van de echoscopie erkenningen. De verwachting is dat dit in het najaar 2021 wordt afgerond.

SEO-logboekbeoordeling – niet meer anoniem

In mei 2021 hebben we alle echoscopisten per e-mail geïnformeerd over de wijziging in de werkwijze van de SPN bij de nieuwe ronde SEO-beeldbeoordeling. De SPN zal de beeldbeoordelingen niet meer anoniem doen. Voortaan weet de beoordelaar van wie het logboek is en weet de echoscopist wie het logboek heeft beoordeeld. Verschillende echoscopisten hebben aangegeven het niet prettig te vinden dat we de anonimiteit opheffen en vragen zich af of dit niet de objectieve beoordeling in de weg staat. We willen de wijziging in ons beleid daarom nader toelichten.

De SPN heeft altijd zo objectief mogelijk de beeldbeoordelingen uitgevoerd door zowel de naam van de echoscopist als de naam van de beoordelaar niet bekend te maken aan elkaar. Bij andere regionale centra zijn niet altijd meerdere beoordelaars beschikbaar, zodat de naam van de beoordelaar al bekend was. De naam van de echoscopist is daar ook al vaker aan de beoordelaar bekend gemaakt, vanuit het oogpunt van kwaliteitsbevordering: de beoordelaar kan de echoscopist dan helpen om de kwaliteit te verbeteren.

De acht regionale centra in Nederland willen de beeldbeoordeling op eenzelfde manier uitvoeren. De beoordelaars van alle centra zijn met elkaar in overleg om hun manier van beoordelen te uniformeren. De regionale centra zijn bezig om het proces van beeldbeoordelen in te bouwen in Peridos. Hiermee beschermen we de gegevens van de zwangere (SEO-beelden) én van de echoscopist (kwaliteitsbeoordeling). De beelden zullen veilig geüpload kunnen worden in Peridos. De echoscopist kan de eigen logboekbeoordeling downloaden vanuit Peridos. Versturen via veilige e-mail is dan niet meer nodig. We merkten dat het versturen via veilige e-mail niet altijd eenvoudig is en dat het ook weleens misgaat. Om het proces in Peridos in te bouwen is het nodig dat we landelijk op één manier gaan werken.

Kortom, de SPN heeft helaas de geanonimiseerde werkwijze bij de beeldbeoordeling moeten aanpassen om zo landelijk te komen tot een uniforme werkwijze bij de beeldbeoordeling welke ingebouwd wordt in Peridos. N.B. Als een echoscopist het niet eens is met de beeldbeoordeling: we staan altijd open voor overleg.

ETSEO

Verzoek IMITAS- studie: maandelijkse aanlevering gegevens

Voor de IMITAS-studie is het essentieel om op tijd diverse vragenlijsten aan zwangeren te kunnen versturen. Daarom vragen wij alle counselingspraktijken en echocentra om vanaf 1 augustus 2021 maandelijks de gegevens van counseling én tweede trimester SEO aan Peridos aan te leveren in plaats van elke drie maanden.

Door middel van vier verschillende vragenlijststudies onderzoeken de IMITAS-onderzoekers op een aantal momenten in de zwangerschap en postpartum de perspectieven en ervaringen van zwangeren en hun (eventuele) partner met het ETSEO.

Om de vragenlijsten op tijd aan de juiste te groep te kunnen versturen hebben zij een aantal gegevens nodig, waaronder de conclusie van het eerste en tweede trimester SEO. Afhankelijk van deze conclusies wordt namelijk een passende vragenlijst aan de zwangere gestuurd die zij ontvangt bij een zwangerschapsduur van 24 weken. Om de juiste vragenlijst bij deze zwangerschapsduur te kunnen versturen is het belangrijk dat de gegevens maandelijks worden aangeleverd aan Peridos.

De rest van de gegevens die de onderzoekers nodig hebben, zoals e-mailadres, à terme datum, counseling en data van het ETSEO, ontvangen zij automatisch vanuit Peridos met de gegevens van de ETSEO. De uitkomsten van de vragenlijsten zijn essentieel om de mening en behoeften van de zwangeren ten opzichte van het ETSEO in kaart te brengen.

Namens het IMITAS-onderzoeksteam hartelijk dank!

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regioijmegen@radboudumc.nl.

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN

Nieuwsbrief – juli 2021, nummer 95

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

In deze nieuwsbrief:

Algemeen

SPN-kwaliteitsjaarverslag 2020

Counseling

Nieuwe folders te bestellen, per 1 augustus in gebruik

Aanvraag ETSEO vanuit bronsysteem of in Peridos

NIPT en ETSEO voor zwangeren zonder BSN

ETSEO – algemeen

Nieuwsbericht en publieksinformatie online

Draaiboek herzien

Terugblik webinar 15 juni

Webinars terugkijken

ETSEO voor zwangere zonder BSN

IMITAS-studie – zwangeren die geen ETSEO wensen

ETSEO – counseling

Start counseling over ETSEO: 1 augustus

Verwijzing GUO1

Herinnering: heeft u de verplichte bijscholing voor het ETSEO gevolgd?

Herinnering: nieuwe kwaliteitsovereenkomst counselors

Voor counselingspraktijken: vernieuwing contract in Peridos

ETSEO – echoscopie

Vaardigheidstrainingen september

Oproep: extra opleiding in september

Herinnering: aanvraag kwaliteitsovereenkomst echoscopist

Herinnering: aanvragen rollen en invullen financiële stamgegevens in Peridos

Uitslagen ETSEO in Peridos

Kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag

ALGEMEEN

SPN-jaarverslag 2020

De SPN brengt voor het eerst het jaarverslag uit als [publieksversie](#). Hierin presenteren we de belangrijkste zaken uit het kwaliteitsjaarverslag 2020 en geven we een overzicht van uitgevoerde prenatale screening in de regio in 2020. Voor geïnteresseerden is ook het [kwaliteitsjaarverslag 2020](#) van de SPN beschikbaar. Hierin leest u over de organisatie en bedrijfsvoering van de SPN, activiteiten op gebied van contractering van de uitvoerders, deskundigheidsbevordering en kwaliteitsborging van de prenatale screening.

COUNSELING

Nieuwe folders te bestellen, per 1 augustus in gebruik

De huidige folder over de 20 wekenecho wordt vervangen door een nieuwe, uitgebreidere versie waarin ook de (nieuwe) informatie over de 13 wekenecho is opgenomen. Deze folder heeft als titel "De 13 wekenecho en de 20 wekenecho". Daarnaast is er een geactualiseerde versie van de folder "De NIPT en de combinatietest". De opmaak van de folders is aangepast en opgefrist.

De nieuwe versies vervangen per 1 augustus a.s. de huidige exemplaren. Wij vragen u om vanaf dan de oude folders niet meer te gebruiken.

De nieuwe folders zijn te bestellen in de [webshop](#). We adviseren u om uw folderbestellingen altijd klein te houden. Liever regelmatig een kleine bestelling, dan bij een herdruk een grote voorraad weggooiën.

Aanvraag ETSEO vanuit bronsysteem of in Peridos

Op 15 juni vond het webinar eerste trimester SEO: aanvraag, registratie + uitslag en uitbetaling plaats. Veel vragen tijdens dit webinar gingen over het aanvraagproces van het ETSEO. We lichten het aanvraagproces hier toe:

Het uitgangspunt is dat de aanvraag van het ETSEO in het eigen bronsysteem kan worden gedaan. De gegevens worden dan direct vanuit het eigen bronsysteem gestuurd naar Peridos; apart inloggen in Peridos is niet nodig. Als de aanvraag in het bronsysteem *niet* mogelijk is (bijvoorbeeld als er nog geen nieuwe versie van het bronsysteem is geïnstalleerd of als er nog geen koppeling met Peridos is gelegd), dient de aanvraag in Peridos te worden gedaan.

NIPT en ETSEO voor zwangeren zonder BSN

Vanaf 1 oktober 2021 is het niet meer mogelijk om een combinatietest te krijgen. Daarom kunnen ook zwangeren zonder BSN vanaf dat moment in aanmerking komen voor de NIPT. Voor deze zwangeren moet de aanvraag voor NIPT altijd in Peridos gedaan worden. In het proces van de NIPT wordt een Peridoscode gebruikt. Deze code begint altijd met een N (van NIPT), met daarachter 9 cijfers. Dus bijvoorbeeld N210749862.

Vanaf 1 augustus kan voor zwangeren in Nederland een ETSEO aangevraagd worden na counseling en het tekenen van een toestemmingsformulier. Dit geldt ook voor zwangeren zonder BSN. Voor het proces zie het item "ETSEO voor zwangere zonder BSN" verderop in deze nieuwsbrief.

De zwangeren zonder BSN die deelnemen aan NIPT en ETSEO hebben dan *dus twee Peridoscodes*. Eén beginnend met een N (van belang voor het proces van de NIPT) en één beginnend met een E (van belang voor het proces van de ETSEO). Wees hier alert op! Beide codes hebben binnen Peridos geen verband met elkaar. Daarom is het ook erg belangrijk om ze niet te verwisselen.

ETSEO - ALGEMEEN

Nieuwsbericht en publieksinformatie online

Op 8 juli jl. is de publieksinformatie over de 13 wekenecho gestart. De webpagina's staan online (zie www.pns.nl/13-wekenecho) en er is een nieuwsbericht gepubliceerd: [Vanaf 1 september kunnen zwangeren kiezen voor de 13 wekenecho](#). Vanaf 1 augustus staan ook de digitale versie van de folder "Informatie over de 13 wekenecho en 20 wekenecho" en de informatiekaart "Prenatale screening" online. Als u op de website van uw praktijk of echocentrum informatie wilt geven over de 13 wekenecho, verwijst dan naar www.pns.nl/13-wekenecho.

Draaiboek herzien

Op 7 juli is het [nieuwe draaiboek](#) gepubliceerd. Versie 10.0 is vastgesteld door het RIVM-CvB na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 17 juni 2021. In versie 10.0 is informatie over het ETSEO opgenomen en het gehele document is geactualiseerd.

De webpagina's voor professionals op de website van het RIVM worden de komende tijd aangepast.

Terugblik webinar 15 juni

Op dinsdag 15 juni vond het webinar eerste trimester SEO: aanvraag, registratie + uitslag en uitbetaling plaats. Onder leiding van voorzitter Sjaak Toet (SPSRU) vertelden Patrick van Santvoort (CLBPS) en Jesse Dijkman (RIVM-CvB) over het gehele proces van aanvraag tot uitbetaling van het ETSEO aan de hand van schermbeelden in Peridos.

In totaal woonden 1400 kijkers één, twee of drie delen van het webinar bij. Het webinar is beoordeeld met een 7,5. Net als bij eerdere webinars, zijn er veel vragen gesteld. Een deel is beantwoord tijdens het webinar. De webpagina "[Veelgestelde vragen eerste trimester SEO](#)" van het RIVM wordt de komende tijd aangevuld met vragen die tijdens het webinar zijn gesteld.

Webinars terugkijken

De afgelopen periode vonden webinars plaats over het ETSEO. Wilt één of meerdere webinars terugkijken? Dat kan:

- [Webinar algemeen](#) (15 maart)
- [Webinar verdieping](#) (22 maart)
- [Webinar aanvraag, uitvoering + uitslag en uitbetaling](#) (15 juni)

ETSEO voor zwangere zonder BSN

Bij een zwangere zonder BSN dient de aanvraag altijd in Peridos gedaan te worden. Er wordt dan een Peridoscode aangemaakt (voorbeeld: E210712345). De Peridoscode is nodig om de uitslag van het ETSEO in Peridos te kunnen koppelen aan de aanvraag. De werkwijze is als volgt:

- De counselor doet de aanvraag in Peridos en krijgt een Peridoscode.
- De counselor geeft de Peridoscode mee aan de zwangere. Dit kan bijvoorbeeld door de zwangere er een foto van te laten maken.
- De zwangere geeft de Peridoscode door aan het echocentrum.
- Het echocentrum kan alleen met de Peridoscode in Peridos nagaan of er een aanvraag klaar staat.
- De echoscopist moet de Peridoscode in de uitslag van het ETSEO noteren.

U vindt deze uitleg ook op: [Peridos-website](#).

IMITAS-studie – zwangeren die geen ETSEO wensen

Zwangeren die kiezen voor een ETSEO tekenen een informed consent formulier, waardoor de onderzoekers hen kunnen benaderen voor een vragenlijststudie over het ETSEO. De zwangeren die echter NIET kiezen voor een ETSEO, maar wel voor een tweede trimester SEO, mogen niet direct door de onderzoekers benaderd worden. Zij tekenen namelijk geen informed consent voor de studie. Voor de onderzoekers is deze groep dus onbereikbaar. De perspectieven van zwangeren die afzien van het ETSEO zijn niet bekend. Het is van groot belang om ook de mening van deze zwangeren mee te kunnen nemen, omdat op basis van de resultaten van de IMITAS-studie een besluit wordt genomen over de toekomst van het ETSEO. Het is dus van groot belang de zwangeren die afzien van ETSEO maar wél kiezen voor een tweede trimester SEO, te betrekken in het onderzoek. U als verloskundige wordt gevraagd om daarbij te ondersteunen. Hoe u hierbij kan helpen en op welke manier, hoort u op korte termijn.

Start counseling over ETSEO: 1 augustus

Een maand voor de invoering van het ETSEO, kan gestart worden met de counseling hierover. Dit is vanaf zondag 1 augustus 2021. Een ETSEO kan alleen gedaan worden als op 1 september of later de zwangerschapsduur tussen 12+3 en 14+3 weken ligt.

Verwijzing GUO1

Bij de intake en tijdens het counselingsgesprek zal de verloskundige zorgverlener nagaan of een zwangere een indicatie heeft voor een GUO1. Afhankelijk van de indicatie is een GUO1 zinvol bij 13 weken en/of bij 20 weken zwangerschap. De verwijzer kan contact opnemen met het PND-(satelliet)centrum voor overleg welk type verwijzing nodig is. Indien een zwangere een indicatie heeft voor een GUO1 bij 13 weken, dan kan er direct een afspraak gemaakt worden bij het PND-(satelliet)centrum. Indien een zwangere alleen in aanmerking komt voor een GUO1 bij 20 weken, dan krijgt de zwangere tijdens het counselingsgesprek de keuze om wel of geen SEO bij 13 weken te laten doen. In dat geval is een GUO1 bij 13 weken geen optie.

Herinnering: heeft u de verplichte bijscholing voor het ETSEO gevolgd?

Conform de [kwaliteitseisen counseling prenatale screening](#) dienen counselors de volledige bijscholing ETSEO gevolgd te hebben. Deze bijscholing bestaat uit:

- Het algemene webinar ETSEO
- De e-learning ETSEO, afgesloten met een toets

Counselors dienden uiterlijk 31 mei jl. voldaan te hebben aan de volledige bijscholing ETSEO. De SPN is gestart met de controle op deelname aan deze bijscholing. Als u niet voldoet aan de bijscholingseisen, dan zijn wij genoodzaakt uw kwaliteitsovereenkomst counseling per 31 juli 2021 te ontbinden. U bent dan vanaf 1 augustus 2021 niet meer bevoegd om te counsellen over prenatale screening. U kunt van ons een persoonlijk bericht verwachten met betrekking tot de voortzetting van uw kwaliteitsovereenkomst counseling. Mocht u problemen ondervinden, neem dan vooral contact met ons op via spn-regionijmegen@radboudumc.nl.

Herinnering: nieuwe kwaliteitsovereenkomst counselors

Er is een update gemaakt van de kwaliteitsovereenkomst voor counselors. Deze nieuwe kwaliteitsovereenkomst is per 1 augustus 2021 beschikbaar voor alle counselors die vanaf dat moment voldoen aan de verplichte bijscholing en de counseling over het ETSEO mogen uitvoeren. U zult bij de eerste keer inloggen op of na 1 augustus een melding krijgen dat de nieuwe kwaliteitsovereenkomst beschikbaar is. U dient deze te accorderen vóórdat u start met counsellen. Zonder accordering worden de aanvragen ETSEO niet opgenomen in Peridos.

Voor counselingspraktijken: vernieuwing contract in Peridos

Het contract counseling tussen zorgaanbieder en Regionaal Centrum is geactualiseerd. Eerder is bekend gemaakt dat dit herziene contract per 1 augustus in Peridos geaccordeerd zou moeten worden. Vanwege de vakantieperiode is deze datum verzet: het contract zal per 1 oktober beschikbaar komen in Peridos. De gemachtigde contract/ rechtsgeldig vertegenwoordiger van de counselingpraktijk krijgt bij de eerste keer inloggen op of na 1 oktober een melding dat het contract beschikbaar is.

Vaardigheidstrainingen september

Via de websites van [Hogeschool Inholland](#), [Academy UMCU](#), [Amsterdam UMC](#) en [Fontys](#) kunt u zich inschrijven als u in september vrijwillig de vaardigheidstraining wenst te volgen.

Oproep: extra opleiding in september

Bent u nog niet opgeleid tot ETSEO-echoscopist, maar wilt u dat wel graag? Indien u in aanmerking komt (u heeft een kwaliteitsovereenkomst voor het tweede trimester SEO met een Regionaal Centrum en heeft minimaal 500 tweede trimester SEO's verricht), meldt u zich dan bij de SPN via spn-regionijmegen@radboudumc.nl. In september kan mogelijk nog een extra volledige opleiding georganiseerd worden.

Herinnering: aanvraag kwaliteitsovereenkomst echoscopist

Wilt u het ETSEO uitvoeren? En voldoet u aan de scholingseisen? Dan kunt u een kwaliteitsovereenkomst aanvragen bij de SPN. Pas als u een kwaliteitsovereenkomst heeft voor het ETSEO, mag u dit onderzoek vanaf 1 september 2021 uitvoeren. Ter informatie kunt u de inhoud van het contract [hier](#) inzien.

Herinnering: aanvragen rollen en invullen financiële stamgegevens in Peridos

De Regionale Centra betalen vanaf 1 september 2021 het ETSEO uit aan de echocentra. Graag herinneren wij u eraan dat hiervoor bepaalde informatie nodig is van het echocentrum. Voor het aanleveren hiervan ontvangt ieder echocentrum instructies in twee opeenvolgende stappen:

1. Na het aanvragen van het contract ETSEO stuurt de SPN het echocentrum een verzoek om de benodigde, nieuwe (financiële) rollen aan te vragen voor het kunnen inzien en wijzigen van bepaalde gegevens voor het ETSEO in Peridos.
2. Nadat deze rollen door u zijn aangevraagd én door de SPN zijn toegekend, ontvangt u instructies voor het invullen van de betaalgegevens van uw echocentrum in Peridos.

Wij vragen u de gegevens voor uitbetaling tijdig in Peridos in te vullen.

Uitslagen ETSEO in Peridos

Het insturen van de uitslag ETSEO is één van de voorwaarden voor uitbetaling. Peridos meldt periodiek aan het echocentrum als er fouten of waarschuwingen zijn en/of er niet voldaan wordt aan de voorwaarden voor uitbetaling. Hiervoor dient dan een nieuwe uitslag te worden gestuurd, tenzij het iets is dat in Peridos opgelost kan worden.

Er zijn in Peridos verschillende niveaus waarop berichten worden beoordeeld:

- Fouten: cruciale gegevens ontbreken, bijvoorbeeld BSN of een voor Peridos bekende zorgverlener. Ook het ontbreken van een contract of kwaliteitsovereenkomst of het niet geaccordeerd hebben hiervan levert een fout op.
- Waarschuwing: het gegeven bevat een waarde die niet in de waardenlijst zit of buiten een afgesproken range valt. De waarde wordt dan niet overgenomen, maar het bericht wordt wel in Peridos verwerkt.
- Voorwaarde voor uitbetaling: dit betreft alleen het ETSEO en gaat over niet gevulde velden. Deze velden zijn als niet verplicht aangemerkt, omdat de onderzoekers snel zoveel mogelijk gegevens willen hebben om bijvoorbeeld vervolgvragenlijsten bij cliënten uit te kunnen zetten. Voor de compleetheid van de data en de verdere analyse is besloten dat die data wel nodig zijn en dat er daarom alleen wordt uitbetaald als deze gegevens alsnog worden aangevuld.

Voor de aanvraag van het ETSEO gelden nog twee bijzondere gevallen:

- Indicatie GUO type 1
- E-mailadres cliënt

Voor deze twee items geldt dat deze van belang zijn voor de onderzoekers en dat zij gevraagd hebben om nog een herinnering te sturen als deze velden niet zijn ingevuld in het bericht. De aanvraag is dan echter wel in Peridos opgenomen en kan ook door een echoscopist worden opgezocht. Het betreft dus een verzoek om de gegevens aan te vullen. Dat kan door een nieuw bericht te sturen, maar ook door de gegevens aan te vullen in Peridos zelf.

Kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag

De vereiste frequenties aan de vaginale probe waren gesteld op minimaal 7-9 MHz. Dat impliceerde dat lagere frequenties niet nodig zouden zijn. Echter, een vaginale probe voor een echo rond 13 weken zwangerschap (ETSEO) zou ook moeten beschikken over lagere frequenties dan 7 tot 9 MHz. Daarom is dit aangepast naar 5-7 MHz. Als het goed is, heeft dit geen consequenties voor echopraktijken die onlangs nieuwe apparatuur hebben aangeschaft. Alle verkochte probes hebben het benodigde frequentiebereik. De vereiste frequenties aan de vaginale probe zijn dus naar beneden bijgesteld.

Abdominale en vaginale probe(s) dienen aanwezig te zijn:

- Abdominale probe met minimaal een frequentie tussen 3 en 7 MHz. Dit kunnen twee afzonderlijke probes zijn, of een breedbandtransducer.
- Vaginale probe met minimaal een frequentie tussen 5 en 7 MHz.

3D probes zijn niet verplicht. Ze mogen wel voor de 2D beeldvorming worden gebruikt, mits ze voldoen aan de eisen van de 2D probe. Zie ook de volledige kwaliteitseisen aan de echoapparatuur en beeldopslag op [pns.nl](https://www.pns.nl).

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl.

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN

Nieuwsbrief – juli 2021, nummer 96

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

In deze nieuwsbrief:

Algemeen

SPN - Bereikbaarheid zomerperiode
Einde combinatietest

Counseling

E-mailadres workflow ETSEO
Vanaf 27 juli: toestemmingsformulier (met informatiebrief) beschikbaar op peridos.nl

Echoscopie

OPROEP voor echoscopisten: extra opleiding ETSEO in september 2021
Vrijwillige vaardigheidstraining
Capaciteit echocentra

SPN - Bereikbaarheid zomerperiode

Vanwege de recente corona-ontwikkelingen werken de medewerkers van de SPN voorlopig weer vanuit huis. Ook staat de vakantieperiode voor de deur; de bezetting van het bureau zal hierdoor iets beperkter zijn. Hierdoor kan het wat langer duren voordat wij uw vragen beantwoorden, voor dringende vragen of problemen zijn we uiteraard gewoon bereikbaar.

De SPN blijft bereikbaar per e-mail: spn-regionijmegen@radboudumc.nl. U kunt ook onze voicemail inspreken via 024-3619603; deze luisteren we dagelijks uit.

Einde combinatietest

Per 1 oktober 2021 stopt de combinatietest als screeningsaanbod op down-, edwards- en patausyndroom. Bloedafnames en nekplooiemetingen als onderdeel van de combinatietest kunnen uiterlijk 30 september worden uitgevoerd.

Zwangeren die niet in aanmerking komen voor de NIPT kunnen nu nog kiezen voor de combinatietest. Vanaf 1 oktober blijft voor deze groep zwangeren deelname aan de screening toch mogelijk via een alternatief zorgproces.

Zwangeren met een contra-indicatie voor de NIPT

In de volgende situaties is er sprake van een (medische) contra-indicatie voor de NIPT:

- Er is sprake van een moederlijke maligniteit op het moment van de aanvraag.
- De zwangere heeft in de afgelopen drie maanden een bloedtransfusie, stamcel- of orgaantransplantatie of immunotherapie voor kanker gehad.
- De zwangere is jonger dan 16 jaar.
- De zwangere is - naar het oordeel van de counselor - niet in staat om, eventueel met hulp van een tolk, het doel van het onderzoek te begrijpen en toestemming te geven.

In deze gevallen verwijst de verloskundig zorgverlener de zwangere vanaf 1 oktober direct naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Daar geeft een PND-specialist uitleg over de mogelijkheden voor onderzoek naar down-, edwards- en patausyndroom. Als de zwangere dit wenst, volgt diagnostiek conform intramurale protocollen. Naar verwachting hebben in Nederland slechts enkele zwangeren per jaar een medische contra-indicatie voor de NIPT.

Zwangeren zonder BSN

Zwangeren zonder BSN komen tot op heden niet in aanmerking voor de NIPT. Nu de combinatietest per 1 oktober vervalt, is voor deze groep zwangeren een oplossing gevonden om toch te kunnen deelnemen aan de NIPT. Informatie over de aanvraag is te vinden op www.peridos.nl.

E-mailadres workflow ETSEO

Voor ETSEO aanvragen is het noodzakelijk om een e-mailadres in Peridos te registreren waarop de praktijk notificaties ontvangt over aanvragen die niet verwerkt kunnen worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de aanvraag onvolledig is. Alle counselingpraktijken dienen dit e-mail adres in Peridos te registreren. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, dan herinneren wij u er bij deze graag aan dat u dit e-mailadres uiterlijk 31 juli a.s. vastgelegd dient te hebben in Peridos. Zonder een correcte aanvraag in Peridos kan een eerste trimester SEO niet worden uitgevoerd.

Vanaf 27 juli: toestemmingsformulier (met informatiebrief) beschikbaar op peridos.nl

Vanaf 27 juli is het toestemmingsformulier voor deelname aan de IMITAS studie beschikbaar op www.peridos.nl/eerste-trimester-seo. Er komt ook een Engelse versie beschikbaar. In veel verloskundig registratiesystemen vindt u een link naar het toestemmingsformulier, als u de aanvraag voor het ETSEO doet. Als u (vanaf 1 augustus) de aanvraag voor het ETSEO in Peridos doet, dan kunt u het formulier ook daar downloaden.

Bij dit toestemmingsformulier zit een korte informatiebrief, waarin de belangrijkste informatie over de 13 wekenecho en de wetenschappelijke studie nogmaals kort is samengevat. Zoals eerder gecommuniceerd, kunnen zwangeren alleen meedoen aan het ETSEO als ze meedoen aan de landelijke, wetenschappelijke IMITAS studie (minimale leeftijd 16 jaar bij tekenen). Daarvoor tekenen ze bij de verloskundig zorgverlener een toestemmingsformulier. Zo geven ze de IMITAS onderzoekers toestemming voor het gebruik van hun gegevens voor de wetenschappelijke studie. Ook gaan ze ermee akkoord dat de IMITAS onderzoekers contact met ze kunnen opnemen voor aanvullend onderzoek (zoals via een vragenlijst).

OPROEP voor echoscopisten: extra opleiding ETSEO in september 2021

Bent u nog niet opgeleid tot ETSEO-echoscopist, maar wilt u dat wel graag? Indien u in aanmerking komt (u heeft een kwaliteitsovereenkomst voor het tweede trimester SEO met een Regionaal Centrum en heeft minimaal 500 tweede trimester SEO's verricht), meld u dan bij de SPN. In september wordt nog een extra volledige opleiding georganiseerd.

De opleiding tot ETSEO-echoscopist bestaat uit de volgende drie onderdelen:

- **Webinars: zelfstudie**
U kunt zich bij de SPN aanmelden voor de verschillende webinars. Na inschrijving ontvangt een link om het desbetreffende webinar te bekijken. Na het volgen van de webinars algemeen en verdieping ontvangt van de SPN Bewijs van Deelname. Hiermee kunt u zich aanmelden bij Fontys voor de toets. Informatie hierover krijgt u per mail van de SPN tegelijk met het Bewijs van Deelname.
Tijdens de webinars worden al veel vragen van kijkers beantwoord. Ook staan op [PNS.nl](https://www.pns.nl) veelgestelde vragen over het ETSEO. Het kan zijn dat u na het kijken van de webinars toch nog vragen heeft. In een vragenuur op dinsdag 7 september van 19.30 tot 20.30 uur is het mogelijk om uw eigen vragen te stellen. Houdt dit moment dus vrij in uw agenda. Aanmelden kan via de SPN. U ontvangt dan een link voor een Teams meeting.
- **Toets:**
 - maandag 13 september van 20.00 tot 21.00 uur
 - Herkansing: maandag 20 september van 20.00 tot 21.00 uur
- **Vaardigheidstraining op een van deze data:**
 - 17 september 2021 van 14.00 tot 18.00 uur ([Academy UMCU](#))
 - 24 september 2021 van 13.30 tot 17.45 uur ([Hogeschool Inholland](#))
 - 29 september 2021 van 16.00 tot 20.00 uur ([Fontys](#))U kunt zich aanmelden voor een vaardigheidstraining via de websites van de opleidingen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kunnen locatie en instituut nog wijzigen.

Vrijwillige vaardigheidstraining

Bent u niet verplicht om de vaardigheidstraining te volgen, maar wilt u dit wel graag? Meld u aan voor één van onderstaande data.

- 14 september 2021 van 14.00 tot 18.00 uur ([Amsterdam UMC](#))
- 17 september 2021 van 14.00 tot 18.00 uur ([Academy UMCU](#))
- 24 september 2021 van 13.30 tot 17.45 uur ([Hogeschool Inholland](#))
- 29 september 2021 van 16.00 tot 20.00 uur ([Fontys](#))

Capaciteit echocentra

Maakt u als echocentrum of ziekenhuis de inschatting dat u vanaf 1 september een capaciteitsprobleem heeft in de uitvoering van de ETSEO's (of tweede trimester SEO's) door uw eigen echoscopisten? Probeer dan afspraken te maken tussen de 1e en 2e lijn of met andere echocentra in de buurt. Het kan zijn dat een praktijk in de buurt capaciteit over heeft.

Meld het verwachte capaciteitsprobleem ook bij het Regionaal Centrum. Het is belangrijk dat zij op de hoogte zijn en zij kunnen met u meedenken. Mocht u als echoscopist juist meer willen werken en daarmee eventuele capaciteitsproblemen bij andere echopraktijken kunnen verkleinen, maak dit ook kenbaar bij het Regionaal Centrum.

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: spn-regionijmegen@radboudumc.nl.

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN

Nieuwsbrief – augustus 2021, nummer 97

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

In deze nieuwsbrief:

Algemeen

SPN - Vacatures Raad van Advies

Accorderen vernieuwde contracten zorginstellingen per 1 oktober

Accorderen kwaliteitsovereenkomsten zorgverleners

ETSEO

Start uitvoering eerste trimester SEO

Aanvullende instructies registratie ETSEO in uw bronsysteem

SPN - Vacatures Raad van Advies

De SPN heeft sinds 2018 een Raad van Advies bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de volgende groepen: verloskundigen die counsellen over prenatale screening, SEO-echoscopisten, gynaecologen die counsellen over prenatale screening en/of prenatale diagnostiek, klinisch genetici en laboratorium NIPT/PND. Magda Wijnsma en Dominique Smeets beëindigen in het najaar hun functie bij de Raad van Advies. Daarom zoekt de SPN per 1-1-2022 voor de Raad van Advies een nieuwe vertegenwoordiger vanuit de verloskundigen die counsellen over prenatale screening en een nieuwe vertegenwoordiger vanuit het laboratorium NIPT/PND.

De taken van de Raad van Advies zijn het (gevraagd en ongevraagd) adviseren van het Bestuur en de Raad van Toezicht van de SPN over de prenatale screening op aangeboren aandoeningen in brede zin. Hierbij kan het gaan over de uitvoering van de prenatale screening, de taken die de SPN hierbij heeft, maar ook over andere zaken zoals toekomstige ontwikkelingen. De Raad van Advies vergadert in principe twee keer per jaar. Deelnemers krijgen daarvoor vacatiegeld en een reiskostenvergoeding.

De Raad van Advies zal in de vergadering van 7 oktober 2021 besluiten over de voordracht van de nieuwe vertegenwoordigers aan het Bestuur van de SPN. Benoeming is voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid van 1 keer herbenoeming. Indien u geïnteresseerd bent om lid van de Raad van Advies te worden, dan kunt u uw kandidaatstelling sturen voor 15 september 2021 naar Annette.Stolwijk@radboudumc.nl. Uw reactie zullen we vertrouwelijk behandelen.

Accorderen vernieuwde contracten zorginstellingen per 1 oktober

Per 1 oktober zullen vernieuwde contracten voor de counselingpraktijk en het echocentrum voor de tweede trimester SEO beschikbaar komen in Peridos. De gemachtigde contract/ rechtsgeldig vertegenwoordiger van de praktijk krijgt bij de eerste keer inloggen op of na 1 oktober een melding dat het contract beschikbaar is.

Let op: het is belangrijk dat het contract direct op of kort na 1 oktober wordt geaccordeerd. Peridos kan verstuurd data van het eerste trimester SEO namelijk alleen verwerken als de zorginstelling die de aanvraag indient in Peridos een geldig contract heeft. Indien de rechtsgeldig vertegenwoordiger rond 1 oktober niet beschikbaar is voor accordering, dan vragen wij u met ons contact op te nemen om te bespreken op welke wijze de accordering geregeld kan worden via SPN-regionijmegen@radboudumc.nl of 024 3619603.

Accorderen kwaliteitsovereenkomsten zorgverleners

Graag herinneren wij u eraan dat een geaccordeerde kwaliteitsovereenkomst een vereiste is om de screening te mogen uitvoeren. Alle counsellors hebben per 1 augustus een vernieuwde kwaliteitsovereenkomst ontvangen. Bij deze verzoeken we u om deze te accorderen alvorens u een counselinggesprek gaat voeren, wanneer u dit nog niet gedaan hebt.

Ook voor alle ETSEO-echoscopisten geldt dat zij in het bezit dienen te zijn van een geaccordeerde kwaliteitsovereenkomst ETSEO om het ETSEO te mogen verrichten. Per 1 september zal de kwaliteitsovereenkomst worden aangeboden. Wij willen u vragen deze zo spoedig mogelijk te accorderen, in ieder geval voor het uitvoeren van het eerste ETSEO.

Start uitvoering eerste trimester SEO

Vanaf 1 september 2021 wordt het eerste trimester SEO (in onderzoekssetting) aangeboden. Al geruime tijd zijn wij allen druk bezig geweest met de benodigde voorbereidingen om de introductie van het ETSEO soepel te laten verlopen. Wij zijn er ons van bewust dat dit een hele opgave is geweest en ook dat dit de komende tijd nog de nodige inzet van ons allen zal vragen. Alle counsellors zijn sinds 1 augustus van start gegaan met het informeren van de zwangeren over deze nieuwe screeningsmogelijkheid en per 1 september aanstaande zullen ook de eerste trimester SEO's uitgevoerd gaan worden. Wij wensen alle echoscopisten en andere betrokkenen rondom de implementatie van het ETSEO veel succes toe de komende periode. Mochten er zaken onduidelijk zijn, dan helpen wij u graag verder. U kunt contact opnemen met ons per telefoon; 024 361 96 03 of per e-mail; SPN-regionijmegen@radboudumc.nl.

Aanvullende instructies registratie ETSEO in uw bronsysteem

Bij het uitvoeren van het eerste trimester SEO volgt u altijd de [kwaliteitsstandaard van het RIVM-CvB](#). De onderdelen die daarin beschreven staan, moeten beoordeeld worden. Maar hoe moet u de gegevens op de juiste manier registreren als de onderdelen niet volledig overeen komen in uw bronsysteem? En hoe moet u het advies registreren?

Naar aanleiding van een aantal vragen van echoscopisten en vanuit echopraktijken over het registreren van het ETSEO in verschillende bronsystemen, zijn er aanvullende instructies opgesteld. De schermen voor de registratie van het ETSEO komen niet in alle gevallen één op één overeen met de kwaliteitsstandaard in de 'kwaliteitseisen eerste trimester SEO'. Om ervoor te zorgen dat u de juiste gegevens kan registreren, verwijzen wij u naar de [aanvullende instructies](#). De aanvullende instructies gaan in op de registratie van de verschillende structuren en 'het advies' van het ETSEO. Het is belangrijk dat u deze instructie goed doorleest. N.B. Veel leveranciers van bronsystemen hebben ook handleidingen gemaakt, lees ook deze goed door. Bovenstaande instructie is een aanvulling hierop.

Heeft u nog vragen over dit specifieke onderwerp, dan kunt u contact opnemen met uw eigen bronleverancier. Meld uw vraag [ter informatie](#) ook bij de [Helpdesk Peridos](#).

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: SPN-regionijmegen@radboudumc.nl.



Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN

Nieuwsbrief – september 2021, nummer 98

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

In deze nieuwsbrief:

Algemeen

SPN – nieuwe medewerker

ETSEO – algemeen

Uitvoering ETSEO gestart

Wekelijks vragenkwartier Peridos

ETSEO – counseling

Aanvraag ETSEO – gebruik definitieve à terme datum

Aanvraag ETSEO vanuit bronsysteem

IMITAS-studie - werving zwangeren, geen ETSEO, wél TTSEO/GUO type 1 in 2^e trimester

ETSEO – echoscopie

Reminder: uitbetaling van het ETSEO

Termijn ETSEO

OPROEP echoscopisten: extra opleiding ETSEO in september 2021

ALGEMEEN

SPN – nieuwe medewerker

Per 1 september start Jacqueline Verschuren bij de SPN als beoordelaar van de beelden van de ETSEO en TTSEO. Jacqueline heeft jarenlange ervaring als echoscopist voor de combinatietest en het SEO en werkt als GUO-echoscopist in het Radboudumc Nijmegen.

ETSEO - ALGEMEEN

Uitvoering ETSEO gestart

Sinds woensdag 1 september kan het ETSEO worden uitgevoerd. De eerste uitslag kwam in Peridos binnen om 7.45 uur en rond 18.00 uur waren er al 330 uitslagen geregistreerd. Een belangrijk moment waar de afgelopen twee jaar door ons allemaal hard naartoe is gewerkt.

We willen iedereen die betrokken is geweest bij de invoering van deze nieuwe echo heel hartelijk bedanken voor hun inzet en professionaliteit. Daarbij wensen we de verloskundig zorgverleners en echoscopisten veel succes toe met het counselen en uitvoeren van het ETSEO.

Informatie over het ETSEO is te vinden op www.pns.nl, ook de webpagina voor zwangeren is aangepast. Als u vragen heeft, aarzel niet om deze te stellen via helpdesk@peridos.nl. U ontvangt antwoord via de helpdesk en we zullen de antwoorden op de meest gestelde vragen delen in de rubriek '[veelgestelde vragen](#)' op de PNS-website.

Wekelijks vragenkwartier Peridos

Iedere vrijdag is er om 10.00 uur een vragenkwartier. Wilt u uw vragen vooraf aanleveren via de Peridos helpdesk, onder vermelding van onderwerp: 'vragenkwartier'? Aanleveren van vragen bij voorkeur via het [helpdesk formulier](#). U kunt inloggen bij het vragenkwartier via [deze link](#). Inloggen kan tot 10.15 uur.

ETSEO - COUNSELING

Aanvraag ETSEO – gebruik definitieve à terme datum

Het is belangrijk om te wachten met het indienen van de aanvraag van het ETSEO totdat de termijnecho is gedaan en de definitieve à terme datum bekend is. Redenen hiervoor zijn:

- Op basis van onder andere de termijn wordt bepaald of de biometrie afwijkend is.
- Daarnaast moet de echo plaatsvinden tussen de 12+3 en 14+3 weken zwangerschap. Ook voor het correct inplannen van de echo is het dus nodig om de definitieve à terme datum te weten. Het verplaatsen van afspraken zal dan ook minder vaak nodig zijn.

De definitieve aanvraag ETSEO moet wel zo snel mogelijk aangeleverd worden aan Peridos, want het echocentrum mag pas een ETSEO uitvoeren als de aanvraag in Peridos aanwezig is.

Aanvraag ETSEO vanuit bronsysteem

We raden aan om de aanvraag van het ETSEO in principe in het eigen bronsysteem te doen. De gegevens worden dan direct vanuit het bronsysteem naar Peridos gestuurd: apart inloggen in Peridos is niet nodig. Het aanvragen via het bronsysteem is minder foutgevoelig en kost u als zorgverlener minder tijd. Is de aanvraag via het bronsysteem (nog) niet mogelijk? Bijvoorbeeld als er nog geen koppeling met Peridos is gelegd? Doe de aanvraag dan direct in Peridos.

IMITAS-studie – werving zwangeren, geen ETSEO, wél TTSEO/GUO type 1 in 2^e trimester

In het kader van de IMITAS-studie lopen verschillende vragenlijststudies: zwangeren en partners kunnen daarvoor apart benaderd worden. De onderzoekers versturen willekeurig een digitale vragenlijst toe aan zwangeren die kiezen voor het ETSEO. Het kan dus zijn dat uw cliënt/patiënt nooit benaderd wordt voor de studie. De onderzoekers van IMITAS hebben toegang tot de e-mailadressen van zwangeren via Peridos.

Verloskundig zorgverleners kunnen zwangeren die bewust niet kiezen voor het ETSEO, maar wel voor het TTSEO aanmelden vragen om zich aan te melden voor een éénmalige digitale vragenlijst via imitas@lumc.nl. Zo kan IMITAS onderzoeken wat redenen zijn om niet deel te nemen aan het ETSEO, een belangrijk onderdeel van de studie. Meedoen kan vóór maar ook na het TTSEO.

Spreekt u een zwangere die bewust niet deelneemt aan het ETSEO, maar wel aan het TTSEO/GUO type 1?

- Bespreek met de zwangere (na afloop counselingsgesprek) of zij interesse heeft in deelname aan de vragenlijststudie.
- Zo ja, bespreek het doorsturen van haar e-mailadres aan de IMITAS-onderzoekers.
- Na akkoord van de zwangere op het doorsturen van het e-mailadres: maak een notitie van akkoord in zorgdossier + verstuur het e-mailadres van de zwangere naar imitas@lumc.nl.
- Verstrek een informatieflyer aan de zwangere (zie [Documenten IMITAS-studie](#)).

Meer informatie vindt u op www.13wekenecho.org. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de onderzoekers via imitas@lumc.nl.

ETSEO - ECHOSCOPIE

Reminder: uitbetaling van het ETSEO

Nu het ETSEO wordt uitgevoerd, is ook het uitbetalingsproces van start gegaan. Om dit soepel te laten verlopen nog even de belangrijkste punten op een rij voor de contactpersoon financiën van het echocentrum:

- De eerste trimester SEO contactpersoon financiën van het echocentrum vult in Peridos de financiële stamgegevens in van uw echocentrum. Beschikbare instructie: 'Vastleggen financiële gegevens zorginstelling', op terug te vinden op de [Peridos-website](#), onder 'Eerste Trimester SEO - Handleidingen en formulieren'.
Let op: Het is met ingang van 8 september mogelijk een eigen betaalkenmerk van het echocentrum mee te geven bij de uitbetaling van het ETSEO. Het gaat hier om een vast kenmerk dat bij iedere maandelijkse ETSEO betaling op het betaalafschrift meegenomen wordt. Het kenmerk kan door u worden vastgelegd bij uw bankgegevens in Peridos. Wilt u dat het betaalkenmerk bij de eerste uitbetaling in september zichtbaar is, dan is het van belang het kenmerk vóór 14 september in te voeren. Bij de betaling staat de betaaldatum vermeld. Het gaat dan altijd om de periode 16-[vorige maand] t/m 15-[huidige maand]. Ook dit vindt u in bovenstaande handleiding.
- Raadpleeg de instructie voor het aanmaken en controleren van declaraties door Peridos, e-mailnotificaties bij problemen en het declaratieoverzicht en declaratiebundeloverzicht in Peridos. Beschikbare instructie: 'Overzicht van declaraties en declaratiebundels' terug te vinden op de [Peridos-website](#), onder 'Eerste Trimester SEO - Handleidingen en formulieren'

Wanneer volgt de uitbetaling van het ETSEO?

Alle declaraties die tot en met de 15^e van de maand betaalbaar zijn gesteld, worden meegenomen in de uitbetaling van die maand. Het Regionaal Centrum voldoet alle betaalbaar gestelde declaraties uiterlijk de 23^e van de maand aan het echocentrum.

Termijn ETSEO

Een ETSEO moet binnen de termijn 12+3 en 14+3 weken (met hoge uitzondering en onderbouwd twee dagen eerder of later) uitgevoerd worden. Wij vragen u hierop te letten. Een ETSEO uitgevoerd buiten de termijn (12+1 en 14+5) kan door de SPN niet worden uitbetaald.

OPROEP echoscopisten: extra opleiding ETSEO in september 2021

Bent u nog niet opgeleid tot eerste trimester SEO-echoscopist, maar wilt u dat wel graag? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een opleiding. Dit zijn de voorwaarden:

- U heeft een kwaliteitsovereenkomst voor het TTSEO met een Regionaal Centrum en;
- U heeft minimaal 500 TTSEO's verricht. NB. Heeft u nu nog geen 500 SEO's uitgevoerd, maar verwacht u dat wel binnenkort te behalen? Meld u dan ook bij uw Regionaal Centrum. Contractering vindt dan plaats wanneer de 500 TTSEO's zijn behaald (en de opleiding met goed gevolg is afgerond).

Als u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u zich aanmelden bij uw Regionaal Centrum. In september wordt nog een extra opleiding georganiseerd. Let op: de opleiding start komende week!

De volledige opleiding ziet er als volgt uit:

- *Webinars: zelfstudie*
U kunt zich bij uw Regionaal Centrum aanmelden voor de verschillende webinars. Na inschrijving ontvangt u een link om het desbetreffende webinar te bekijken. Na het volgen van de webinars *algemeen* en *verdieping* ontvangt u van het Regionaal Centrum een Bewijs van Deelname. Hiermee kunt u zich aanmelden bij Fontys voor de toets. Informatie hierover krijgt u per mail van het Regionaal Centrum tegelijk met het Bewijs van Deelname. Tijdens de webinars worden al veel vragen van (eerdere) kijkers beantwoord. Ook staan op pns.nl veelgestelde vragen over het ETSEO. Het kan zijn dat u na het kijken van de webinars toch nog vragen heeft, neem dan contact met ons op via SPN-regionijmegen@radboudumc.nl of telefonisch via 024 361 96 03.
- *Toets:*
 - Maandag 13 september van 20.00 tot 21.00 uur
 - Herkansing: maandag 20 september van 20.00 tot 21.00 uur
- *Vaardigheidstraining:*
Deelname aan de vaardigheidstraining is alleen mogelijk na een voldoende voor de toets op één van de volgende data:
 - 17 september 2021 van 14.00 tot 18.00 uur ([Academy UMCU](#))
 - 24 september 2021 van 13.30 tot 17.45 uur ([Hogeschool Inholland](#))
 - 29 september 2021 van 16.00 tot 20.00 uur ([Fontys](#))U kunt wel alvast zich aanmelden voor de vaardigheidstraining via bovenstaande links. De volgende opleidingsmogelijkheid zal zijn in de periode januari - maart 2022.

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: SPN-regionijmegen@radboudumc.nl.

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN

Nieuwsbrief – september 2021, nummer 99

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

In deze nieuwsbrief:

Algemeen

Update draaiboek en e-learning prenatale screening begin oktober beschikbaar

Landelijke webinars prenatale screening

CLBPS – NEN7510 gecertificeerd!

Privacyverklaring voor zwangeren herzien

Privacyverklaring voor zorgverleners

Publicatie – invloed van prenatale screening op vroege zwangerschapsafbrekingen en babysterfte bij aangeboren afwijkingen

Counseling

Animatiefilms beschikbaar voor de prenatale screening

Registratie bijscholing van counselors

NIPT

Rectificatie indicatie verwijzing NIPT

Toegang tot de NIPT voor zwangeren zonder BSN of Nederlandse zorgverzekering

Combinatietest

Laatste mogelijkheid aanvraag combinatietest

Peridos

Startend zorgverlener

Maandelijks aanlevering counselings- en SEO-gegevens

Update draaiboek en e-learning prenatale screening begin oktober beschikbaar

Begin oktober zijn de geactualiseerde versies van het Draaiboek Prenatale screening en de E-learning prenatale screening (screening op down-, edwards- en patau syndroom en structureel echoscopisch onderzoek) beschikbaar via <https://www.pns.nl/professionals>. Beide materialen zijn aangepast op de situatie waarin de combinatietest niet meer wordt aangeboden en het ETSEO is geïntroduceerd.

Landelijke webinars prenatale screening

De Regionale Centra organiseren in het najaar 2021 opnieuw twee landelijke webinars voor de zorgverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van de prenatale screening.

- Het eerste webinar is een landelijke bijscholing op maandag 1 november van 19.00 tot 21.00 uur voor alle counselors, echoscopisten en andere belangstellenden. U kunt zich aanmelden voor het webinar van 1 november door middel van deze [link](#).
- Het tweede webinar is een casuïstiekbespreking op dinsdag 30 november van 15.00 tot 17.00 uur voor alle echoscopisten en andere belangstellenden. U kunt zich voor dit webinar van 30 november aanmelden door middel van deze [link](#).

CLBPS – NEN7510 gecertificeerd!

In 2018 hebben de acht Regionale Centra in Nederland de Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS) opgericht voor de ondersteuning van hun activiteiten. De CLBPS zorgt onder andere voor het landelijk beheer van het informatiesysteem Peridos. De landelijk beheerders hebben toegang tot gevoelige persoonsgegevens van zwangeren en tot persoonsgegevens van zorgverleners. De CLBPS vindt het belangrijk om goed om te gaan met privacygevoelige informatie en heeft zich hierop laten auditeren door Digitrust. In augustus 2021 heeft de CLBPS het [NEN7510-certificaat](#) behaald voor informatiebeveiliging in de zorg.

Privacyverklaring voor zwangeren herzien

De privacyverklaring voor zwangeren legt uit hoe de gegevensverwerking verloopt bij het onderzoek naar down- edwards- en patau syndroom (de NIPT) en het onderzoek naar lichamelijke afwijkingen (de 13 wekenecho en 20 wekenecho): wie verzamelt de gegevens? Waarvoor worden ze gebruikt en waar zijn ze opgeslagen? Met deze privacyverklaring wordt voldaan aan eisen in artikelen 13 en 14 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacyverklaring is herzien omdat het ETSEO onlangs is toegevoegd aan het screeningsaanbod en de combinatietest komt te vervallen per 1 oktober 2021. Ook is de tekst op een taalniveau geschreven dat voor de meeste zwangeren begrijpelijk is. De privacyverklaring voor zwangeren is te vinden op www.pns.nl.

Privacyverklaring voor zorgverleners

Er is ook een privacyverklaring voor zorgverleners die betrokken zijn bij de prenatale screening. Hierin is beschreven welke persoonsgegevens worden vastgelegd, waarvoor en waarom ze worden gebruikt en waar ze worden opgeslagen. Met deze privacyverklaring wordt voldaan aan het bepaalde in artikelen 13 en 14 van de AVG. De privacyverklaring is te vinden via www.peridos.nl/privacy.

Publicatie – invloed van prenatale screening op vroege zwangerschapsafbrekingen en babysterfte bij aangeboren afwijkingen

In een recente studie is onderzocht of er veranderingen waren in de uitkomsten van de zwangerschappen, foetale en perinatale sterfte, bij verschillende groepen aangeboren afwijkingen. Data hiervoor gebruikt betreft gegevens van Eurocat Noord-Nederland van 8535 kinderen met aangeboren afwijkingen die tussen 2001 en 2017 in Noord-Nederland zijn geboren. Tijdens de onderzoeksperiode nam de sterfte tijdens de zwangerschap en vlak na de geboorte bij kinderen met een aangeboren afwijking toe van 12% in 2001 naar 22% in 2017. In deze periode was een duidelijke stijging zichtbaar in het percentage afgebroken zwangerschappen vanwege een aangeboren aandoening, terwijl de perinatale sterfte bij kinderen met een aangeboren afwijking juist daalde. Deze veranderingen in sterfte waren zichtbaar voor en vlak na de introductie van de prenatale screening. In latere jaren bleven de percentages stabiel. Daarnaast was een piek zichtbaar in foetale sterfte bij 13-14 weken en bij 21-24 weken, overeenkomstig de twee screeningsmomenten tijdens de zwangerschap. Met deze studie is voor het eerst in kaart gebracht welk effect de prenatale screening heeft op zwangerschapsuitkomsten in Nederland. Vroege opsporing van afwijkingen, goede voorlichting en begeleiding van ouders zijn belangrijk in de zorg tijdens en na de zwangerschap.

Het volledige artikel is [hier](#) te lezen.

COUNSELING

Animatiefilms beschikbaar voor de prenatale screening

Sinds kort zijn voor de prenatale screening korte animatievideo's beschikbaar over de [NIPT](#) en de [13 wekenecho en 20 wekenecho](#).

De korte video's zijn voor een brede groep zwangeren te begrijpen en bedoeld als eerste kennismaking met de screening. Ze zijn gemaakt voor mensen die moeite hebben met geschreven tekst, maar zijn informatief voor iedereen. Wij adviseren de video's zelf te bekijken en desgewenst zwangeren hierop te wijzen, bij voorkeur voor het eerste bezoek aan de verloskundig zorgverlener.

Registratie bijscholing van counselors

De [huidige bijscholingsronde](#) voor counselors is als gevolg van de coronacrisis met een jaar verlengd en loopt tot eind 2021. Bent u counselor? Controleer dan alvast of al uw gevolgde bijscholingen in Peridos zijn vastgelegd (Inloggen in Peridos > Beheer > Zorgverleners > Opleidingen). Indien u scholing gevolgd heeft maar deze mist in Peridos, stuur dan het behaalde certificaat naar de SPN, via SPN-regionijmegen.@radboudumc.nl.

NIPT

Rectificatie indicatie verwijzing NIPT

In de SPN-nieuwsbrief 96 - juli 2021 zijn contra-indicaties voor de NIPT genoemd met daaraan gekoppeld het advies in deze gevallen de zwangere direct te verwijzen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek (PND-centrum). Het gaat om de volgende contra-indicaties:

- De zwangere is jonger dan 16 jaar.
- De zwangere is - naar het oordeel van de counselor - niet in staat om, eventueel met hulp van een tolk, het doel van het onderzoek te begrijpen en toestemming te geven.

Dit zijn inderdaad contra-indicaties voor de NIPT, omdat ze zijn uitgesloten van deelname aan de TRIDENT-studies. Wat niet klopt in deze eerdere berichtgeving is het advies deze zwangere direct te verwijzen naar een PND-centrum. De hier genoemde zwangeren hebben geen indicatie voor die verwijzing. Nu de combinatietest voor deze vrouwen vervalt, wordt gezocht naar een ander alternatief voor deze groep zwangeren.

Zwangeren met een medische contra-indicatie voor de NIPT, kan men vanaf 1 oktober 2021 wel direct naar de PND verwijzen. Dit is in de volgende situaties:

- Er is sprake van een moederlijke maligniteit op het moment van de aanvraag
- De zwangere heeft in de afgelopen drie maanden een bloedtransfusie, stamcel- of orgaantransplantatie of immunotherapie voor kanker gehad.

Toegang tot de NIPT voor zwangeren zonder BSN of Nederlandse zorgverzekering

Zwangeren zonder BSN of Nederlandse zorgverzekering komen tot op heden niet in aanmerking voor de NIPT. Nu de combinatie-test als alternatief aanbod stopt, vervallen deze exclusiecriteria. Per 1 oktober 2021 geldt als voorwaarde voor deelname aan de NIPT dat een zwangere onder controle is bij een verloskundig zorgverlener in Nederland. De overige exclusiecriteria voor de NIPT blijven van kracht en zijn te vinden op pns.nl. In [SPN-nieuwsbrief 95 - juli 2021](#) is uitgelegd op welke manier de NIPT-aanvraag voor zwangeren zonder BSN gemaakt kan worden in Peridos. Op www.peridos.nl zal binnenkort meer informatie hierover te vinden zijn.

COMBINATIETEST

Laatste mogelijkheid aanvraag combinatie-test

Per 1 oktober 2021 stopt de combinatie-test als screeningsaanbod op down-, edwards- en patau-syndroom. Dit betekent dat zwangeren die screening op down-, edwards- en patau-syndroom wensen alleen nog kunnen kiezen voor de NIPT. Bloedafnames en nekplooi-metingen als onderdeel van de combinatie-test kunnen uiterlijk op 30 september worden uitgevoerd.

PERIDOS

Startend zorgverlener

Als startend zorgverlener bent u bevoegd counselingsgesprekken te voeren en/of SEO's te verrichten als u een geldige kwaliteitsovereenkomst heeft met een Regionaal Centrum én voldoet aan de hierin vermelde kwaliteitseisen. U bent echter pas bevoegd om in Peridos in te loggen bij een zorginstelling als u bij deze zorginstelling staat geregistreerd als counselor of echoscopist. Hiermee krijgt u toegang in Peridos tot de gegevens van zwangeren in die zorginstelling. U bent verantwoordelijk voor rechtmatig gebruik van uw eigen Peridos-account en voor het beschermen van de privacy van uw cliënten.

Let op bovenstaande als u als zorgaanbieder een pas afgestudeerde zorgverlener in dienst neemt. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het document: [Zorgvuldig omgaan met uw Peridos account – informatie voor zorgverleners](#).

Maandelijks aanlevering counseling- en SEO-gegevens

Vanaf 1 augustus 2021 dienen counseling- en SEO-gegevens *maandelijks* te worden aangeleverd in Peridos in plaats van elke drie maanden. Dit is onder meer nodig voor het wetenschappelijk onderzoek naar de waarde van de eerste trimester SEO (IMITAS-studie).

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: SPN-regionijmegen@radboudumc.nl.

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN

Nieuwsbrief – oktober 2021, nummer 100

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

In deze nieuwsbrief:

Algemeen

SPN – Raad van Advies

Herhaling: Maandelijkse aanlevering counselings- en SEO-gegevens

Landelijke webinars prenatale screening

Persoonlijke beschermingsmaatregelen voor echoscopisten

ETSEO – algemeen

Vragen over het ETSEO?

ETSEO – counseling

Aanvraag ETSEO indienen

Aanpassen ATD in aanvraag ETSEO

ETSEO – echoscopie

Tijdige controle aanwezigheid van een aanvraag ETSEO

Registratiegegevens bij foetus zonder hartactie tijdens ETSEO

Informatie over eerste ronde beeldbeoordeling ETSEO

Geslachtsbepaling

Verrichten vaginale echo of NT-meting

SPN – Raad van Advies

De SPN heeft sinds 2018 een Raad van Advies om het Bestuur en de Raad van Toezicht van de SPN gevraagd en ongevraagd te adviseren over prenatale screening op aangeboren aandoeningen in brede zin. Hierbij kan het gaan over de uitvoering van de prenatale screening, de taken die de SPN hierbij heeft, maar ook over andere zaken zoals toekomstige ontwikkelingen. Magda Wijnsma heeft na 4 jaar de verloskundigen vertegenwoordigd te hebben, afscheid genomen van de Raad van Advies. Ook de voorzitter van de Raad van Advies, Dominique Smeets, vertegenwoordiger van de laboratoria NIPT/PND, heeft afscheid genomen. We danken hen zeer voor de goede adviezen en de prettige samenwerking!

De Raad van Advies heeft nieuwe vertegenwoordigers voorgedragen; deze zijn benoemd door het Bestuur van de SPN. We verwelkomen Nanna Coblijn als vertegenwoordiger van de verloskundigen in de Raad van Advies en Brigitte Faas als vertegenwoordiger van de laboratoria NIPT/PND. Nanna is verloskundige en counselor prenatale screening in de Vroedvrouwenpraktijk Dieren, Doesburg, Brummen. Brigitte is laboratoriumspecialist klinische genetica in het Radboudumc in Nijmegen. Verder heeft de Raad van Advies een nieuwe voorzitter en een vice-voorzitter benoemd.

De Raad van Advies bestaat nu uit:

- Dr. Robbert Rijnders, als vertegenwoordiger van de gynaecologen, voorzitter RvA Bianca Bruijns, als vertegenwoordiger van de echoscopisten, vice-voorzitter RvA
- Nanna Coblijn, als vertegenwoordiger van de verloskundigen
- Dr. Ilse Feenstra, als vertegenwoordiger van de klinisch genetica
- Dr. Brigitte Faas, als vertegenwoordiger van de laboratoria NIPT/PND

Herhaling: Maandelijksse aanlevering counselings- en SEO-gegevens

Vanaf 1 augustus 2021 dienen counselings- en SEO-gegevens maandelijks te worden aangeleverd in Peridos. Dit is onder meer nodig voor de wetenschappelijke IMITAS-studie naar de voor- en nadelen van het ETSEO.

Landelijke webinars prenatale screening

De Regionale Centra organiseren in het najaar van 2021 opnieuw twee landelijke webinars voor de zorgverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van de prenatale screening.

- Het eerste webinar is een landelijke bijscholing op maandag 1 november van 19.00 tot 21.00 uur voor alle counselors, echoscopisten en andere belangstellenden. U kunt zich aanmelden voor het webinar van 1 november via [deze link](#). Tijdens dit webinar worden de volgende thema's besproken: start ETSEO en vragen, resultaten onderzoek #jouwkeuzeonzorg, uitleg over de nieuwe bijscholingsronde counselors en de bespreking van een publicatie over aangeboren afwijkingen.
- Het tweede webinar is een casuïstiekbespreking op dinsdag 30 november van 15.00 tot 17.00 uur voor alle echoscopisten en andere belangstellenden. U kunt zich voor dit webinar van 30 november aanmelden via [deze link](#). Deze casuïstiekbespreking zal volledig in het teken staan van het ETSEO. Casussen worden behandeld en veelgestelde vragen die bij de helpdesk zijn gemeld, worden besproken.

De programma's kunt u vinden op [clbps.nl](#). Accreditatiepunten worden alleen toegekend als het gehele webinar is gevolgd.

Persoonlijke beschermingsmaatregelen voor echoscopisten

Het beleid omtrent het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is gewijzigd naar aanleiding van de versoepelingen van de Rijksoverheid eind september. De wijzigingen worden eind van de week gepubliceerd op de website van het RIVM ([SEO en COVID-19 | Prenatale en neonatale screeningen \(pns.nl\)](#)).

ETSEO – ALGEMEEN

Vragen over het ETSEO?

Bent u verloskundig zorgverlener, counselor of echoscopist en heeft u vragen over het ETSEO? Dan kunt u daarvoor terecht bij:

- [De veelgestelde vragen over het eerste trimester SEO \(pns.nl\)](#). Deze rubriek wordt regelmatig bijgewerkt.
- [Beoordeling en registratie \(pns.nl\)](#). De belangrijkste aandachtspunten bij het registreren en beoordelen van anatomische structuren, obstetrische parameters en biometrie. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt op basis van de vragen die binnenkomen via de Peridos helpdesk.
- [De handleidingen en formulieren op peridos.nl](#).
- [De helpdesk van Peridos](#). Een deel van de vragen die bij de helpdesk binnenkomen wordt besproken tijdens de landelijke webinars op 1 en 30 november 2021.
- [Het vragenkwartier Peridos](#), iedere vrijdag in oktober om 10.00 uur.

ETSEO - COUNSELING

Aanvraag ETSEO indienen

Het echocentrum mag een ETSEO pas uitvoeren als er in Peridos een aanvraag ETSEO aanwezig is. Om op tijd een ETSEO in te kunnen plannen, is het belangrijk dat een zwangere zo snel mogelijk beslist of ze een ETSEO wil en dat de counselor zodra de definitieve ATD bekend is de ETSEO-aanvraag indient.

In de opstartfase is de aanvraag niet altijd goed gegaan. Voor de uitbetaling van het ETSEO aan het echocentrum moet de aanvraag uiterlijk bij 14+5 dagen ingediend zijn. Binnenkort wordt het tijdelijk mogelijk om voor al uitgevoerde ETSEO's de aanvraag alsnog in te dienen. Hierover volgt in de volgende nieuwsbrief meer informatie.

Aanpassen ATD in aanvraag ETSEO

Als de ATD in de ETSEO-aanvraag aangepast moet worden, kan de counselor dat zelf doen als de nieuwe datum niet meer dan 30 dagen afwijkt van de eerder ingediende ATD. Een ETSEO-aanvraag kan in Peridos zelf gewijzigd worden, of opnieuw vanuit het bronsysteem opgestuurd worden. Buiten deze termijn van 30 dagen moet een verzoek tot wijziging bij de [helpdesk van Peridos](#) ingediend worden.

ETSEO - ECHOSCOPIE

Tijdige controle aanwezigheid aanvraag ETSEO

Voordat een ETSEO uitgevoerd mag worden, dient er een aanvraag hiervoor aanwezig te zijn in Peridos. De aanwezigheid van een aanvraag ETSEO in Peridos is:

- Verplicht omdat de zwangere toestemming moet hebben gegeven voor uitvoering van het ETSEO in het kader van de IMITAS-studie. Zonder vooraf gegeven toestemming mag geen ETSEO worden verricht.
- Een voorwaarde voor de uitbetaling van het ETSEO. Peridos keurt de aangeleverde ETSEO-gegevens af als blijkt dat er geen aanvraag is.

We adviseren om een tijdige controle van de aanwezigheid van aanvragen ETSEO in Peridos op te nemen in uw werkproces. Als bij de controle blijkt dat er geen aanvraag in Peridos staat, is er nog tijd om hierover contact op te nemen met de counselingpraktijk. Deze controle kan ook door een praktijkassistent worden gedaan. Hiervoor kan de rol ondersteunend zorgfunctionaris ETSEO worden aangevraagd bij de SPN.

Registratiegegevens bij foetus zonder hartactie tijdens ETSEO

Tijdens een ETSEO kan het zijn dat de foetus geen hartactie heeft. Als dit aan de orde is, geldt voor de registratie:

- Vul 'nee' in bij het veld 'hartactie aanwezig' (dat is een verplicht veld).
- Het is niet nodig om de gedetailleerde anatomie te registreren in het bronsysteem.
- Het is ook niet nodig om een conclusie en advies van het ETSEO te registreren.

In geval van een meerling wordt gekeken op foetusniveau:

- Is tijdens het ETSEO bij een van de foetussen geen hartactie geconstateerd? Registreer dat dan bij die foetus.
- Is er bij tenminste één foetus van de meerling wel sprake van hartactie, dan dienen de velden conclusie en advies wel ingevuld te worden.

Alleen bij een correcte registratie kan het ETSEO van elke foetus worden uitbetaald.

Informatie over eerste ronde beeldbeoordeling ETSEO

Vanaf december vragen de Regionale Centra logboeken op bij alle ETSEO-echoscopisten en wordt gestart met de eerste ronde beeldbeoordeling van het ETSEO. Deze ronde loopt door in het eerste kwartaal van 2022. Wij kunnen ons voorstellen dat het voor u spannend is om een eerste keer beoordeeld te worden op de ETSEO-beelden. Het is wellicht een geruststelling om te weten dat de Regionale Centra deze eerste ronde beeldbeoordeling met name zien als deskundigheidsbevordering en een moment om met elkaar te leren hoe we de uitvoering van het ETSEO kunnen optimaliseren. U ontvangt op basis van uw logboek persoonlijke feedback en tips om uw vaardigheden te verbeteren. Wanneer u een onvoldoende aantal punten haalt, zult u het advies krijgen om een hands-on training te volgen. Ook zal u gevraagd worden om binnen drie tot zes maanden opnieuw een logboek in te leveren. De uitkomsten van de beoordelingen geven het RIVM en de Regionale Centra inzicht in waar behoefte is aan bijscholing en waar extra aandacht aan besteed moet worden bij de opleiding van nieuwe ETSEO-echoscopisten.

Geslachtsbepaling

De Regionale Centra krijgen signalen dat echoscopisten bij het ETSEO naar het geslacht kijken en dit mededelen aan de zwangere (al dan niet benoemd met een onzekerheidsmarge). Landelijk is afgesproken dat er géén geslachtsbepaling plaatsvindt bij het ETSEO, omdat het niet is toegestaan om te screenen op geslacht. Daarom wordt bij de NIPT ook niet gekeken naar de geslachtschromosomen. Wij adviseren u tegen zwangeren te zeggen dat het ETSEO een medische echo is en onderdeel van een landelijke wetenschappelijke studie en dat er daarom niet wordt gekeken naar het geslacht.

Verrichten vaginale echo of NT-meting

In sommige gevallen is het ETSEO beter vaginaal dan abdominaal te verrichten. Zorg ervoor dat u zich bekwaam voelt om dit te doen. Vraag een collega of zoek indien nodig bijscholing hiervoor. Hetzelfde geldt voor het doen van de NT-meting.

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: SPN-regionijmegen@radboudumc.nl.

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN

Nieuwsbrief – november 2021, nummer 101

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

In deze nieuwsbrief:

Algemeen

Landelijke webinar prenatale screening

Herhaling: Maandelijkse aanlevering counselings- en SEO-gegevens

Primair Regionaal Centrum voor zorgverleners

Combinatietest is gestopt vanaf 1 oktober 2021

NIPT-laboratoria per april 2023

Counseling en ETSEO

Geslachtsbepaling

Indicatie GUO type 1 ETSEO

BMI

Counseling

Aantal counselingsgesprekken 2021

Echoscopie

Scholing ETSEO in 2022

Kwaliteitsstandaard CRL- en NT-meting bij ETSEO aangepast

Aanvraag ETSEO en uitbetaling: tijdelijk aangepast

Voorkom uitbetalingsproblemen op de langere termijn

Landelijke webinar prenatale screening

De Regionale Centra organiseren een landelijke casuïstiekbespreking op dinsdag 30 november van 15.00 tot 17.00 uur voor echoscopisten en andere belangstellenden die betrokken zijn bij de uitvoering van de prenatale screening. Accreditatie is aangevraagd. Het webinar is niet on demand terug te kijken. Voor het programma en aanmelding: [website van de CLBPS](#).

Herhaling: Maandelijksse aanlevering counselings- en SEO-gegevens

Vanaf 1 augustus 2021 dienen counselings- en SEO-gegevens maandelijks te worden aangeleverd in Peridos. Dit is onder meer nodig voor de wetenschappelijke IMITAS-studie naar de voor- en nadelen van het ETSEO. Graag hiervoor uw aandacht.

Primair Regionaal Centrum voor zorgverleners

Een zorgverlener kan in meerdere regio's werkzaam zijn. Bij individuele kwaliteitstoetsingen, zoals toetsing normaantallen, toetsing bijscholing en de beeldbeoordeling bij echoscopisten, wordt er tussen de regio's steeds afstemming gezocht over wie de toetsing uitvoert. Daarnaast is het soms voor de zorgverlener niet duidelijk waar men terecht kan met vragen over bijvoorbeeld de kwaliteitsovereenkomst. De Regionale Centra (RC) hebben daarom afgesproken om per zorgverlener en per kwaliteitsovereenkomst een primair RC aan te wijzen. Dit is in principe het RC van de regio waar de zorgverlener de meeste verrichtingen uitvoert met betrekking tot het type kwaliteitsovereenkomst. Het kan zo zijn dat een zorgverlener voor counseling een ander primair RC heeft dan voor echoscopie. Elke echoscopist krijgt één primair RC toegewezen voor de echoscopie (ETSEO en TTSEO). Alleen in uitzonderingsgevallen kan voor een specifiek verrichtingstype een ander RC worden toegewezen.

Het primaire RC is verantwoordelijk voor de uitvoering van de individuele kwaliteitstoetsingen van de zorgverlener voor het betreffende verrichtingstype. Daarnaast is het primaire RC aanspreekpunt voor de zorgverlener. Zorgverleners die in meerdere regio's werken, krijgen binnenkort informatie over hun primaire RC.

Combinatietest is gestopt vanaf 1 oktober 2021

Vanaf 1 oktober is het niet meer mogelijk de combinatietest als screeningstest op down-, edwards- en patau'syndroom te doen. Na de invoering van de NIPT in 2017, daalde het aantal zwangeren dat nog kiest voor de combinatietest naar minder dan 1%. De reden hiervoor is dat de NIPT betrouwbaarder is dan de combinatietest. Doordat er nog weinig gebruik gemaakt werd van de combinatietest, was het moeilijk om de kwaliteit van dit screeningonderzoek te blijven borgen. Het was dan ook niet meer gewenst om de combinatietest aan te bieden naast de NIPT. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM heeft de informatiematerialen en kwaliteitseisen aangepast. De verwachting is dat rond december de nieuwe folders besteld kunnen worden.

NIPT-laboratoria per april 2023

Op dit moment is de NIPT (niet-invasieve prenatale test) beschikbaar als onderdeel van een wetenschappelijk onderzoek (TRIDENT-2) voor het screeningonderzoek op down-, edwards-, en patau'syndroom. De minister heeft het RIVM-CvB gevraagd om de invoering van de NIPT als regulier screeningsprogramma vanaf 1 april 2023 voor te bereiden. Dat betekent dat bepaalde diensten ingekocht moeten worden. Inmiddels is de aanbesteding van de NIPT-laboratoria afgerond. De huidige 3 laboratoria in Amsterdam, Rotterdam en Maastricht zullen ook na april 2023 de NIPT gaan uitvoeren.

Voor het hele bericht zie: [Laboratoriumdiensten voor de uitvoering van de NIPT zijn ingekocht | Prenatale en neonatale screeningen \(pns.nl\)](#).

COUNSELING EN ETSEO

Geen geslachtsbepaling

Het blijkt in de praktijk dat veel zwangeren de echoscopist vragen om een geslachtsbepaling te doen bij het ETSEO. Dit maakt echter geen onderdeel uit van het ETSEO. Het is niet toegestaan om te screenen op geslacht. Daarom wordt ook bij de NIPT niet gekeken naar de geslachtschromosomen. Wij adviseren u tegen zwangeren te zeggen dat het ETSEO een medische echo is en onderdeel van een landelijke wetenschappelijke studie en dat daarom niet wordt gekeken naar het geslacht. Als dit al bij de counseling duidelijk wordt gemaakt, creëert het geen verkeerde verwachtingen en helpt dit de echoscopist.

Indicatie GUO type 1 ETSEO

Er wordt regelmatig 'GUO type 1 indicatie' aangevinkt in de Peridos-aanvraag voor een ETSEO zonder dat in het opmerkingenveld staat wat de reden daarvoor is. Het gevolg daarvan is dat de ETSEO-echoscopist met de zwangere in de kamer de verloskundige moet bellen om toelichting te vragen of er contact is geweest met een centrum voor PND. Dit kan worden voorkomen door het opmerkingenveld te gebruiken en aanvullende informatie over de indicatie voor een GUO type 1 te noteren. Graag uw aandacht hiervoor.

BMI

Beeldvorming bij het ETSEO kan soms lastig zijn. Dat kan te maken hebben met een foetus die zeer beweeglijk is, door littekenweefsel, maar ook door maternale obesitas. Zwangeren met een hoog BMI kunnen zeker deelnemen aan het ETSEO. Soms is de beeldvorming abdominaal zelfs onverwacht goed. Echter zal bij zwangeren met een hoog BMI vaker een vaginale echo moeten worden aangeboden. De beeldvorming van een vaginale echo is vaak beter dan die bij een abdominale echo in het eerste trimester. Het advies aan echoscopisten is om niet terughoudend te zijn met het aanbieden van een vaginale echo. Advies aan counselors is om de zwangere met een hoog BMI te informeren dat bij een ETSEO via de buik niet altijd alles goed in beeld te brengen is en dat dan mogelijk een vaginale echo aangeboden zal worden. Een zwangere mag de vaginale echo uiteraard altijd weigeren.

COUNSELING

Aantal counselingsgesprekken 2021

Let erop dat u in 2021 voldoende counselingsgesprekken voert. Voor dit jaar geldt een norm van 35 gesprekken. In het voorjaar van 2022 zal de SPN toetsen of u voldoende zwangeren heeft gecounseld in 2021. Wilt u langdurige afwezigheid in 2021 aan ons doorgeven, zodat we daarmee rekening kunnen houden? Geef dit door via SPN-regionijmegen@radboudumc.nl.

Scholing ETSEO in 2022

In 2022 is het voor echoscopisten mogelijk om mee te doen aan een opleiding tot ETSEO-echoscopist. De eerste opleidingsronde zal plaatsvinden in het begin van het jaar (tussen januari en maart) en de tweede in het najaar (tussen september en november).

Voorwaarden voor deelname aan de opleiding tot ETSEO-echoscopist:

- U heeft een kwaliteitsovereenkomst voor het TTSEO met een Regionaal Centrum.
- U heeft minimaal 500 TTSEO's verricht
- U heeft een voldoende behaald bij de beeldbeoordeling van het TTSEO

Belangrijk: heeft u nu nog geen 500 TTSEO's uitgevoerd, maar verwacht u dat aantal wel binnenkort te halen? Meld u dan ook bij de SPN. De SPN beslist of u al toegelaten wordt tot de opleiding. U krijgt dan het ETSEO-contract wanneer u 500 TTSEO's hebt uitgevoerd en als u de ETSEO-opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Kwaliteitsstandaard CRL- en NT-meting bij ETSEO aangepast

Sinds de start van het ETSEO in onderzoeksetting op 1 september 2021, is gebleken dat de metingen van de CRL en de NT de nodige vragen oproepen. Omdat dit zou kunnen leiden tot onnodige verwijzingen naar de PND-centra, is besloten om de uitvoering, registratie en verwijzing van deze CRL- en NT-metingen op enkele punten aan te passen. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in de Kwaliteitseisen ETSEO, inclusief kwaliteitsstandaard en de Kwaliteitsbeoordeling ETSEO. Deze zijn binnenkort te raadplegen op de [PNS-website](#). Hieronder zijn deze wijzigingen nader toegelicht.

CRL-meting: meten tot en met 84 mm

Voortaan wordt de CRL tot en met 84 mm gemeten en daarboven niet. Een CRL-meting van meer dan 84 mm is namelijk niet betrouwbaar en dus niet bruikbaar. Dit is de nieuwe kwaliteitsstandaard:

- Meet de CRL tot en met 84 mm en verwijs bij een CRL < p 2,3.
- Is de CRL niet goed te meten of > 84 mm? Laat dan het veld van de CRL-meting leeg.

Dit is geen reden voor een verwijzing. De algehele conclusie is in dat geval: geen bijzonderheden. Deze situatie is alleen van toepassing als er geen verdenking is op een afwijking.

ETSEO en à terme datum

Bij de termijnecho wordt de à terme datum vastgesteld; hierbij is het dateringsprotocol van de NVOG leidend. Het is niet de bedoeling om bij het ETSEO deze à terme datum aan te passen. Zoals vermeld is in de [kwaliteitsstandaard ETSEO](#), verwijst u de zwangere bij een te kleine CRL (<p2,3) naar een PND-centrum. Bij een te grote CRL is dat niet nodig.

Nekplooi beoordelen (NT-meting): als meten niet lukt

Het blijkt soms lastig te zijn om de NT te meten. Verschillende echoscopisten vroegen zich af wat ze moeten doen als de NT bij het ETSEO niet goed te meten is. Om dit te ondervangen is de kwaliteitsstandaard aangevuld: is de nekplooi wel gezien, ziet deze er (zonder twijfel) niet verdikt uit, maar lukt meten niet? Laat het veld van de NT-meting in dat geval leeg. En noteer "niet beoordeelbaar" bij de anatomische structuur "nek/huid". De algehele conclusie is op basis daarvan: "geen bijzonderheden". Er is geen reden voor verwijzing.

Meer informatie:

- Aangepaste informatie vindt u binnenkort terug op: www.pns.nl/professionals/nipt-seo/eerste-trimester-seo/beoordeling-registratie.
- Ook de vernieuwde versies van de kwaliteitseisen ETSEO zullen binnenkort te raadplegen zijn op: www.pns.nl/kwaliteitseisen.

Aanvraag ETSEO en uitbetaling: tijdelijk aangepast

Echoscopisten krijgen een ETSEO alleen uitbetaald als de verloskundig zorgverlener een aanvraag heeft gedaan in Peridos bij uiterlijk een termijn van 14+5 weken. Controles in Peridos laten zien dat er verschillende verrichtingen zijn waarbij een (tijdige) aanvraag ontbreekt. Dat betekent dat de ETSEO's niet uitbetaald kunnen worden. Om echoscopisten - in deze eerste maanden van het ETSEO - tegemoet te komen, wordt dit proces tijdelijk aangepast. Wat moeten echocentra doen om de verrichtingen toch nog uitbetaald te krijgen?

1. Kijk in Peridos in het gegevensoverzicht naar de 'foute regels'.
2. Neem contact op met de verloskundig zorgverlener om de ontbrekende aanvragen alsnog aan te leveren aan Peridos.
3. Controleer of de aanvraag nu ook echt is gedaan.
4. Er vindt dan een automatische hervalidatie plaats die ervoor zorgt dat een eerdere afgekeurde uitslag alsnog wordt goedgekeurd. U hoeft deze niet opnieuw te versturen.

U heeft tot het einde van dit jaar de tijd om deze inhaalslag te maken en alsnog verrichtingen te laten uitbetalen. Hierna geldt weer de voorwaarde dat er eerst een aanvraag moet zijn voordat u een ETSEO uitvoert. Die aanvraag moet dan weer uiterlijk bij 14+5 weken in Peridos staan.

Voorkom uitbetalingsproblemen op de langere termijn

Om uitbetalingsproblemen in de toekomst te voorkomen, adviseren wij u om het tijdig controleren van de ETSEO-aanvragen standaard op te nemen in uw werkproces. Wil een zwangere een afspraak maken? Check dan direct of de aanvraag in Peridos staat. Blijkt bij de controle dat er geen aanvraag in Peridos staat? Dan is er nog tijd om hierover contact op te nemen met de counselingspraktijk. Een praktijkassistent kan deze controle ook doen. Vraag hiervoor de rol van ondersteunend zorgfunctionaris ETSEO aan bij de SPN als u dit nog niet heeft gedaan, dit kan per e-mail via SPN-regionijmegen@radboudumc.nl.

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: SPN-regionijmegen@radboudumc.nl.

Stichting Prenatale screening regio Nijmegen – SPN

Nieuwsbrief – december 2021, nummer 102

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN), het regionale centrum voor prenatale screening. De SPN wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale screening.

In deze nieuwsbrief:

SPN

Vertrek Merel Oortveld

Vacature medewerker beleid & kwaliteit

Algemeen

Onderzoek positionering prenatale screening

Nieuwe contracten en kwaliteitsovereenkomsten

Extra aandacht voor bestaande COVID-maatregelen

Informatiebeveiliging & Privacy, onlosmakelijk met elkaar verbonden

Evaluatie webinars 1 en 30 november 2021 en webinars 2022

Counseling

Wel of geen NIPT als er afwijkingen zijn gezien bij het ETSEO en vice versa

Nieuwe bijscholingsronde counselors bijna van start

TrainTool stopt

Echoscopie

Opleiding ETSEO-echoscopist

Opleidingsplekken beschikbaar TTSEO opleiding

Wijziging Kwaliteitsbeoordeling ETSEO

Wijziging Kwaliteitsbeoordeling TTSEO

Vertrek Merel Oortveld

Senior-beleidsmedewerker Merel Oortveld gaat de SPN eind 2021 verlaten. Merel blijft wel werken voor de prenatale screening, maar dan bij het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM. Ze gaat meewerken aan de implementatie van de NIPT in het reguliere programma van prenatale screening. Ze zal zich vooral bezighouden met de digitalisering van de bloedafname voor de NIPT en de NIPT-dataset. De SPN bedankt Merel voor haar inzet in de afgelopen jaren en wenst haar veel succes bij haar nieuwe uitdaging.

Vacature medewerker beleid & kwaliteit

Vanwege het vertrek van Merel en een toename van het aantal echocentra in onze regio, zoeken we een nieuwe medewerker. Deze medewerker zal een deel van de kwaliteitsaudits bij de echocentra gaan doen, meewerken aan de kwaliteitsbeoordeling van de echoscopisten en zich richten informatievoorziening zoals via nieuwsbrief en website. Voor meer informatie, zie [vacature](#).

ALGEMEEN

Onderzoek positionering prenatale screening

Op 16 december is een rapport aangeboden aan de Tweede Kamer waarin de resultaten van een onderzoek gepresenteerd zijn naar de vraag of prenatale screening als reguliere medische zorg geregeld zou moeten worden en niet via Wet op bevolkingsonderzoek. De belangrijkste conclusie uit het onderzoeksrapport is dat geen van de geïnterviewde partijen, professionals en (aanstaande) ouders pleit voor het aanmerken van prenatale screening als reguliere medische zorg. De meerwaarde van de huidige positionering van prenatale screening wordt met name gezien in de landelijke uniformiteit met centrale coördinatie en regie op het programma. In het onderzoeksrapport zijn enkele adviezen gegeven om de organisatie van de prenatale screening verder te optimaliseren.

Kortom: een compliment voor ons allen over hoe we de prenatale screening in Nederland uitvoeren!

Meer informatie: [Aanbiedingsbrief en onderzoeksrapport](#).

Nieuwe contracten en kwaliteitsovereenkomsten

De geactualiseerde contracten met zorgaanbieders en kwaliteitsovereenkomsten met zorgverleners voor zowel counseling, ETSEO als TTSEO komen beschikbaar per 17 januari 2022. Uw nieuwe contract en/of kwaliteitsovereenkomst is pas geldig als u deze in Peridos hebt gaccordeerd. Het is dan ook van belang dat u op of zo snel mogelijk na 17 januari 2022 in Peridos inlogt en het contract accordeert.

Een wijziging in de kwaliteitsovereenkomst voor zorgverleners gaat over de registratie in Vektis. Per 15 december 2021 is Peridos namelijk de bron voor de registratie van de verrichtingen prenatale screening in het AGB-register van Vektis. Voor een juiste registratie van deze erkenningen/ kwalificaties in dit register, is vanuit Peridos eenmalig een lijst aangeleverd aan Vektis met alle zorgverleners met een actuele kwaliteitsovereenkomst. U hoeft hier dus geen actie op te ondernemen. Vektis informeert u zodra de juiste erkenningen/kwalificaties zijn doorgevoerd. De Regionale Centra geven de mutaties in deze kwalificaties voortaan door aan Vektis. U blijft wel zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw erkenningen/kwalificaties in Vektis. Een juiste registratie is van belang voor het verwerken van declaraties door zorgverzekeraars.

Verwacht u problemen met het accorderen van uw contract of kwaliteitsovereenkomst op of vlak na 17 januari? Neem dan spoedig contact met ons op via SPN-regionijmegen@radboudumc.nl.

Extra aandacht voor bestaande COVID-maatregelen

Naar aanleiding van de nieuwe aangescherpte COVID-maatregelen per 18 december jl. vragen wij iedereen de zwangeren te (blijven) verwijzen naar de informatie hierover op:

- [ETSEO en COVID-19](#)
- [TTSEO en COVID-19](#)

De [PNS-website](#) is aangevuld met relevante informatie. De maatregelen zijn niet gewijzigd, maar verdienen in deze aanhoudende weerbarstige tijden extra de aandacht van zowel de zorgverlener als de zwangere.

Graag voor drie punten extra de aandacht:

1. *Alleen de partner mag mee*

Wijs op uw website, bij de counseling en bij het maken van de echo-afspraken erop dat naast (of in plaats van) de partner geen andere begeleiders en geen kinderen mee kunnen naar het ETSEO en TTSEO. U kunt hiervoor verwijzen naar de [PNS-website](#). Zeker nu de scholen zijn gesloten, is het belangrijk dit extra te (blijven) benadrukken.

2. *Mondneusmasker*

Informeert de zwangere duidelijk over het dragen van een mondneusmasker tijdens het echo-onderzoek waarbij geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Informeert haar bijvoorbeeld bij de counseling, op uw website, bij het (telefonisch) inplannen van de afspraak en bij de ingang van het echocentrum.

Zwangeren hebben meer risico om ernstig ziek te worden van COVID-19. Zie voor meer informatie: [RIVM | Covid 19 - zwangerschap](#).

3. *Zelftest of afspraak bij de GGD bij zwangere met klachten?*

Hierover is navraag gedaan bij de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM. Ook voor zwangeren geldt dat men een zelftest kan gebruiken bij klachten die passen bij COVID-19. Bij een positieve test dient de zwangere een afspraak bij de GGD te maken om de uitslag te laten bevestigen. Bij klachten kan men ook meteen een afspraak maken bij de GGD. Zelftesten kunnen niet gebruikt worden voor het opheffen van quarantainemaatregelen. Daarnaast wordt zwangeren met een kwetsbare gezondheid geadviseerd om altijd een test-afspraken te maken bij de GGD. Zie [RIVM | Covid-19 - zelftesten](#).

Een zwangere met een negatieve (zelf)testuitslag mag naar het SEO komen.

Informatiebeveiliging & Privacy, onlosmakelijk met elkaar verbonden

Elke zorgverlener, zorgaanbieder en Regionaal Centrum heeft te maken met de verwerking van algemene en bijzondere persoonsgegevens. Gegevens die met uiterste zorgvuldigheid verwerkt dienen te worden. De hedendaagse techniek geeft ons hier steeds meer handvatten voor, maar bevat ook kwetsbaarheden in het gebruik ervan.

Veilig mailen is mailen via een programma dat geclassificeerd is als 'veilig' (een voorbeeld hiervan is het programma 'Zorgmail'). De verbinding tussen de zender en ontvanger komt daarmee tot stand via een verbinding die een extra bescherming biedt en waarin berichten worden versleuteld. Deze manier van mailen geeft mogelijkheden om veilig en makkelijk te communiceren met collega's, patiënten, cliënten, overheidsinstanties of andere partners binnen de zorgketen.

De praktijk laat zien dat 'onveilig mailen' een vaak voorkomende beveiligingsincident is. Wet- en regelgeving, zoals de AVG en de NEN7510, stellen hierin duidelijke eisen waaraan elk RC en zorgverlener zich moeten houden.

De 'gouden regel' is dat een combinatie van algemene persoonsgegevens (zoals naam, BSN en geboortedatum) en bijzondere persoonsgegevens (zoals medische informatie) nooit onbeveiligd verstuurd of doorgestuurd mogen worden. Indien het dergelijke persoonsgegevens betreft moet het via een beveiligde portal. Indien deze gegevens verstuurd worden aan de helpdesk Peridos, dan kan de communicatie veilig verlopen via [het webformulier](#) op de Peridos-website. In het algemeen geldt: stuur zo min mogelijk persoonsgegevens!

Bewustwording is vaak een eerste stap om beveiligingsincidenten te voorkomen. Dit vraagt een alertheid van een ieder die hier mee te maken heeft.

Evaluatie webinars 1 en 30 november 2021 en webinars 2022

Op 1 november vond een algemeen landelijk webinar plaats en op 30 november een casuïstiekbespreking. Op 1 november keken 1.422 zorgverleners naar de livestream en werd het webinar gewaardeerd met een 7,5. Dit webinar is nog steeds terug te kijken via [deze link](#).

Op 30 november keken er 932 zorgverleners. Dit webinar kreeg een 8,5 als rapportcijfer. De presentatie van Andrea Stoop met de beelden die gebruikt kunnen worden voor het ETSEO-logboek is geplaatst op de website van [de CLBPS](#). De casuïstiekbespreking is vanwege de gevoelige beelden niet terug te kijken. De webinars worden enorm gewaardeerd door de deelnemers. In de evaluatie is aangegeven dat men het fijn vindt dat er geen reistijd is, dat je de beelden goed ziet op het beeldscherm en dat de concentratie hoog is. Vanwege het succes van de webinars willen de regionale centra ook in 2022 landelijke webinars organiseren. In het najaar zullen opnieuw twee webinars georganiseerd worden, een algemeen webinar en een casuïstiekbespreking. Houdt hiervoor de nieuwsbrieven in de gaten. In het voorjaar van 2022 zullen de regionale centra bijeenkomsten op locatie organiseren, mits de coronabeperkingen dat toelaten.

COUNSELING

Wel of geen NIPT als er afwijkingen zijn gezien bij het ETSEO en vice versa

Waarom mag er geen NIPT meer worden uitgevoerd als het ETSEO afwijkend is?

Als het ETSEO afwijkend is, wordt in het Centrum voor Prenatale Diagnostiek bepaald wat de juiste vervolgzorg is voor deze zwangere. Op die manier krijgt de zwangere de best passende zorg aangeboden. Wilde de zwangere meedoen aan de NIPT, maar heeft ze op dat moment nog geen bloed laten prikken? Dan moet de counselor de aanvraag voor de NIPT intrekken.

Waarom mag er geen ETSEO worden uitgevoerd als de NIPT afwijkend is?

Als de NIPT afwijkend is, wordt in het Centrum voor Prenatale Diagnostiek bepaald wat de juiste vervolgzorg is voor deze zwangere. Op die manier krijgt de zwangere de best passende zorg aangeboden. Heeft de zwangere al een ETSEO gepland? Dan zegt de counselor deze afspraak af.

Moet de uitslag van de NIPT bekend zijn voordat het ETSEO wordt uitgevoerd?

Nee, dat hoeft niet. Als de zwangere bloed heeft laten prikken voor de NIPT en ze de uitslag nog niet binnen heeft, mag de echoscopist het ETSEO gewoon uitvoeren.

Een zwangere doet een NIPT. Een paar dagen later blijkt dat zij een afwijkende uitslag heeft bij het ETSEO. Wordt de NIPT dan stopgezet?

Nee, dan wordt de NIPT doorgezet, in dit geval wordt geen terugbetaling gedaan. Alleen als de zwangere nog geen bloed heeft laten afnemen, trekt de counselor de aanvraag voor NIPT in en komt een zwangere in aanmerking voor terugbetaling. Bij het counselingsgesprek is het handig de zwangere erop te wijzen altijd zo laat mogelijk te betalen voor de NIPT. Dan hoeven er zo min mogelijk terugbetalingen gedaan te worden.

Voor meer informatie zie: [De relatie met andere onderzoeken \(pns.nl\)](#)

Nieuwe bijscholingsronde counselors bijna van start

Op 1 januari 2022 start voor alle counselors de nieuwe bijscholingsronde counseling prenatale screening. De counselor krijgt meer autonomie en keuzevrijheid in de te volgen bijscholing. De regie over het leren en bijblijven ligt bij de counselor zelf.

In vijf jaar dient de counselor prenatale screening twintig accreditatiepunten te halen voor dit onderwerp. De 20 accreditatiepunten zijn als volgt verdeeld:

- 4 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van kennis
- 4 punten voor een verplichte [e-learning](#)
- 8 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van vaardigheden
- 4 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van reflectie

Voor verloskundigen en gynaecologen zijn de 20 te behalen accreditatiepunten voor counseling prenatale screening onderdeel van het totale aantal van de 200 verplicht te behalen punten in 5 jaar. Voor verloskundigen wordt dit onderdeel van het Kwaliteitsregister Verloskundigen. De KNOV informeert de verloskundigen hierover op korte termijn.

Counselors kiezen zelf welke bijscholing zij willen volgen. Het aanbod is vanaf januari te vinden op www.pe-online.org/public en <https://medischescholing.nl/>. Meer informatie: [PNS-website](#).

TrainTool stopt

De bijscholing counseling via TrainTool is definitief gestopt. Via TrainTool toetsten counselors hun vaardigheden doordat zij stukjes counselingsgesprek filmde in reactie op situaties die zij te zien kregen. In de jaren 2019 tot en met 2021 zijn er 1901 deelnemers geweest die de toets hebben gemaakt; het merendeel van de counselors nam vrijwillig deel. In totaal waardeert 80% van de counselors TrainTool met een 6 of hoger, gemiddeld een 6,5. De meesten geven een 6, 7 of 8. De counselors waarderen de coaches die de filmpjes beoordeelden met gemiddeld een 8,0. In totaal geeft 99% van de counselors de coaches een 6 of hoger, waarbij het zwaartepunt op een 8 ligt. Op de competenties werd op waardevrij communiceren het hoogst gescoord en op informatieuitwisseling het laagste.

ECHOSCOPIE

Opleiding ETSEO-echoscopist

Begin volgend jaar is er opnieuw gelegenheid om u aan te melden voor de opleiding tot ETSEO-echoscopist. Dit zijn de voorwaarden voor deelname:

- U heeft een kwaliteitsovereenkomst voor het TTSEO met een Regionaal Centrum
- U heeft minimaal 500 TTSEO's verricht en een voldoende behaald bij de beeldbeoordeling door een Regionaal Centrum.

Heeft u nu nog geen 500 TTSEO's uitgevoerd, maar verwacht u dat aantal wel binnenkort te halen? Meld u dan ook bij de SPN. In overleg met u zullen we besluiten u al dan niet toe te laten tot de opleiding.

De opleiding bestaat uit de volgende drie onderdelen:

1. Vragenuur op dinsdag 18 januari 2022 van 19.30 tot 20.30 uur via Teams.
Hieraan voorafgaand kijkt u [twee webinars](#) terug.
2. De toets is op donderdag 3 februari 2022 van 20.00 tot 21.00 uur.
3. Voor het volgen van de vaardigheidstrainingen zijn er twee mogelijkheden in maart in [Utrecht UMC](#) en [Amsterdam UMC](#).

Opleidingsplekken TTSEO beschikbaar

Voor de TTSEO opleiding die start op 28 januari 2022 zijn er nog 4 opleidingsplekken beschikbaar. Heeft u interesse, meld u dan middels [deze link](#) aan.

Wijziging Kwaliteitsbeoordeling ETSEO

Beoordeling nekplooi/NT

Een aanvulling ten aanzien van de beoordeling van de nekplooi/NT bij het ETSEO:

In sommige gevallen is het niet mogelijk de NT te meten. Zorg ervoor dat u in dat geval wel het beeld vastlegt waarop de nekplooi wordt beoordeeld.

Beoordeling extremiteiten

Vanwege onduidelijkheden over het in beeld brengen van de armen en benen bij het ETSEO, is een wijziging in de Kwaliteitsbeoordeling doorgevoerd. Deze wijziging dient ter verduidelijking en draagt bij aan een efficiënte aantoning van structurele afwijkingen.

Bij het ETSEO gaat het om het van proximaal naar distaal beoordelen van de beide bovenste en onderste extremiteiten (armen en benen) en de aanwezigheid van beide handen en voeten. In de kwaliteitsbeoordeling stond eerder aangegeven dat alle lange pijpbeenderen in beeld moesten zijn. Echter: de proximale botten (humerus en femur) beoordeelt u wel, maar deze hoeven niet te worden vastgelegd. Uitzondering hierop is het vastleggen van de femurlengte in het kader van de biometrie. Geen wijziging, maar goed om nogmaals te benadrukken: de stand van de voeten hoeft niet te worden beoordeeld bij het ETSEO en er hoeven ook geen vingers te worden geteld. Soms is echter wel een polydactylie zichtbaar: verwijst dan naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. En ook als een afwijkende stand van de handen of voeten opvalt, verwijst u naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.

Leg de beoordeling van de armen vast in twee afbeeldingen:

- Afbeelding 1: Beoordeling arm en hand rechts
- Afbeelding 2: Beoordeling arm en hand links

Let hierbij op:

- Verbinding/aansluiting onderarm en hand in beeld
- Twee botten onderarm in beeld (ulna en radius)
- "Rechts" en "links" annoteren

Leg de beoordeling van de benen vast in twee afbeeldingen:

- Afbeelding 3: Beoordeling been en voet rechts
- Afbeelding 4: Beoordeling been en voet links

Let hierbij op:

- Verbinding/aansluiting onderbeen en voet in beeld
- Twee botten onderbeen in beeld (tibia en fibula)
- "Rechts" en "links" annoteren

Wijziging Kwaliteitsbeoordeling TTSEO

Beoordeling extremiteiten (armen en benen)

Ten behoeve van eenduidigheid in de formulering, is de tekst in de Kwaliteitsbeoordeling voor het TTSEO ook aangepast. Bij het TTSEO gaat het ook om het van proximaal naar distaal beoordelen van de beide bovenste en onderste extremiteiten (armen en benen), inclusief beoordeling van de lange pijpbeenderen. En daarnaast het beoordelen van de aanwezigheid van handen en voeten, inclusief de stand van de handen en voeten. Daarbij stond altijd aangegeven dat de lange pijpbeenderen in beeld moesten zijn. Dit werd op verschillende manier geïnterpreteerd. Echter ook hier geldt: de proximale botten (humerus en femur) beoordeelt u wel, maar hoeven niet te worden vastgelegd. Uitzondering hierop is het vastleggen van de femurlengte in het kader van de biometrie.

Leg de beoordeling van de armen vast in twee afbeeldingen:

- Afbeelding 1: beoordeling arm en hand rechts
- Afbeelding 2: beoordeling arm en hand links

Let hierbij op:

- Twee botten onderarm in beeld (ulna en radius)
- Verbinding/aansluiting onderarm en hand in beeld
- Stand van de handen in beeld
- "Rechts" en "links" annoteren

Leg de beoordeling van de benen vast in twee afbeeldingen:

- Afbeelding 3: beoordeling been en voet rechts
- Afbeelding 4: beoordeling been en voet links

Let hierbij op:

- Twee botten onderbeen in beeld (tibia en fibula)
- Verbinding/aansluiting onderbeen en voet in beeld
- Stand van de voeten in beeld
- "Rechts" en "links" annoteren

Ter toelichting

Doel is het SEO efficiënt vast te leggen zonder daarbij ernstige pathologie te missen. Bij beide termijnen wordt geen ernstige skeletdysplasie gemist wanneer alleen de distale botten (ulna, radius, tibia en fibula) worden vastgelegd. Tijdens beide SEO's wordt een arm of been van proximaal naar distaal beoordeeld. De proximale botstructuur wordt dus ook altijd gezien, maar is soms niet mooi vast te leggen als de foetus erop ligt.

Bovenstaande wijzigingen zijn doorgevoerd in de [kwaliteitsbeoordeling ETSEO](#) en de [kwaliteitsbeoordeling TTSEO](#). Ook het format scoringsformulier voor het ETSEO is geactualiseerd en is vinden op [PNS-website](#).

De SPN verspreidt deze nieuwsbrief digitaal onder alle betrokken zorgverleners in de regio en overige geïnteresseerden. Voor aan- of afmeldingen: SPN-regionijmegen@radboudumc.nl.